





NUEVO
NEW

Bar Station

BST1600R



Toda una estación *de servicio*

A whole service station




Bar Station • Bar Station


Modelos • Models




BST1200N




BST1600N



BST2000N



BST1600R



BST2000R



CONTENEDORES REFRIGERADOS: FRUTAS Y HIELOS SIEMPRE FRESCOS
REFRIGERATED CONTAINERS: FRUIT AND ICE ALWAYS FRESH



Contenedores para frutas refrigerados
Refrigerated Fruit organizer



Contenedores de hielo refrigerados
Refrigerated Ice tray

Carril para botellas
Speed Rack

BTS1600R

Refrigerada
Refrigerated

Cajones refrigerados
Refrigerated drawers

Grifos Opcionales
Optional Taps

Tabla de corte
Cutting board

*Difusor de agua
para cocktailera
Water difuser

Etante para batidora
Blender station

*Cuidado con su uso para vasos
Careful with its use for glasses

MODELO Models	BST1200N	BST1600N	BST2000N	BST1600R	BST2000R
PRECIO Precio					
MEDIDAS EXTERIORES Overall dimensions (mm)	1200 x 600 x 944	1600 x 600 x 944	2000 x 600 x 944	1600 x 700 x 1059	2000 x 700 x 1059
PESO NETO Net Weight (Kg)	78	93	107	205	242
RANGO T° Precio	---	---	---	2°C / +8°C	2°C / +8°C
MATERIAL Material	Acero inoxidable AISI 304 · AISI 304 Stainless Steel				
TIPO AISLAMIENTO Insulation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP				
CUBA PARA HIELO Ice Tank	Inyectada Injected		Inyectada y refrigerada Injected and refrigerated		
CONTROLADOR Thermostat	---	---	---	Táctil, IP65 Touch-screen, IP65	Táctil, IP65 Touch-screen, IP65
SISTEMA DE FRÍO Refrigeration system	---	---	---	Monoblock	Monoblock
DESESCARCHE Defrost	---	---	---	Parada de compresor Compressor off	Parada de compresor Compressor off
SISTEMA DE CONDENSACIÓN Condensation	---	---	---	Forzada Forced-air	Forzada Forced-air
SISTEMA DE EVAPORACIÓN Evaporation	---	---	---	Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating	
TENSIÓN/FASES/FRECUENCIA Power Supply / Tension	---	---	---	230V / 1 / 50 Hz	230V / 1 / 50 Hz
POTENCIA FRIGORÍFICA Refrigeration Capacity (W)	---	---	---	370	370
POTENCIA Power (W)	---	---	---	209	209
CONSUMO Energy Consumption (kWh/24h)	---	---	---	1,61	1,61
BANDEJA EVAPORATIVA Condensate pan	Bandeja con serpentín embutido Pan with pressed serpentín				
MEDIDAS PALETIZACIÓN Crated dimensions (mm)	1320 x 720 x 1064	1720 x 720 x 1064	2120 x 720 x 1064	1720 x 720 x 1179	2120 x 720 x 1179
VOLUMEN BRUTO Crated volume (l)	679	906	1132	1186	1482
PESO PALETIZACIÓN Crated Weight (Kg)	106	122	139	239	278

OPCIONALES · OPTIONALS:

Ruedas · Wheels

· Mesa neutra : Consultar

· Mesa refrigerada : **169 €**

Cubetas 1/9 · Trays 1/9

· Encimera 1200: **142 €**· Encimera 1600/2000: **212 €**

Doble carril de botellas · Double rail for bottles

· Encimera 1200: **157 €**· Encimera 1600/2000: **182 €**