



04. S



NUEVO
NEW

SELF service

SSCFF4




Un autoservicio *de primera* A first-class self-service



CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL CHARACTERISTICS



NOVEDADES

NEWS

- Fondo 700mm en lugar de 800mm.
- Altura 850mm en lugar de 900mm.
- Correbandejas abatible.
- Nueva unión de encimeras "a la testa".


- Fondo 700mm en lugar de 800mm.
- Altura 850mm en lugar de 900mm.
- Correbandejas abatible.
- Nueva unión de encimeras "a la testa".



DETALLE DE LA UNIÓN
JOINT DETAIL

CONFIGURACIÓN LINEAL SELF SERVICE

LINEAR SELF SERVICE CONFIGURATION



Seleccionar los módulos (calor, frío o neutro) - *Select modules (heat, cold or neutral)*

Elegir la longitud (2GN,3GN,4GN o 6GN) - *Choose the length (2GN,3GN,4GN or 6GN)*

Seleccionar los soportes con pantalla y los cristales - *Select the supports with screen and the crystals.*

EJEMPLO DE LINEAL SELF-SERVICE · LINEAR SELF-SERVICE EXAMPLE

Los lineales se configuran de izquierda a derecha y se configuran los módulos por independiente.

The linear ones are configured from left to right and the modules are configured independently.

1. SSCFAV4

- Correbandejas abatible

2. SSCFF4

- Correbandejas abatible
- Estructura nueva con iluminación: EEEBIU1500

3. SSNEA2

- Correbandejas abatible

4. SSVCC4

- Correbandejas abatible
- Soporte pantalla: EEECU1 (1 altura)
- Pantalla: EEKIU1500 (iluminación)
- Vidrio superior: EEVSU1500
- Tabica: EEVTU1500

5. SSCD

- Correbandejas abatible

1. SSCFAV4

- Folding tray rail

2. SSCFF4

- Folding tray rail
- New structure with lighting: EEEBIU1500

3. SSNEA2

- Folding tray rail

4. SSVCC4

- Folding tray rail
- Screen support: EEECU1 (1 altura)
- Screen: EEKIU1500 (lighting)
- Glass top: EEVSU1500
- Sneeze guard: EEVTU1500

5. SSCD

- Folding tray rail

Baño María Seco Ventilado - Vitrocerámica
Ventilated Bain Marie - Glass Ceramic Hob
 Modelos · Models




SSBMVA3



SSBMVA4



SSBMVC3



SSBMVC4



SSVCA2



SSVCA3



SSVCA4



SSVCN3



SSVCN4



SSVCC3



SSVCC4


SSBMVA4





MODELO Models	PRECIO Price	MEDIDAS Measures (mm)	TEMPERATURA Temperature (°C)	CLASE CLIMÁTICA Climatic class (°C)	RESERVA Cabinet (°C)	TENSIÓN -FRECUENCIA Electrical data	MATERIAL Material	CUBETA Tank	PUERTAS Doors	POTENCIA Power (W)
SSBMVA3		1240 x 700 x 850	+30°C/+90°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz*	AISI 304	3 GN	—	2040
SSBMVA4		1560 x 700 x 850	+30°C/+90°C	4 / 38°C	—	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	4 GN	—	4040
SSBMVC3		1240 x 700 x 850	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	AISI 304	3 GN	2	3060
SSBMVC4		1560 x 700 x 850	+30°C/+90°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	400V/ 3ph/ 50Hz	AISI 304	4 GN	2	5060
SSVCA2		910 x 700 x 850	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz*	AISI 304	—	—	900
SSVCA3		1240 x 700 x 850	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz*	AISI 304	—	—	1350
SSVCA4		1560 x 700 x 850	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz*	AISI 304	—	—	1800
SSVCN3		1240 x 700 x 850	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz*	AISI 304	—	2	1350
SSVCN4		1560 x 700 x 850	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	—	230V/ 1ph/ 50Hz*	AISI 304	—	2	1800
SSVCC3		1240 x 700 x 850	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	AISI 304	—	2	2370
SSVCC4		1560 x 700 x 850	+30°C/+90°C Max. 130°C	4 / 38°C	+30°C/+90°C	230V/ 1ph/ 50Hz*	AISI 304	—	2	2820

*Infrarrojos >3000W → 400V/3ph/50Hz · *Infrared >3000W → 400V/3ph/50Hz



Composición Conjunto Pantallas · Composition Set Screens

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:
Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:

(A)



A.

*** Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

A.

*** one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

(B)



B.

*** Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

B.

*** one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen (lighting+ infrared)
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU

(C)



C.

*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

C.

*** Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

(D)



D.

*** Soporte 2 alturas + vidrio frontal**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

D.

*** Double height and front glass**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting and infrared)
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

(E)



E.

*** Pantalla Nueva**

- Con iluminación: EEEBIU

E.

*** New Display**

- EEEBIU lighting

(F)



F.

*** Nueva estructura con vidrio superior y tabicas**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

F.

*** New structure with top glass and dividers**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

Soportes para Pantallas · Screen Supports



MODELO · Models	EEECU1	EEECU2
PRECIO · PRICE		
ALTURA · HEIGHT (mm)	1	2
MEDIDAS · MEASURES (mm)	260 x 30 x 476	260 x 30 x 766


Tipo de Pantallas · Type of Screens



(A) Pantalla Iluminación
Lighting Screen

(A) PANTALLA ILUMINACIÓN / LIGHTING SCREEN			
MODELO · Models	EEKIU750	EEKIU1125	EEKIU1500
PRECIO · PRICE			
MEDIDAS · MEASURES (mm)	710 x 74 x 36	1030 x 74 x 36	1350 x 74 x 36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

Módulo de 6GN = 2 x 3GN / Module of 6GN = 2 x 3GN



(B) Pantalla Infrarojos
Infrared Screen

(B) PANTALLA INFRAROJOS / INFRARED SCREEN			
MODELO · Models	EEKIRU750	EEKIRU1125	EEKIRU1500
PRECIO · PRICE			
MEDIDAS · MEASURES (mm)	710 x 155 x 74	1030 x 155 x 74	1350 x 155 x 74
POTENCIA · POWER	500 W	1000 W	1500 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

Módulo de 6GN = 2 x 3GN / Module of 6GN = 2 x 3GN



(C) Pantalla Iluminación más Infrarojos
Lighting and Infrared Screen

(C) PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS / LIGHTING AND INFRARED SCREEN			
MODELO · Models	EEKIRLU750	EEKIRLU1125	EEKIRLU1500
PRECIO · PRICE			
MEDIDAS · MEASURES (mm)	710 x 248 x 74	1030 x 248 x 74	1350 x 248 x 74
POTENCIA · POWER	500 W	1000 W	1500 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

Módulo de 6GN = 2 x 3GN / Module of 6GN = 2 x 3GN



(D) Estructura Sólida
Solid Structure

(D) ESTRUCTURA SÓLIDA · SOLID STRUCTURE			
ILUMINACIÓN	EEEBIU750	EEEBIU1125	EEEBIU1500
PRECIO · PRICE			
INFRAROJOS	EEEBIRU750	EEEBIRU1125	EEEBIRU1500
POTENCIA	500 W	1000 W	1500 W
PRECIO · PRICE			
ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS	EEEBIRLU750	EEEBIRLU1125	EEEBIRLU1500
POTENCIA	500 W	1000 W	1500 W
PRECIO · PRICE			
MEDIDAS-MEASURES (mm)	772 x 151 x 475	1092 x 151 x 475	1412 x 151 x 475
PARA MÓDULOS DE	2GN	3GN	4GN

Módulo de 6GN = 2 x 3GN / Module of 6GN = 2 x 3GN



(E) Vidrio Superior
Glass Top

(E) VIDRIO SUPERIOR/GLASS TOP			
MODELO · Models	EEVSU750	EEVSU1125	EEVSU1500
PRECIO · PRICE			
MEDIDAS-MEASURES (mm)	790 x 590 x 8	1110 x 590 x 8	1430 x 590 x 8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN


Módulo de 6GN = 2 x 3GN / Module of 6GN = 2 x 3GN



(F) Estante Cristal
Glass Shelf

(F) ESTANTE CRISTAL/ GLASS SHELF			
MODELO · Models	EEVEU750	EEVEU1125	EEVEU1500
PRECIO · PRICE			
MEDIDAS-MEASURES (mm)	705 x 470 x 8	1025 x 470 x 8	1345 x 470 x 8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

Módulo de 6GN = 2 x 3GN / Module of 6GN = 2 x 3GN



(G) Vidrio Frontal
Front Glass

(G) VIDRIO FRONTAL / FRONT GLASS			
MODELO · Models	EEVFU750	EEVFU1125	EEVFU1500
PRECIO · PRICE			
MEDIDAS-MEASURES (mm)	790 x 460 x 8	1110 x 460 x 8	1430 x 460 x 8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN

Módulo de 6GN = 2 x 3GN / Module of 6GN = 2 x 3GN



(H) Tabicas
Tabicas

(H) TÁBICAS · TÁBICAS (precio incluye 2 unidades · price includes 2 units)			
	EEVSTU750	EEVSTU1125	EEVSTU1500
Para Módulos de: For Modules of:	2GN (750)	3GN (1125)	4GN (1500)
PRECIO · PRICE			
MEDIDAS-MEASURES (mm)	790 x 100 x 8	1110 x 100 x 8	1430 x 100 x 8

Módulo de 6GN = 2 x 3GN / Module of 6GN = 2 x 3GN

Guía Correbandejas · Linear tray guides

MODELO Models	CBSS2	CBSS3	CBSS4	CBSS6	CBSS45	CBSS90
PRECIO PRICE						
MEDIDAS MEASURES (mm)	750 x 390 x 100	1125 x 390 x 100	1500 x 390 x 100	2250 x 390 x 100	1110 x 390 x 100	2030 x 390 x 100

Zócalos · Interior Bases

MODELO Models	ZCSS2	ZCSS3	ZCSS4	ZCSS6	ZCSSAA90T
PRECIO PRICE					
MEDIDAS MEASURES (mm)	750 x 130 x 45	1125 x 130 x 45	1500 x 130 x 45	2250 x 130 x 45	610 x 130 x 45

Zócalos · Interior Bases

MODELO Models	ZCSSAC90	ZCSSAA45	ZCSSAC45	ZCSSCD	ZCSSCI	ZCLSS
PRECIO PRICE						
MEDIDAS MEASURES (mm)	610 x 130 x 45	830 x 130 x 45	345 x 130 x 45	1145 x 130 x 150	1145 x 130 x 150	645 x 130 x 150

Guías lateral plato / Plate holder

MODELO Models	SSKSLP
PRECIO PRICE	
MEDIDAS MEASURES (mm)	560 x 395 x 2260

Kit ruedas · Caster Kit

MODELO Models	PRECIO PRICE	UNIDADES UNITS
KR4SS		4
KR6SS		6

Serie · Series

Decoración Plastificada · Plastified Decoration



RAL 2003
Naranja
Orange

RAL 1018
Amarillo
Yellow

RAL 3003
Granate
Maroon

RAL 5017
Azul oscuro
Dark blue

RAL 6002
Verde oscuro
Dark green

RAL 9016
Blanco
White

MODELO Models	DPSS2	DPSS3	DPSS4	DPSS6	DPSSAA90	DPSSAA45	DPSSAC90	DPSSAC45
PRECIO PRICE	Sin incremento / No increase							
MEDIDAS MEASURES (mm)	750 mm	1125mm	1500 mm	2250 mm	Ángulo abierto/ Open Angle/ 90°	Ángulo abierto/ Open Angle/ 45°	Ángulo cerrado/ Closed Angle/ 90°	Ángulo cerrado/ Closed Angle/ 45°