04
CÁMARA CM
CM Cold Room

CÁMARA CM
CM Cold Room

Es la cámara frigorífica con una calidad superior, ofreciendo una gran facilidad de montaje debido a sus perfiles. Sus perfiles están inyectados con poliuretano, a diferencia de muchas cámaras similares del mercado.

It is the cold room with a superior quality, offering great ease of assembly due to its profiles. Their profiles are injected with polyurethane, unlike many similar cameras on the market.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *Technical Characteristics*

Gama Range **CM**

Refrigeración
Refrigeration

Panel
Chapa de acero galvanizado y prelacado poliéster con un film de protección, color blanco Pirineo 1006 / RAL 9010 y calidad alimentaria.

Panel suelo
Suelo estándar cara interior en tablero fenólico antideslizante de 9 mm. Cara exterior chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster.

Dimensiones exteriores
Fondo y largo:
Dimensiones interiores + 16 cm (e=80) + 20 cm (e=100)
Altura con suelo:
Dimensiones interiores + 18 cm (e=80) + 20 cm (e=100)
Altura sin suelo:
Dimensiones interiores + 8 cm (e=80) + 10 cm (e =100).

Puerta
Pivotante con herraje de poliamida, y perfil perimetral de aluminio anodizado. Claro de puerta grande 800x1830 mm.

Perfiles
Tubulares perimetrales de PVC que incorporan el radio sanitario. Coeficiente de conductividad) de 0.021 Kcal/mh°C.

Espesor aislamiento
80 mm (tª +) 100mm (tª –). Espuma de poliuretano libre de cfc inyectado a alta presión con densidad de 43 - 45 kg/m3.

Dimensiones interiores
Fondo y largo
124 x 124 cm a 440 x 244 cm (módulos de 20 cm)
Altura
196 cm – 212 cm – 236 cm - 256 cm - 276cm.

Panel
Galvanised and pre-lacquered sheet steel coating, polyester with protective film, Pyrenees white 1006 / RAL 9010 colour, food quality.

Panel floor
Standard floor inside with phenolic . Exterior face in galvanissed steel sheet pre-lacquered with polyester.

Outside dimensions
Length and width:
Inside dimensions + 16 cm (e=80) + 20 cm (e=100)
Height with floor
Inside dimensions + 18 cm (e=80) + 20 cm (e=100)
Height without floor:
Inside dimensions + 8 cm (e=80) + 10 cm (e =100).

Door
Pivoting door with polyamide fittings, and perimeter profile of anodised aluminium. Large door opening 800x1830 mm.

Profiles
Perimeter tubular made of PVC with sanitary corner and coefficient of 0,021 kcal/mh°C thermic conductivity.

Thickness insulation
80 mm (tª +) 100mm (tª –).
Cfc-free polyurethane injected at high pressure to a density of 43 - 45 kg/m3.

Inside dimensions
Length and width 124 x 124 cm a 444 x 244 cm (modules of 20 cm)
Height 196 cm – 216 cm – 236 cm -256 cm - 276cm.

Tránsito *Traffic*	Temperatura *Temperature*	Carga estática kg/m² *Static load kg/m²*	Carga dinámica kg/m² * *Dinamic load kg/m²*	Tipo de suelo *floor type*
Peatonal / *Pedestrian* Carretilla de mano ruedas de goma / *Wheelbarrow*	+	4150	415	Fenólico *Phenolic*
	-	*2490*	*250*	

**Se estima un 10% de la carga estática. Stimated as a 10% of the static load.*

Cierre de puerta Easylox
Easylox door lock

Soporte techo
Roof suport

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *Technical Characteristics*

Gama Range **CM**



Panel suelo fenólico
Floor panel phenolic board

Perfiles
Profiles

Pieza alineación
Alignment piece

Excéntrica de unión
Union's system



Esquinera / ***Corner element***



2 vías / ***2 channels***



3 vías / ***3 channels***



Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

ESQUEMAS Y MEDIDAS *Schemes and Measures*

Gama Range **CM**

Cámaras con suelo, altura de cámara estándar
Rooms with floor, standar height



Cámaras sin suelo, altura de cámara
Rooms without floor, height



División modular interior
Rooms and interior partitions



Modularidad y dimensiones, modularidad cada 200 mm
Dimensions and modularity, modularity each 200 mm



Modularidad cada 200 mm
Modularity each 200 mm

Para cualquier otra medida de fondo, largo o altura exterior de una Cámara Frigorífica Gama Cm, Multirecinto de Cámaras, rogamos consulten nuestro departamento técnico comercial.
For other measures in Polar Range modular cold-room, consult with our Technical Department.

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

ESTUDIOS Y PROYECTOS A MEDIDA *Studies and Custom Project*

Gama Range **CM**

Revestimiento de pilar con panel. Se realiza revestimiento de pilar sin tener que hacer ningún corte en obra, quedando todo perfectamente rematado.

Corner with panel detail . Pilar covering is made without cutting onsite, leaving everything perfectly finished.

Multirrecinto de cámaras adosadas.

Multiple adjacent cold rooms.

Opcionales

Alarma H. Atrapado + 1 pulsador Tª Negativa - EXPORT
Alarma Básica + 1 pulsador Tª Positiva - ESP RD552/19
Alarma H. Atrapado + 2 pulsadores Tª Negativa - ESP RD552/19
Hacha bombero UNE 16599 (1,9 kg, LT 1,20 m)
Soporte hacha
Rampa
Kit de congelación (válvula de compensación de presiones y resistencia marco-puerta)
Incremento por cambio de herraje estándar (cierre y bisagras) a cierre FH2C y Bisagras Acero FH2B.

Options

Trapped personnel alarm + 1 push-button for negative temperature
Basic alarm + 1 push-button for positive temperature – ESP RD552/19
Trapped personnel alarm + 2 push-buttons for negative temperature - ESP RD552/19
Axe
Axe´s support
Ramp
Freezing kit (frame heater door and compensation valve of pressure
Price increase to change the standard door closure and hinges to the closure FH2C and steel hinges FH2B.



Multirecinto - cámara gama CM altura 2360 mm. Espesor del panel 100 mm con suelo.
Multiple cool room CM Height 2360 mm. Thickness 100 mm with floor.

Bisagras Acero FH2B
Steel hinges FH2B

Cierre FH2C.
(Palanca acero inox giro 90º)
Opening system FH2C.
(stainless steel lever 90º)

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*



Espesor del panel 80 mm

Refrigeración
Refrigeration

		H ext. 2140 mm / H int. 1960 mm			H ext. 2340 mm / H int. 2160 mm			H ext. 2540 mm / H int. 2360 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
1200	1200	MS082141212	2,1		MS082341212	2,4		MS082541212	2,6	
1200	1400	MS082141214	2,6		MS082341214	2,8		MS082541214	3,1	
1200	1600	MS082141216	3,0		MS082341216	3,3		MS082541216	3,6	
1200	1800	MS082141218	3,4		MS082341218	3,7		MS082541218	4,1	
1200	2000	MS082141220	3,8		MS082341220	4,2		MS082541220	4,6	
1200	2200	MS082141222	4,2		MS082341222	4,6		MS082541222	5,0	
1200	2400	MS082141224	4,6		MS082341224	5,1		MS082541224	5,5	
1200	2600	MS082141226	5,0		MS082341226	5,5		MS082541226	6,0	
1200	2800	MS082141228	5,4		MS082341228	6,0		MS082541228	6,5	
1200	3000	MS082141230	5,8		MS082341230	6,4		MS082541230	7,0	
1200	3200	MS082141232	6,3		MS082341232	6,9		MS082541232	7,5	
1400	1400	MS082141414	3,0		MS082341414	3,4		MS082541414	3,7	
1400	1600	MS082141416	3,5		MS082341416	3,9		MS082541416	4,2	
1400	1800	MS082141418	4,0		MS082341418	4,4		MS082541418	4,8	
1400	2000	MS082141420	4,5		MS082341420	5,0		MS082541420	5,4	
1400	2200	MS082141422	5,0		MS082341422	5,5		MS082541422	6,0	
1400	2400	MS082141424	5,5		MS082341424	6,1		MS082541424	6,6	
1400	2600	MS082141426	6,0		MS082341426	6,6		MS082541426	7,2	
1400	2800	MS082141428	6,5		MS082341428	7,1		MS082541428	7,8	
1400	3000	MS082141430	7,0		MS082341430	7,7		MS082541430	8,4	
1400	3200	MS082141432	7,5		MS082341432	8,2		MS082541432	9,0	
1400	3400	MS082141434	8,0		MS082341434	8,8		MS082541434	9,6	
1600	1600	MS082141616	4,1		MS082341616	4,5		MS082541616	4,9	
1600	1800	MS082141618	4,7		MS082341618	5,1		MS082541618	5,6	
1600	2000	MS082141620	5,2		MS082341620	5,8		MS082541620	6,3	
1600	2200	MS082141622	5,8		MS082341622	6,4		MS082541622	7,0	
1600	2400	MS082141624	6,4		MS082341624	7,0		MS082541624	7,7	
1600	2600	MS082141626	7,0		MS082341626	7,7		MS082541626	8,4	
1600	2800	MS082141628	7,5		MS082341628	8,3		MS082541628	9,0	
1600	3000	MS082141630	8,1		MS082341630	8,9		MS082541630	9,7	
1600	3200	MS082141632	8,7		MS082341632	9,5		MS082541632	10,4	
1600	3400	MS082141634	9,2		MS082341634	10,2		MS082541634	11,1	
1600	3600	MS082141636	9,8		MS082341636	10,8		MS082541636	11,8	

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*

Sin suelo / *Without floor*

Thickness of 80 mm

Refrigeración
Refrigeration

		H ext. 2020 mm / H int. 1940 mm			H ext. 2220 mm / H int. 2140 mm			H ext. 2420 mm / H int. 2340 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
1200	1200	MS082021212	2,1		MS082221212	2,3		MS082421212	2,5	
1200	1400	MS082021214	2,5		MS082221214	2,8		MS082421214	3,0	
1200	1600	MS082021216	2,9		MS082221216	3,2		MS082421216	3,5	
1200	1800	MS082021218	3,3		MS082221218	3,6		MS082421218	4,0	
1200	2000	MS082021220	3,7		MS082221220	4,1		MS082421220	4,5	
1200	2200	MS082021222	4,1		MS082221222	4,5		MS082421222	5,0	
1200	2400	MS082021224	4,5		MS082221224	5,0		MS082421224	5,5	
1200	2600	MS082021226	4,9		MS082221226	5,4		MS082421226	5,9	
1200	2800	MS082021228	5,3		MS082221228	5,9		MS082421228	6,4	
1200	3000	MS082021230	5,7		MS082221230	6,3		MS082421230	6,9	
1200	3200	MS082021232	6,1		MS082221232	6,8		MS082421232	7,4	
1400	1400	MS082021414	3,0		MS082221414	3,3		MS082421414	3,6	
1400	1600	MS082021416	3,5		MS082221416	3,8		MS082421416	4,2	
1400	1800	MS082021418	3,9		MS082221418	4,4		MS082421418	4,8	
1400	2000	MS082021420	4,4		MS082221420	4,9		MS082421420	5,3	
1400	2200	MS082021422	4,9		MS082221422	5,4		MS082421422	5,9	
1400	2400	MS082021424	5,4		MS082221424	5,9		MS082421424	6,5	
1400	2600	MS082021426	5,9		MS082221426	6,5		MS082421426	7,1	
1400	2800	MS082021428	6,4		MS082221428	7,0		MS082421428	7,7	
1400	3000	MS082021430	6,8		MS082221430	7,5		MS082421430	8,2	
1400	3200	MS082021432	7,3		MS082221432	8,1		MS082421432	8,8	
1400	3400	MS082021434	7,8		MS082221434	8,6		MS082421434	9,4	
1600	1600	MS082021616	4,0		MS082221616	4,4		MS082421616	4,9	
1600	1800	MS082021618	4,6		MS082221618	5,1		MS082421618	5,5	
1600	2000	MS082021620	5,1		MS082221620	5,7		MS082421620	6,2	
1600	2200	MS082021622	5,7		MS082221622	6,3		MS082421622	6,9	
1600	2400	MS082021624	6,3		MS082221624	6,9		MS082421624	7,5	
1600	2600	MS082021626	6,8		MS082221626	7,5		MS082421626	8,2	
1600	2800	MS082021628	7,4		MS082221628	8,1		MS082421628	8,9	
1600	3000	MS082021630	7,9		MS082221630	8,8		MS082421630	9,6	
1600	3200	MS082021632	8,5		MS082221632	9,4		MS082421632	10,2	
1600	3400	MS082021634	9,1		MS082221634	10,0		MS082421634	10,9	
1600	3600	MS082021636	9,6		MS082221636	10,6		MS082421636	11,6	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*



Espesor del panel 80 mm

Refrigeración
Refrigeration

Con suelo / *With floor*

		H ext. 2140 mm / H int. 1960 mm			H ext. 2340 mm / H int. 2160 mm			H ext. 2540 mm / H int. 2360 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
1800	1800	MS082141818	5,3		MS082341818	5,9		MS082541818	6,4	
1800	2000	MS082141820	6,0		MS082341820	6,6		MS082541820	7,2	
1800	2200	MS082141822	6,6		MS082341822	7,3		MS082541822	8,0	
1800	2400	MS082141824	7,3		MS082341824	8,0		MS082541824	8,7	
1800	2600	MS082141826	7,9		MS082341826	8,7		MS082541826	9,5	
1800	2800	MS082141828	8,6		MS082341828	9,4		MS082541828	10,3	
1800	3000	MS082141830	9,2		MS082341830	10,2		MS082541830	11,1	
1800	3200	MS082141832	9,9		MS082341832	10,9		MS082541832	11,9	
1800	3400	MS082141834	10,5		MS082341834	11,6		MS082541834	12,6	
1800	3600	MS082141836	11,2		MS082341836	12,3		MS082541836	13,4	
1800	3800	MS082141838	11,8		MS082341838	13,0		MS082541838	14,2	
2000	2000	MS082142020	6,7		MS082342020	7,4		MS082542020	8,1	
2000	2200	MS082142022	7,4		MS082342022	8,2		MS082542022	8,9	
2000	2400	MS082142024	8,2		MS082342024	9,0		MS082542024	9,8	
2000	2600	MS082142026	8,9		MS082342026	9,8		MS082542026	10,7	
2000	2800	MS082142028	9,6		MS082342028	10,6		MS082542028	11,6	
2000	3000	MS082142030	10,3		MS082342030	11,4		MS082542030	12,4	
2000	3200	MS082142032	11,1		MS082342032	12,2		MS082542032	13,3	
2000	3400	MS082142034	11,8		MS082342034	13,0		MS082542034	14,2	
2000	3600	MS082142036	12,5		MS082342036	13,8		MS082542036	15,1	
2000	3800	MS082142038	13,3		MS082342038	14,6		MS082542038	15,9	
2000	4000	MS082142040	14,0		MS082342040	15,4		MS082542040	16,8	
2200	2200	MS082142222	8,2		MS082342222	9,1		MS082542222	9,9	
2200	2400	MS082142224	9,0		MS082342224	10,0		MS082542224	10,9	
2200	2600	MS082142226	9,9		MS082342226	10,9		MS082542226	11,8	
2200	2800	MS082142228	10,7		MS082342228	11,7		MS082542228	12,8	
2200	3000	MS082142230	11,5		MS082342230	12,6		MS082542230	13,8	
2200	3200	MS082142232	12,3		MS082342232	13,5		MS082542232	14,8	
2200	3400	MS082142234	13,1		MS082342234	14,4		MS082542234	15,7	
2200	3600	MS082142236	13,9		MS082342236	15,3		MS082542236	16,7	
2200	3800	MS082142238	14,7		MS082342238	16,2		MS082542238	17,7	
2200	4000	MS082142240	15,5		MS082342240	17,1		MS082542240	18,6	
2200	4200	MS082142242	16,3		MS082342242	18,0		MS082542242	19,6	
2400	2400	MS082142424	9,9		MS082342424	10,9		MS082542424	11,9	
2400	2600	MS082142426	10,8		MS082342426	11,9		MS082542426	13,0	
2400	2800	MS082142428	11,7		MS082342428	12,9		MS082542428	14,1	
2400	3000	MS082142430	12,6		MS082342430	13,9		MS082542430	15,1	
2400	3200	MS082142432	13,5		MS082342432	14,8		MS082542432	16,2	
2400	3400	MS082142434	14,4		MS082342434	15,8		MS082542434	17,3	
2400	3600	MS082142436	15,3		MS082342436	16,8		MS082542436	18,3	
2400	3800	MS082142438	16,1		MS082342438	17,8		MS082542438	19,4	
2400	4000	MS082142440	17,0		MS082342440	18,8		MS082542440	20,5	
2400	4200	MS082142442	17,9		MS082342442	19,7		MS082542442	21,5	

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*

Thickness of 80 mm

Refrigeración
Refrigeration

Sin suelo / *Without floor*

		H ext. 2020 mm / H int. 1940 mm			H ext. 2220 mm / H int. 2140 mm			H ext. 2420 mm / H int. 2340 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
1800	1800	MS082021818	5,2		MS082221818	5,8		MS082421818	6,3	
1800	2000	MS082021820	5,9		MS082221820	6,5		MS082421820	7,1	
1800	2200	MS082021822	6,5		MS082221822	7,2		MS082421822	7,8	
1800	2400	MS082021824	7,1		MS082221824	7,9		MS082421824	8,6	
1800	2600	MS082021826	7,8		MS082221826	8,6		MS082421826	9,4	
1800	2800	MS082021828	8,4		MS082221828	9,3		MS082421828	10,1	
1800	3000	MS082021830	9,0		MS082221830	10,0		MS082421830	10,9	
1800	3200	MS082021832	9,7		MS082221832	10,7		MS082421832	11,7	
1800	3400	MS082021834	10,3		MS082221834	11,4		MS082421834	12,4	
1800	3600	MS082021836	10,9		MS082221836	12,1		MS082421836	13,2	
1800	3800	MS082021838	11,6		MS082221838	12,8		MS082421838	14,0	
2000	2000	MS082022020	6,6		MS082222020	7,2		MS082422020	7,9	
2000	2200	MS082022022	7,3		MS082222022	8,0		MS082422022	8,8	
2000	2400	MS082022024	8,0		MS082222024	8,8		MS082422024	9,6	
2000	2600	MS082022026	8,7		MS082222026	9,6		MS082422026	10,5	
2000	2800	MS082022028	9,4		MS082222028	10,4		MS082422028	11,4	
2000	3000	MS082022030	10,1		MS082222030	11,2		MS082422030	12,2	
2000	3200	MS082022032	10,9		MS082222032	12,0		MS082422032	13,1	
2000	3400	MS082022034	11,6		MS082222034	12,8		MS082422034	14,0	
2000	3600	MS082022036	12,3		MS082222036	13,5		MS082422036	14,8	
2000	3800	MS082022038	13,0		MS082222038	14,3		MS082422038	15,7	
2000	4000	MS082022040	13,7		MS082222040	15,1		MS082422040	16,5	
2200	2200	MS082022222	8,1		MS082222222	8,9		MS082422222	9,7	
2200	2400	MS082022224	8,9		MS082222224	9,8		MS082422224	10,7	
2200	2600	MS082022226	9,7		MS082222226	10,7		MS082422226	11,6	
2200	2800	MS082022228	10,4		MS082222228	11,5		MS082422228	12,6	
2200	3000	MS082022230	11,2		MS082222230	12,4		MS082422230	13,6	
2200	3200	MS082022232	12,0		MS082222232	13,3		MS082422232	14,5	
2200	3400	MS082022234	12,8		MS082222234	14,1		MS082422234	15,5	
2200	3600	MS082022236	13,6		MS082222236	15,0		MS082422236	16,4	
2200	3800	MS082022238	14,4		MS082222238	15,9		MS082422238	17,4	
2200	4000	MS082022240	15,2		MS082222240	16,8		MS082422240	18,3	
2200	4200	MS082022242	16,0		MS082222242	17,6		MS082422242	19,3	
2400	2400	MS082022424	9,7		MS082222424	10,7		MS082422424	11,7	
2400	2600	MS082022426	10,6		MS082222426	11,7		MS082422426	12,8	
2400	2800	MS082022428	11,5		MS082222428	12,7		MS082422428	13,8	
2400	3000	MS082022430	12,3		MS082222430	13,6		MS082422430	14,9	
2400	3200	MS082022432	13,2		MS082222432	14,6		MS082422432	15,9	
2400	3400	MS082022434	14,1		MS082222434	15,5		MS082422434	17,0	
2400	3600	MS082022436	14,9		MS082222436	16,5		MS082422436	18,0	
2400	3800	MS082022438	15,8		MS082222438	17,4		MS082422438	19,1	
2400	4000	MS082022440	16,7		MS082222440	18,4		MS082422440	20,1	
2400	4200	MS082022442	17,6		MS082222442	19,4		MS082422442	21,2	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*



Espesor del panel 80 mm

Refrigeración
Refrigeration

Con suelo / *With floor*

		H ext. 2140 mm / H int. 1960 mm			H ext. 2340 mm / H int. 2160 mm			H ext. 2540 mm / H int. 2360 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
2600	2600	MS082142626	11,8		MS082342626	13,0		MS082542626	14,2	
2600	2800	MS082142628	12,8		MS082342628	14,0		MS082542628	15,3	
2600	3000	MS082142630	13,7		MS082342630	15,1		MS082542630	16,5	
2600	3200	MS082142632	14,7		MS082342632	16,2		MS082542632	17,7	
2600	3400	MS082142634	15,7		MS082342634	17,2		MS082542634	18,8	
2600	3600	MS082142636	16,6		MS082342636	18,3		MS082542636	20,0	
2600	3800	MS082142638	17,6		MS082342638	19,4		MS082542638	21,1	
2600	4000	MS082142640	18,6		MS082342640	20,4		MS082542640	22,3	
2600	4200	MS082142642	19,5		MS082342642	21,5		MS082542642	23,5	
2600	4400	MS082142644	20,5		MS082342644	22,6		MS082542644	24,6	
2600	4600	MS082142646	21,5		MS082342646	23,6		MS082542646	25,8	
2800	2800	MS082142828	13,8		MS082342828	15,2		MS082542828	16,6	
2800	3000	MS082142830	14,8		MS082342830	16,3		MS082542830	17,8	
2800	3200	MS082142832	15,9		MS082342832	17,5		MS082542832	19,1	
2800	3400	MS082142834	16,9		MS082342834	18,6		MS082542834	20,4	
2800	3600	MS082142836	18,0		MS082342836	19,8		MS082542836	21,6	
2800	3800	MS082142838	19,0		MS082342838	20,9		MS082542838	22,9	
2800	4000	MS082142840	20,1		MS082342840	22,1		MS082542840	24,1	
2800	4200	MS082142842	21,1		MS082342842	23,3		MS082542842	25,4	
2800	4400	MS082142844	22,2		MS082342844	24,4		MS082542844	26,6	
2800	4600	MS082142846	23,2		MS082342846	25,6		MS082542846	27,9	
2800	4800	MS082142848	24,3		MS082342848	26,7		MS082542848	29,2	
3000	3000	MS082143030	16,0		MS082343030	17,6		MS082543030	19,2	
3000	3200	MS082143032	17,1		MS082343032	18,8		MS082543032	20,5	
3000	3400	MS082143034	18,2		MS082343034	20,1		MS082543034	21,9	
3000	3600	MS082143036	19,3		MS082343036	21,3		MS082543036	23,3	
3000	3800	MS082143038	20,5		MS082343038	22,5		MS082543038	24,6	
3000	4000	MS082143040	21,6		MS082343040	23,8		MS082543040	26,0	
3000	4200	MS082143042	22,7		MS082343042	25,0		MS082543042	27,3	
3000	4400	MS082143044	23,8		MS082343044	26,3		MS082543044	28,7	
3000	4600	MS082143046	25,0		MS082343046	27,5		MS082543046	30,0	
3000	4800	MS082143048	26,1		MS082343048	28,7		MS082543048	31,4	
3000	5000	MS082143050	27,2		MS082343050	30,0		MS082543050	32,7	

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*

Thickness of 80 mm

Refrigeración
Refrigeration

Sin suelo / *Without floor*

		H ext. 2020 mm / H int. 1940 mm			H ext. 2220 mm / H int. 2140 mm			H ext. 2420 mm / H int. 2340 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
2600	2600	MS082022626	11,5		MS082222626	12,7		MS082422626	13,9	
2600	2800	MS082022628	12,5		MS082222628	13,8		MS082422628	15,1	
2600	3000	MS082022630	13,4		MS082222630	14,8		MS082422630	16,2	
2600	3200	MS082022632	14,4		MS082222632	15,9		MS082422632	17,4	
2600	3400	MS082022634	15,3		MS082222634	16,9		MS082422634	18,5	
2600	3600	MS082022636	16,3		MS082222636	18,0		MS082422636	19,6	
2600	3800	MS082022638	17,2		MS082222638	19,0		MS082422638	20,8	
2600	4000	MS082022640	18,2		MS082222640	20,1		MS082422640	21,9	
2600	4200	MS082022642	19,1		MS082222642	21,1		MS082422642	23,1	
2600	4400	MS082022644	20,1		MS082222644	22,1		MS082422644	24,2	
2600	4600	MS082022646	21,0		MS082222646	23,2		MS082422646	25,4	
2800	2800	MS082022828	13,5		MS082222828	14,9		MS082422828	16,3	
2800	3000	MS082022830	14,5		MS082222830	16,0		MS082422830	17,5	
2800	3200	MS082022832	15,6		MS082222832	17,2		MS082422832	18,8	
2800	3400	MS082022834	16,6		MS082222834	18,3		MS082422834	20,0	
2800	3600	MS082022836	17,6		MS082222836	19,4		MS082422836	21,3	
2800	3800	MS082022838	18,6		MS082222838	20,6		MS082422838	22,5	
2800	4000	MS082022840	19,7		MS082222840	21,7		MS082422840	23,7	
2800	4200	MS082022842	20,7		MS082222842	22,8		MS082422842	25,0	
2800	4400	MS082022844	21,7		MS082222844	24,0		MS082422844	26,2	
2800	4600	MS082022846	22,7		MS082222846	25,1		MS082422846	27,4	
2800	4800	MS082022848	23,8		MS082222848	26,2		MS082422848	28,7	
3000	3000	MS082023030	15,6		MS082223030	17,3		MS082423030	18,9	
3000	3200	MS082023032	16,7		MS082223032	18,5		MS082423032	20,2	
3000	3400	MS082023034	17,9		MS082223034	19,7		MS082423034	21,5	
3000	3600	MS082023036	19,0		MS082223036	20,9		MS082423036	22,9	
3000	3800	MS082023038	20,1		MS082223038	22,1		MS082423038	24,2	
3000	4000	MS082023040	21,2		MS082223040	23,3		MS082423040	25,5	
3000	4200	MS082023042	22,3		MS082223042	24,6		MS082423042	26,8	
3000	4400	MS082023044	23,4		MS082223044	25,8		MS082423044	28,2	
3000	4600	MS082023046	24,5		MS082223046	27,0		MS082423046	29,5	
3000	4800	MS082023048	25,6		MS082223048	28,2		MS082423048	30,8	
3000	5000	MS082023050	26,7		MS082223050	29,4		MS082423050	32,2	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*



Espesor del panel 100 mm

Con suelo / *With floor*

Congelación
Freezing

De serie: Resistencia eléctrica en el marco-puerta y válvula de compensación de presiones para todas las cámaras de congelación (espesor de panel e= 100 mm).

		H ext. 2160 mm / H int. 1960 mm			H ext. 2360 mm / H int. 2160 mm			H ext. 2560 mm / H int. 2360 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
1240	1240	MS102161212	2,1		MS102361212	2,3		MS102561212	2,6	
1240	1440	MS102161214	2,5		MS102361214	2,8		MS102561214	3,0	
1240	1640	MS102161216	2,9		MS102361216	3,2		MS102561216	3,5	
1240	1840	MS102161218	3,3		MS102361218	3,7		MS102561218	4,0	
1240	2040	MS102161220	3,8		MS102361220	4,1		MS102561220	4,5	
1240	2240	MS102161222	4,2		MS102361222	4,6		MS102561222	5,0	
1240	2440	MS102161224	4,6		MS102361224	5,0		MS102561224	5,5	
1240	2640	MS102161226	5,0		MS102361226	5,5		MS102561226	6,0	
1240	2840	MS102161228	5,4		MS102361228	5,9		MS102561228	6,5	
1240	3040	MS102161230	5,8		MS102361230	6,4		MS102561230	7,0	
1240	3240	MS102161232	6,2		MS102361232	6,8		MS102561232	7,5	
1440	1440	MS102161414	3,0		MS102361414	3,3		MS102561414	3,6	
1440	1640	MS102161416	3,5		MS102361416	3,9		MS102561416	4,2	
1440	1840	MS102161418	4,0		MS102361418	4,4		MS102561418	4,8	
1440	2040	MS102161420	4,5		MS102361420	4,9		MS102561420	5,4	
1440	2240	MS102161422	5,0		MS102361422	5,5		MS102561422	6,0	
1440	2440	MS102161424	5,4		MS102361424	6,0		MS102561424	6,6	
1440	2640	MS102161426	5,9		MS102361426	6,5		MS102561426	7,1	
1440	2840	MS102161428	6,4		MS102361428	7,1		MS102561428	7,7	
1440	3040	MS102161430	6,9		MS102361430	7,6		MS102561430	8,3	
1440	3240	MS102161432	7,4		MS102361432	8,1		MS102561432	8,9	
1440	3440	MS102161434	7,9		MS102361434	8,7		MS102561434	9,5	
1640	1640	MS102161616	4,1		MS102361616	4,5		MS102561616	4,9	
1640	1840	MS102161618	4,6		MS102361618	5,1		MS102561618	5,6	
1640	2040	MS102161620	5,2		MS102361620	5,7		MS102561620	6,3	
1640	2240	MS102161622	5,8		MS102361622	6,3		MS102561622	6,9	
1640	2440	MS102161624	6,3		MS102361624	7,0		MS102561624	7,6	
1640	2640	MS102161626	6,9		MS102361626	7,6		MS102561626	8,3	
1640	2840	MS102161628	7,5		MS102361628	8,2		MS102561628	9,0	
1640	3040	MS102161630	8,0		MS102361630	8,8		MS102561630	9,7	
1640	3240	MS102161632	8,6		MS102361632	9,5		MS102561632	10,3	
1640	3440	MS102161634	9,1		MS102361634	10,1		MS102561634	11,0	
1640	3640	MS102161636	9,7		MS102361636	10,7		MS102561636	11,7	

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*

Thickness of 100 mm

Sin suelo / *Without floor*

Congelación
Freezing

As standard: *Door heater and pressure compensation valve included for negative temperatures (panel thickness of 100 mm). For other dimensions and options, contact our sales department.*

		H ext. 2040 mm / H int. 1940 mm			H ext. 2240 mm / H int. 2140 mm			H ext. 2440 mm / H int. 2340 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
1240	1240	MS102041212	2,1		MS102241212	2,3		MS102441212	2,5	
1240	1440	MS102041214	2,5		MS102241214	2,8		MS102441214	3,0	
1240	1640	MS102041216	2,9		MS102241216	3,2		MS102441216	3,5	
1240	1840	MS102041218	3,3		MS102241218	3,6		MS102441218	4,0	
1240	2040	MS102041220	3,7		MS102241220	4,1		MS102441220	4,5	
1240	2240	MS102041222	4,1		MS102241222	4,5		MS102441222	5,0	
1240	2440	MS102041224	4,5		MS102241224	5,0		MS102441224	5,5	
1240	2640	MS102041226	4,9		MS102241226	5,4		MS102441226	5,9	
1240	2840	MS102041228	5,3		MS102241228	5,9		MS102441228	6,4	
1240	3040	MS102041230	5,7		MS102241230	6,3		MS102441230	6,9	
1240	3240	MS102041232	6,1		MS102241232	6,8		MS102441232	7,4	
1440	1440	MS102041414	3,0		MS102241414	3,3		MS102441414	3,6	
1440	1640	MS102041416	3,5		MS102241416	3,8		MS102441416	4,2	
1440	1840	MS102041418	3,9		MS102241418	4,4		MS102441418	4,8	
1440	2040	MS102041420	4,4		MS102241420	4,9		MS102441420	5,3	
1440	2240	MS102041422	4,9		MS102241422	5,4		MS102441422	5,9	
1440	2440	MS102041424	5,4		MS102241424	5,9		MS102441424	6,5	
1440	2640	MS102041426	5,9		MS102241426	6,5		MS102441426	7,1	
1440	2840	MS102041428	6,4		MS102241428	7,0		MS102441428	7,7	
1440	3040	MS102041430	6,8		MS102241430	7,5		MS102441430	8,2	
1440	3240	MS102041432	7,3		MS102241432	8,1		MS102441432	8,8	
1440	3440	MS102041434	7,8		MS102241434	8,6		MS102441434	9,4	
1640	1640	MS102041616	4,0		MS102241616	4,4		MS102441616	4,9	
1640	1840	MS102041618	4,6		MS102241618	5,1		MS102441618	5,5	
1640	2040	MS102041620	5,1		MS102241620	5,7		MS102441620	6,2	
1640	2240	MS102041622	5,7		MS102241622	6,3		MS102441622	6,9	
1640	2440	MS102041624	6,3		MS102241624	6,9		MS102441624	7,5	
1640	2640	MS102041626	6,8		MS102241626	7,5		MS102441626	8,2	
1640	2840	MS102041628	7,4		MS102241628	8,1		MS102441628	8,9	
1640	3040	MS102041630	7,9		MS102241630	8,8		MS102441630	9,6	
1640	3240	MS102041632	8,5		MS102241632	9,4		MS102441632	10,2	
1640	3440	MS102041634	9,1		MS102241634	10,0		MS102441634	10,9	
1640	3640	MS102041636	9,6		MS102241636	10,6		MS102441636	11,6	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*



Espesor del panel 100 mm

Con suelo / *With floor*

Congelación
Freezing

De serie: Resistencia eléctrica en el marco-puerta y válvula de compensación de presiones para todas las cámaras de congelación (espesor de panel e= 100 mm).

		H ext. 2160 mm / H int. 1960 mm			H ext. 2360 mm / H int. 2160 mm			H ext. 2560 mm / H int. 2360 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
1840	1840	MS102161818	5,3		MS102361818	5,8		MS102561818	6,3	
1840	2040	MS102161820	5,9		MS102361820	6,5		MS102561820	7,1	
1840	2240	MS102161822	6,6		MS102361822	7,2		MS102561822	7,9	
1840	2440	MS102161824	7,2		MS102361824	7,9		MS102561824	8,7	
1840	2640	MS102161826	7,8		MS102361826	8,6		MS102561826	9,4	
1840	2840	MS102161828	8,5		MS102361828	9,4		MS102561828	10,2	
1840	3040	MS102161830	9,1		MS102361830	10,1		MS102561830	11,0	
1840	3240	MS102161832	9,8		MS102361832	10,8		MS102561832	11,8	
1840	3440	MS102161834	10,4		MS102361834	11,5		MS102561834	12,5	
1840	3640	MS102161836	11,1		MS102361836	12,2		MS102561836	13,3	
1840	3840	MS102161838	11,7		MS102361838	12,9		MS102561838	14,1	
2040	2040	MS102162020	6,6		MS102362020	7,3		MS102562020	8,0	
2040	2240	MS102162022	7,4		MS102362022	8,1		MS102562022	8,9	
2040	2440	MS102162024	8,1		MS102362024	8,9		MS102562024	9,7	
2040	2640	MS102162026	8,8		MS102362026	9,7		MS102562026	10,6	
2040	2840	MS102162028	9,5		MS102362028	10,5		MS102562028	11,5	
2040	3040	MS102162030	10,2		MS102362030	11,3		MS102562030	12,3	
2040	3240	MS102162032	11,0		MS102362032	12,1		MS102562032	13,2	
2040	3440	MS102162034	11,7		MS102362034	12,9		MS102562034	14,1	
2040	3640	MS102162036	12,4		MS102362036	13,7		MS102562036	14,9	
2040	3840	MS102162038	13,1		MS102362038	14,5		MS102562038	15,8	
2040	4040	MS102162040	13,8		MS102362040	15,3		MS102562040	16,7	
2240	2240	MS102162222	8,2		MS102362222	9,0		MS102562222	9,8	
2240	2440	MS102162224	9,0		MS102362224	9,9		MS102562224	10,8	
2240	2640	MS102162226	9,8		MS102362226	10,8		MS102562226	11,7	
2240	2840	MS102162228	10,6		MS102362228	11,6		MS102562228	12,7	
2240	3040	MS102162230	11,4		MS102362230	12,5		MS102562230	13,7	
2240	3240	MS102162232	12,2		MS102362232	13,4		MS102562232	14,6	
2240	3440	MS102162234	13,0		MS102362234	14,3		MS102562234	15,6	
2240	3640	MS102162236	13,8		MS102362236	15,2		MS102562236	16,6	
2240	3840	MS102162238	14,6		MS102362238	16,0		MS102562238	17,5	
2240	4040	MS102162240	15,4		MS102362240	16,9		MS102562240	18,5	
2240	4240	MS102162242	16,2		MS102362242	17,8		MS102562242	19,5	
2440	2440	MS102162424	9,8		MS102362424	10,8		MS102562424	11,8	
2440	2640	MS102162426	10,7		MS102362426	11,8		MS102562426	12,9	
2440	2840	MS102162428	11,6		MS102362428	12,8		MS102562428	14,0	
2440	3040	MS102162430	12,5		MS102362430	13,7		MS102562430	15,0	
2440	3240	MS102162432	13,3		MS102362432	14,7		MS102562432	16,1	
2440	3440	MS102162434	14,2		MS102362434	15,7		MS102562434	17,1	
2440	3640	MS102162436	15,1		MS102362436	16,6		MS102562436	18,2	
2440	3840	MS102162438	16,0		MS102362438	17,6		MS102562438	19,2	
2440	4040	MS102162440	16,9		MS102362440	18,6		MS102562440	20,3	
2440	4240	MS102162442	17,7		MS102362442	19,5		MS102562442	21,4	

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*



Thickness of 100 mm

Sin suelo / *Without floor*

Congelación
Freezing

As standard: *Door heater and pressure compensation valve included for negative temperatures (panel thickness of 100 mm). For other dimensions and options, contact our sales department.*

		H ext. 2040 mm / H int. 1940 mm			H ext. 2240 mm / H int. 2140 mm			H ext. 2440 mm / H int. 2340 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
1840	1840	MS102041818	5,2		MS102241818	5,8		MS102441818	6,3	
1840	2040	MS102041820	5,9		MS102241820	6,5		MS102441820	7,1	
1840	2240	MS102041822	6,5		MS102241822	7,2		MS102441822	7,8	
1840	2440	MS102041824	7,1		MS102241824	7,9		MS102441824	8,6	
1840	2640	MS102041826	7,8		MS102241826	8,6		MS102441826	9,4	
1840	2840	MS102041828	8,4		MS102241828	9,3		MS102441828	10,1	
1840	3040	MS102041830	9,0		MS102241830	10,0		MS102441830	10,9	
1840	3240	MS102041832	9,7		MS102241832	10,7		MS102441832	11,7	
1840	3440	MS102041834	10,3		MS102241834	11,4		MS102441834	12,4	
1840	3640	MS102041836	10,9		MS102241836	12,1		MS102441836	13,2	
1840	3840	MS102041838	11,6		MS102241838	12,8		MS102441838	14,0	
2040	2040	MS102042020	6,6		MS102242020	7,2		MS102442020	7,9	
2040	2240	MS102042022	7,3		MS102242022	8,0		MS102442022	8,8	
2040	2440	MS102042024	8,0		MS102242024	8,8		MS102442024	9,6	
2040	2640	MS102042026	8,7		MS102242026	9,6		MS102442026	10,5	
2040	2840	MS102042028	9,4		MS102242028	10,4		MS102442028	11,4	
2040	3040	MS102042030	10,1		MS102242030	11,2		MS102442030	12,2	
2040	3240	MS102042032	10,9		MS102242032	12,0		MS102442032	13,1	
2040	3440	MS102042034	11,6		MS102242034	12,8		MS102442034	14,0	
2040	3640	MS102042036	12,3		MS102242036	13,5		MS102442036	14,8	
2040	3840	MS102042038	13,0		MS102242038	14,3		MS102442038	15,7	
2040	4040	MS102042040	13,7		MS102242040	15,1		MS102442040	16,5	
2240	2240	MS102042222	8,1		MS102242222	8,9		MS102442222	9,7	
2240	2440	MS102042224	8,9		MS102242224	9,8		MS102442224	10,7	
2240	2640	MS102042226	9,7		MS102242226	10,7		MS102442226	11,6	
2240	2840	MS102042228	10,4		MS102242228	11,5		MS102442228	12,6	
2240	3040	MS102042230	11,2		MS102242230	12,4		MS102442230	13,6	
2240	3240	MS102042232	12,0		MS102242232	13,3		MS102442232	14,5	
2240	3440	MS102042234	12,8		MS102242234	14,1		MS102442234	15,5	
2240	3640	MS102042236	13,6		MS102242236	15,0		MS102442236	16,4	
2240	3840	MS102042238	14,4		MS102242238	15,9		MS102442238	17,4	
2240	4040	MS102042240	15,2		MS102242240	16,8		MS102442240	18,3	
2240	4240	MS102042242	16,0		MS102242242	17,6		MS102442242	19,3	
2440	2440	MS102042424	9,7		MS102242424	10,7		MS102442424	11,7	
2440	2640	MS102042426	10,6		MS102242426	11,7		MS102442426	12,8	
2440	2840	MS102042428	11,5		MS102242428	12,7		MS102442428	13,8	
2440	3040	MS102042430	12,3		MS102242430	13,6		MS102442430	14,9	
2440	3240	MS102042432	13,2		MS102242432	14,6		MS102442432	15,9	
2440	3440	MS102042434	14,1		MS102242434	15,5		MS102442434	17,0	
2440	3640	MS102042436	14,9		MS102242436	16,5		MS102442436	18,0	
2440	3840	MS102042438	15,8		MS102242438	17,4		MS102442438	19,1	
2440	4040	MS102042440	16,7		MS102242440	18,4		MS102442440	20,1	
2440	4240	MS102042442	17,6		MS102242442	19,4		MS102442442	21,2	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*



Con suelo / *With floor*

Espesor del panel 100 mm

Congelación
Freezing

De serie: Resistencia eléctrica en el marco-puerta y válvula de compensación de presiones para todas las cámaras de congelación (espesor de panel e= 100 mm).

		H ext. 2160 mm / H int. 1960 mm			H ext. 2360 mm / H int. 2160 mm			H ext. 2560 mm / H int. 2360 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
2640	2640	MS102162626	11,7		MS102362626	12,9		MS102562626	14,1	
2640	2840	MS102162628	12,6		MS102362628	13,9		MS102562628	15,2	
2640	3040	MS102162630	13,6		MS102362630	15,0		MS102562630	16,4	
2640	3240	MS102162632	14,5		MS102362632	16,0		MS102562632	17,5	
2640	3440	MS102162634	15,5		MS102362634	17,1		MS102562634	18,7	
2640	3640	MS102162636	16,5		MS102362636	18,1		MS102562636	19,8	
2640	3840	MS102162638	17,4		MS102362638	19,2		MS102562638	21,0	
2640	4040	MS102162640	18,4		MS102362640	20,2		MS102562640	22,1	
2640	4240	MS102162642	19,3		MS102362642	21,3		MS102562642	23,3	
2640	4440	MS102162644	20,3		MS102362644	22,3		MS102562644	24,4	
2640	4640	MS102162646	21,2		MS102362646	23,4		MS102562646	25,6	
2840	2840	MS102162828	13,7		MS102362828	15,1		MS102562828	16,4	
2840	3040	MS102162830	14,7		MS102362830	16,2		MS102562830	17,7	
2840	3240	MS102162832	15,7		MS102362832	17,3		MS102562832	18,9	
2840	3440	MS102162834	16,8		MS102362834	18,5		MS102562834	20,2	
2840	3640	MS102162836	17,8		MS102362836	19,6		MS102562836	21,4	
2840	3840	MS102162838	18,8		MS102362838	20,8		MS102562838	22,7	
2840	4040	MS102162840	19,9		MS102362840	21,9		MS102562840	23,9	
2840	4240	MS102162842	20,9		MS102362842	23,0		MS102562842	25,2	
2840	4440	MS102162844	21,9		MS102362844	24,2		MS102562844	26,4	
2840	4640	MS102162846	23,0		MS102362846	25,3		MS102562846	27,7	
2840	4840	MS102162848	24,0		MS102362848	26,5		MS102562848	28,9	
3040	3040	MS102163030	15,8		MS102363030	17,4		MS102563030	19,0	
3040	3240	MS102163032	16,9		MS102363032	18,6		MS102563032	20,4	
3040	3440	MS102163034	18,0		MS102363034	19,9		MS102563034	21,7	
3040	3640	MS102163036	19,1		MS102363036	21,1		MS102563036	23,1	
3040	3840	MS102163038	20,3		MS102363038	22,3		MS102563038	24,4	
3040	4040	MS102163040	21,4		MS102363040	23,6		MS102563040	25,7	
3040	4240	MS102163042	22,5		MS102363042	24,8		MS102563042	27,1	
3040	4440	MS102163044	23,6		MS102363044	26,0		MS102563044	28,4	
3040	4640	MS102163046	24,7		MS102363046	27,2		MS102563046	29,8	
3040	4840	MS102163048	25,8		MS102363048	28,5		MS102563048	31,1	
3040	5040	MS102163050	26,9		MS102363050	29,7		MS102563050	32,4	

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

LISTADO DE PRECIOS / *Price list*



Sin suelo / *Without floor*

Thickness of 100 mm

Congelación
Freezing

As standard: *Door heater and pressure compensation valve included for negative temperatures (panel thickness of 100 mm). For other dimensions and options, contact our sales department.*

		H ext. 2040 mm / H int. 1940 mm			H ext. 2240 mm / H int. 2140 mm			H ext. 2440 mm / H int. 2340 mm		
Fondo ext. Ext. Depth	Largo ext. Ext. Length	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP	Código / Code	Volumen int. / Int. Volume	PVP/RRP
2640	2640	MS102042626	11,5		MS102242626	12,7		MS102442626	13,9	
2640	2840	MS102042628	12,5		MS102242628	13,8		MS102442628	15,1	
2640	3040	MS102042630	13,4		MS102242630	14,8		MS102442630	16,2	
2640	3240	MS102042632	14,4		MS102242632	15,9		MS102442632	17,4	
2640	3440	MS102042634	15,3		MS102242634	16,9		MS102442634	18,5	
2640	3640	MS102042636	16,3		MS102242636	18,0		MS102442636	19,6	
2640	3840	MS102042638	17,2		MS102242638	19,0		MS102442638	20,8	
2640	4040	MS102042640	18,2		MS102242640	20,1		MS102442640	21,9	
2640	4240	MS102042642	19,1		MS102242642	21,1		MS102442642	23,1	
2640	4440	MS102042644	20,1		MS102242644	22,1		MS102442644	24,2	
2640	4640	MS102042646	21,0		MS102242646	23,2		MS102442646	25,4	
2840	2840	MS102042828	13,5		MS102242828	14,9		MS102442828	16,3	
2840	3040	MS102042830	14,5		MS102242830	16,0		MS102442830	17,5	
2840	3240	MS102042832	15,6		MS102242832	17,2		MS102442832	18,8	
2840	3440	MS102042834	16,6		MS102242834	18,3		MS102442834	20,0	
2840	3640	MS102042836	17,6		MS102242836	19,4		MS102442836	21,3	
2840	3840	MS102042838	18,6		MS102242838	20,6		MS102442838	22,5	
2840	4040	MS102042840	19,7		MS102242840	21,7		MS102442840	23,7	
2840	4240	MS102042842	20,7		MS102242842	22,8		MS102442842	25,0	
2840	4440	MS102042844	21,7		MS102242844	24,0		MS102442844	26,2	
2840	4640	MS102042846	22,7		MS102242846	25,1		MS102442846	27,4	
2840	4840	MS102042848	23,8		MS102242848	26,2		MS102442848	28,7	
3040	3040	MS102043030	15,6		MS102243030	17,3		MS102443030	18,9	
3040	3240	MS102043032	16,7		MS102243032	18,5		MS102443032	20,2	
3040	3440	MS102043034	17,9		MS102243034	19,7		MS102443034	21,5	
3040	3640	MS102043036	19,0		MS102243036	20,9		MS102443036	22,9	
3040	3840	MS102043038	20,1		MS102243038	22,1		MS102443038	24,2	
3040	4040	MS102043040	21,2		MS102243040	23,3		MS102443040	25,5	
3040	4240	MS102043042	22,3		MS102243042	24,6		MS102443042	26,8	
3040	4440	MS102043044	23,4		MS102243044	25,8		MS102443044	28,2	
3040	4640	MS102043046	24,5		MS102243046	27,0		MS102443046	29,5	
3040	4840	MS102043048	25,6		MS102243048	28,2		MS102443048	30,8	
3040	5040	MS102043050	26,7		MS102243050	29,4		MS102443050	32,2	

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products