06
CÁMARAS PARA APLICACIONES ESPECIALES

Specific applications cold rooms

6.1 CÁMARAS PARA CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN

Maturation and storage chillers

6.2 ARMARIO DE CONSERVACIÓN DE HIELO DESMONTABLE (ACHD)

Ice Storage Mounted Cabinets (ACHD)



6.3 CÁMARAS PATOLÓGICAS

Mortuary Cabinets

6.1 CÁMARAS PARA CONSERVACIÓN Y MADURACIÓN

Maturation and storage chillers

Nuestra cámara más vistosa. Diseñada para ser el centro de las miradas de un local, a vez que es una pieza fundamental y funcional para el negocio.
Esta cámara de la gama Polar Max +, incorpora unos acabados muy cuidados, en PVC negro y vidrio de doble cristal, permitiendo conservar o madurar productos, a la vez que se muestra el género.

Disponible para conservación o maduración de carnes, quesos y como vinoteca.

Our most eye-catching cold room. Designed to be the centrepiece of any premises, it is as much a fundamental and functional asset to the business as it is a visual highlight.
Part of the Polar Max + range, this unit features meticulous finishes in black PVC and double-glazed glass. It allows for the preservation or ageing of products while elegantly putting your stock on display.

Available for the preservation or dry-ageing of meat and cheese, or as a wine cellar.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *Technical Characteristics*

Panel
Panel modular machihembrado con sistema Clipart en gama Polar Max+; con revestimiento de chapa en acero galvanizado y prelacado con poliéster acabado en color negro texturizado e interior en PVC negro.

Panel Suelo
Suelo standard cara interior en tablero fenólico antideslizante de 9mm. Cara exterior chapa de acero galvanizado prelacado con poliéster.

Vidrio
Ventanas realizadas en vidrio de doble cristal de argón con marco oculto.

Espesor
Aislamiento de 80 mm en espuma de poliuretano libre de CFC inyectado a alta presión con densidad de 43 - 45 kg/m3.

Especificaciones técnicas
Cámara compuesta de panel Polar Max + con ventana de vidrio en 1 lateral de serie; posibilidad de personalizar añadiendo 2 ó 3 laterales en vidrio.
Puerta pivotante con cierre Easylox y vidrio.

Iluminación
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Para cámaras de conservación o maduración de carne, iluminación en tonalidad especial.

Panel
Modular tongue-and-groove panels with the Clipart system from the Polar Max+ range. Finished with galvanised steel sheeting, pre-lacquered with polyester in a textured black finish, and a black PVC interior.

Floor panel
Standard flooring with a 9mm non-slip phenolic plywood internal surface. External face in galvanised steel sheeting, pre-lacquered with polyester.

Glazing
Windows made from double-glazed argon-filled glass with a concealed frame.

Thickness
80mm insulation made of high-pressure injected CFC-free polyurethane foam, with a density of 43 - 45 kg/m3.

Technical Specifications
Cold room composed of Polar Max + panels, featuring a glass window on one side as standard; customisable with the option to add glass to 2 or 3 sides.
Hinged door featuring an Easylox latch and glass pane.

Lighting
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Specialist tone lighting for meat maturation or cold storage rooms.

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *Technical Characteristics*



Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

CÁMARA PARA CAVA DE VINOS *Wine cellar cold room*

Dimensiones disponibles
Available Dimensions

- 1730x1730x2280 (fondoxanchoxalto) (D x Wx H)
- 2930x1730x2280 (fondoxanchoxalto) (D x Wx H)
- 1730x1330x2280 (fondoxanchoxalto) (D x Wx H)
- 2930x1330x2280 (fondoxanchoxalto) (D x Wx H)

CÁMARAS CONSERVACIÓN *Storage Chillers*						CAVA DE VINO *Wine Cellar*			
Referencia *Reference*	Fondo *Depth*	Ancho *Width*	Alto *Height*	Acabado / *Finish*		PVP Armario *Cabinet Price*	Conservación		
				Exterior *Outside*	Interior		PVP Equipo / *Unit Price*		
PTE2281717V	1730	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC		VSF-GG-1024	//	
PTE2282917V	2930	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC		VSF-GG-1034	//	
PTE2281713V	1730	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC		VSF-GG-1014	//	
PTE2282913V	2930	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC		VSF-GG-1034	//	

Opcionales

- Rampa * *Impafri recomienda soterrar este tipo de cámaras.
- Cámara con interior en inox.
- Otros RAL disponibles en carta de colores (interior sólo disponible en PVC blanco o PVC negro).
- 2 ó 3 laterales con vidrio.
- Estanterías para vinoteca.

Options

- *Ramp * *Impafri recommends a recessed floor installation for this type of cold room.*
- *Cold room with stainless steel interior.*
- *Other RAL colours available from our colour chart (interior only available in white PVC or black PVC).*
- *2 or 3 sides with glass window.*
- *Wine cellar shelving*

***Confirmar con el equipo comercial el tipo de vino que se va a conservar, así ajustaremos el equipo frigorífico a las necesidades específicas.**
Confirm with the sales team the type of wine to be stored, so that we can adjust the refrigeration equipment to your specific requirements.

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

CÁMARA PARA CONSERVACIÓN O MADURACIÓN DE QUESO
Cheese preservation or ageing room

Dimensiones disponibles
Available Dimensions

- 1730x1730x2280 (fondoxanchoxalto) + 2 estanterías
- 2930x1730x2280 (fondoxanchoxalto) + 3 estanterías
- 1730x1330x2280 (fondoxanchoxalto) + 2 estanterías
- 2930x1330x2280 (fondoxanchoxalto) + 3 estanterías

CÁMARAS CONSERVACIÓN						CAVA DE QUESOS | Cheese Cellar			ESTANTERÍAS 370mm x 1670mm, 4 Niveles	
Referencia *Reference*	Fondo *Depth*	Ancho *Width*	Alto *Height*	Acabado *Finish*		PVP Armario *Cabinet Price*	Conservación	Maduración *Maturation*	DIMENSIONES *Dimensions*	PVP *Price*
				Exterior *Outside*	Interior *Inside*		PVP Equipo / *Unit Price*	PVP Equipo *Unit Price*		
PTE2281717Q	1730	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC		HSF-DG-1026 //	Consultar *	940x1522mm	
PTE2282917Q	2930	1730	2280	Lacado *Lacquered*	PVC		HSF-DG-1038 //	Consultar *	2684x1522x2042mm	
PTE2281713Q	1730	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC		HSF-DG-1024 //	Consultar *	1060x1522mm	
PTE2282913Q	2930	1330	2280	Lacado *Lacquered*	PVC		HSF-DG-1026 //	Consultar *	1060x2264mm	

* Para cámaras de maduración, es necesario conocer las necesidades específicas de los productos que se quieren madurar. Por ello, deben consultarse con nuestro equipo comercial el precio del equipo necesario para sus necesidades específicas.
*For maturation rooms, it is essential to understand the specific requirements of the products to be treated. Please consult our sales team for a quotation on the equipment best suited to your specific needs.

Opcionales

- Rampa * *Impafri recomienda soterrar este tipo de cámaras.
- Cámara con interior en inox.
- Otros RAL disponibles en carta de colores (interior sólo disponible en PVC blanco o PVC negro).
- 2 ó 3 laterales con vidrio.

Options

- *Ramp * *Impafri recommends a recessed floor installation for this type of cold room.*
- *Cold room with stainless steel interior.*
- *Other RAL colours available from our colour chart (interior only available in white PVC or black PVC).*
- *2 or 3 sides with glass window.*

Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products

CÁMARA PARA CONSERVACIÓN O MADURACIÓN DE CARNE
Meat preservation or dry-ageing room



Dimensiones disponibles
Available Dimensions

- 1730x1730x2280 (fondoxanchoxalto) + 2 estanterías
- 2930x1730x2280 (fondoxanchoxalto) + 3 estanterías
- 1730x1330x2280 (fondoxanchoxalto) + 2 estanterías
- 2930x1330x2280 (fondoxanchoxalto) + 2 estanterías
- 1730x1730x2680 (fondoxanchoxalto) + 3 estanterías*
- 2930x1730x2680 (fondoxanchoxalto) + 2 estanterías*
- 1730x1330x2680 (fondoxanchoxalto) + 2 estanterías*
- 2930x1330x2680 (fondoxanchoxalto) + 3 estanterías*

CÁMARAS CONSERVACIÓN *Storage Chillers*							CARNE | *Meat*				ESTANTERÍAS *Shelving* 370mm x 1670mm, 4 Niveles / *Levels*	
Referencia *Reference*	Fondo *Depth*	Ancho *Width*	Alto *Height*	Acabado *Finish*		PVP Armario *Cabinet Price*	Conservación / *Storage*			Maduración *Maturation*		
				Exterior *Outside*	Interior *Inside*		PVP Equipo / *Unit Price*			PVP Equipo *Unit Price*	Dimensiones *Dimensions*	PVP *Price*
PTE2281717C	1730	1730	2280	Lacado Lacquered	PVC		MSF-UG-1016	//		Consultar *	940x1522mm	
PTE2282917C	2930	1730	2280	Lacado Lacquered	PVC		MSF-UG-1016	//		Consultar *	2684x1522x2042mm	
PTE2281713C	1730	1330	2280	Lacado Lacquered	PVC		MSF-UG-1016	//		Consultar *	1060x1522mm	
PTE2282913C	2930	1330	2280	Lacado Lacquered	PVC		MSF-UG-1016	//		Consultar *	1060x2264mm	
PTE2681717C	1730	1730	2680	Lacado Lacquered	PVC		MSF-UG-1016	//		Consultar *	940x1522mm	
PTE2682917C	2930	1730	2680	Lacado Lacquered	PVC		MSF-UG-1016	//		Consultar *	2684x1522x2042mm	
PTE2681713C	1730	1330	2680	Lacado Lacquered	PVC		MSF-UG-1016	//		Consultar *	1060x1522mm	
PTE2682913C	2930	1330	2680	Lacado Lacquered	PVC		MSF-UG-1016	//		Consultar *	1060x2264mm	

* Para cámaras de maduración, es necesario conocer las necesidades específicas de los productos que se quieren madurar. Por ello, deben consultarse con nuestro equipo comercial el precio del equipo necesario para sus necesidades específicas.
**For maturation rooms, it is essential to understand the specific requirements of the products to be treated. Please consult our sales team for a quotation on the equipment best suited to your specific needs.*

Opcionales

- Carriles para carne * *Sólo para cámaras con altura 2680.
- Rampa * *Impafri recomienda soterrar este tipo de cámaras.
- Cámara con interior en inox.
- Otros RAL disponibles en carta de colores (interior sólo disponible en PVC blanco o PVC negro).
- 2 ó 3 laterales con vidrio.

Options

- *Meat rails * *Only available for cold rooms with a height of 2680 mm.*
- *Ramp * *Impafri recommends a recessed floor installation for this type of cold room.*
- *Cold room with stainless steel interior.*
- *Other RAL colours available from our colour chart (interior only available in white PVC or black PVC).*
- *2 or 3 sides with glass window.*

***Las cámaras con altura 2680, están pensadas para poder incluir, como opcional, carriles de carne en los que colgar piezas pesadas y de gran tamaño fácilmente.**
****Cold rooms with a height of 2680 mm are designed to accommodate optional meat rails, allowing heavy and large cuts to be hung with ease.***

Impafri se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas sin previo aviso en beneficio del producto final

ESQUEMA Y MEDIDAS



Impafri has the right to introduce technical modifications without notice to improve the products