

ISLAS

Horizontal freezers / Îlots de congélation



258 **Características Producto /**
Product Overview /
Caractéristique de Produit

260 **GD** EXPERIENCE

264 **AS** EXPERIENCE

266 **ECH**

268 **EHCR**

270 **EHCD**

272 **IL**

274 **HF**

4. Islas Horizontal freezers / Îlots de congélation

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.
M1: -1/+5°C 0/+2°C	L1: -15/-18°C -23/-25°C
 Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	 Congelados / Frozen foods / Produits surgelés

WATERIN

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.



Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



+Info: infricosupermarket.com

FROZEN FOOD



EHCR

Expositora conservadora horizontal, puerta de cristal curva
Horizontal conservative display, curved door
Conservateur panoramique, porte courbe

M1				
L1				



Ral 9016

Blanco
White
Blanc

Ral 7016

Gris antracita
Anthracite
Gris anthracite

Negro,
consultar
Black,
to consult
Noir,
consulter

1 x EHCR1970 DETHC
6 x EHC2000 DEHC

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

Grupo Incorp. MIXTO / Plug In MIXTE / Groupe Incorp. MIXED


M1-L1

EHC R 1500 DEHC

EHC R 2000 DEHC

EHC R 2500 DEHC

EHC R 1970 DE T HC



EHC / EHCR

Serie / Series / Série **EHCR**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Conservadora de puerta de cristal curvada, garantizando una óptima visibilidad de los productos.
 Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC en color blanco.
 Aislamiento (100% libre de CFC`S), con 70 mm de espesor.
 Condensador de libre mantenimiento.
 Evaporador en tubería de cobre.
 Tapas correderas de cristal curvado, con marco calentado para evitar bloqueo de tapas.
 Iluminación LED.
 Control electrónico.
 Desescarche y evaporación automática.
 Posibilidad de regular el fondo.
 Condensación ventilada y evaporación estática.
 Decoración en negro bajo consulta.

MAIN FEATURES

Sliding glass lid freezer, guaranteeing optimum visibility of the products.
 Exterior and interior in galvanised sheet metal coated in white PVC.
 Insulation (100% CFC`S free), 70 mm thick.
 Maintenance-free condenser.
 Copper pipe evaporator.
 Curved glass sliding lids, with heated frame to avoid blocking of lids.
 LED lighting.
 Electronic control.
 Automatic defrosting and evaporation.
 Possibility to regulate the bottom.
 Ventilated condensation and static evaporation.
 Black decoration on request.

CARACTERISTIQUES

Congélateur avec portes vitrées incurvées, garantissant une visibilité optimale des produits.
 Extérieur et intérieur en tôle galvanisée revêtue de PVC blanc.
 Isolation (100 % sans CFC), 70 mm d'épaisseur.
 Condenseur sans entretien.
 Évaporateur en tube de cuivre.
 Couvercles coulissants en verre bombé, avec cadre chauffant pour éviter le blocage des couvercles.
 Éclairage LED.
 Contrôle électronique.
 Dégivrage et évaporation automatiques.
 Possibilité de régler le fond.
 Condensation ventilée et évaporation statique.
 Décoration noire sur demande.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
 790 x 920 x L mm.

Longitud / length / longueur
 [L] = 1520/1990(T)/2020/2200/2500 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M1(MIXTO)	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	Capacidad Capacity Capacité	Cestas Serie /Opcional Standar basket / Opcional Paniers standar / Optionnel	Divisorias / Opcional Dividing / Optional Séparateurs / Optionnel
	L		
EHC R 1500	400/255(D)	0/3 - 0/0(D)	1/7 - 4/6(D)
EHC R 2000	580/334(D)	0/5 - 0/0(D)	2/7 - 2/3(D)
EHC R 2500	750	0/7 - 0/0(D)	2/7
EHC R 1970	430	-	2/7

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cesta.
 Barra divisoria.
 Portaprecios.
 Kit de unión.

OPTIONAL EQUIPMENT

Basket.
 Divider bar.
 Price holder.
 Connection kit.

ÉQUIPMENTS OPTIONNELS

Panier.
 Barre de séparation.
 Porte-prix.
 Kit de connexion.