

ISLAS

Horizontal freezers / Îlots de congélation



258 **Características Producto /**
Product Overview /
Caractéristique de Produit

260 **GD** EXPERIENCE

264 **AS** EXPERIENCE

266 **ECH**

268 **EHCR**

270 **EHCD**

272 **IL**

274 **HF**

4. Islas Horizontal freezers / Îlots de congélation

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. Tª Aplic.	Tª Prod. Tª Aplic.
M1: -1/+5°C 0/+2°C	L1: -15/-18°C -23/-25°C
 Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	 Congelados / Frozen foods / Produits surgelés

WATERIN

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.



Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



+Info: infricosupermarket.com

FROZEN FOOD



Expositora conservadora horizontal, puerta de cristal recto

Horizontal conservative display, flat glass door

Conservateur panoramique, porte vitre droite

L1  

 Enchufable / Plug in



Antracita exterior, consultar
Exterior Anthracite, to consult
Anthracite extérieur, consulter

IL2500HC

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles


Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

L1

IL 1500 HC

IL 2000 HC

IL 2500 HC



IL

Serie / Series / Série **IL**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

Conservadora R290 puerta de cristal recto para congelación.
Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco.
Aislamiento: 60mm de espesor, 100% libre de CFC's.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar el bloqueo de las tapas.

MAIN FEATURES

R290 freezer with straight glass door.
Exterior and interior in galvanised sheet metal coated in white PVC.
Insulation: 60mm thick, 100% CFC-free.
Evaporator and condenser in copper pipe.
Maintenance free condenser.
Digital controller.
Sliding glass covers, heated frame to prevent blocking of the covers.

CARACTERISTIQUES

Congélateur R290 avec porte vitrée droite.
Extérieur et intérieur en tôle galvanisée revêtue de PVC blanc.
Isolation : 60 mm d'épaisseur, 100 % sans CFC.
Evaporateur et condenseur en tube de cuivre.
Condenseur sans entretien.
Contrôleur numérique.
Couvercles en verre coulissants, cadre chauffé pour éviter le blocage des couvercles.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures
960 x 780 x L mm.

Longitud / length / longueur
[L] = 1520 / 2020 / 2200 mm.

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	Capacidad Capacity Capacité	Cestas Serie /Opcional Standar basket / Opcional Paniers standar / Optionnel	Divisorias / Opcional Dividing / Optional Séparateurs / Optionnel
	L		
IL1500HC	459	1/3	-
IL2000HC	652	1/5	-
IL2500HC	805	1/7	-

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Cesta.
Cesta pequeña.
Cubeta plástico.
Barra divisoria.
Divisoria alta.
Divisoria baja.
Portaprecios.

OPTIONAL EQUIPMENT

Basket.
Small basket.
Plastic basket.
Divider bar.
High divider.
Low divider.
Price holder.

ÉQUIPMENT OPTIONAL

Panier.
Petit panier.
Bac en plastique.
Barre de séparation.
Séparateur haut.
Séparateur bas.
Porte-prix.