

SEMI MURALES

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales





MMBT

Minimural remota de congelación

Remote mini multideck for frozen products

Minimurale de congélation groupe à distance



+Info: infricosupermarket.com

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales




MMBT

Minimural remota de congelación

Remote mini multideck for frozen products

Minimurale de congélation groupe à distance



Remoto / Remote



Congelación / Freezer




MMN5PBT1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

L1	MMN2PBT	MMN3PBT	MMN4PBT	MMN5PBT
----	---------	---------	---------	---------

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclues



MM N BT: 785mm

Serie / Series / Série **MMBT**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mini mural remota de congelación con puertas batientes de cristal triple.
- ✦ Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
- ✦ Máxima capacidad de carga.
- ✦ Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
- ✦ Vidrios templados y bajo emisivos.
- ✦ Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
- ✦ Bisagra oleodinámica:
 - ✦ Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
- ✦ Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
- ✦ 4 niveles de exposición:
 - ✦ 3 estantes de varilla.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

- ✦ Remote mini multideck for frozen products with triple glass hinged doors.
- ✦ Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
- ✦ Full load capacity.
- ✦ Full product visibility with optimum occupation of retail space.
- ✦ Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
- ✦ Oleodynamic hinge:
 - ✦ Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
- ✦ LED lighting 24V vertical, cold white color.
- ✦ 4 exposure levels:
 - ✦ 3 wire shelves.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
- ✦ High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Mini murale de congélation groupe à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
- ✦ Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
- ✦ Capacité de charge totale.
- ✦ Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
- ✦ Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
- ✦ Charnière oléodynamique:
 - ✦ Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
- ✦ Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
- ✦ 4 niveaux de présentation:
 - ✦ 3 étagères à barres.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
- ✦ Ventilateurs électronique à haut efficacité.

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

785 x 1500 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1562 / 2343 / 3124 / 3750 mm

Estantes / shelves / étagères

400 mm.

Exposición / exhibition / présentation

500 mm.

Costados / sides / joues

80 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m ²	m ²	L
N: 785	1,10	1,68	543



Minimural remota de congelación

Remote mini multideck for frozen products

Minimurale de congélation groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Puertas de cristal triple de alta eficiencia sin resistencias ECOFREEZE.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED vertical alta eficiencia color blanco frío 6000K.
4 Niveles de exposición:
- 3 Estantes de varilla + Exposición
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 150kg/m²
- Exposición 200kg/m²
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
High efficiency ECOFREEZE triple glass doors without resistances.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency vertical LED lighting in cool white 6000K.
4 Exposure levels:
- 3 Wire shelves + Exposition
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with 40mm price holder.
Maximum load:
- Shelves 150kg/m²
- Display 200kg/m²
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Contrôle électronique.
Portes en triple vitrage à haut rendement sans résistances ECOFREEZE.
Charnière oléodynamique :
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage vertical à LED à haute efficacité en blanc froid 6000K.
4 niveaux d'exposition :
- 3 étagères à tiges + présentoir
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix de 40 mm.
Charge maximale :
- Étagères 150kg/m²
- Présentoir 200kg/m²
Ventilateurs électroniques à haut rendement.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLES SIDES / JOUES DISPONIBLES

Opaco /
Solid /
Opaque



Display /
Display /
Display



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Serie / Series / Série **MMBT****+Info:** infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales: Opaco y display.
Separador central opaco.
Separador de producto fijo de metacrilato.
Puertas de cristal calefactado (>25°C/60%HR).
Control electrónico:
-Válvula termostática.
-Válvula de expansión electrónica.
Iluminación LED Premium e Integrate.
Cesto exposición de varilla.
Válvula de expansión electrónica.
Valvulería frigorífica.
Desescarche por gas caliente.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Opaque and display.
Opaque central divider.
Methacrylate product divider fixed.
Heated glass doors (>25°C/60%HR).
Electronic control:
-Thermostatic valve.
-Electronic expansion valve.
LED lighting Premium and Integrate.
Wire display basket.
Electronic expansion valve.
Refrigeration valves.
Hot gas defrosting.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Joues : Opaque et présentoir.
Séparateur central opaque.
Séparateur de produits en méthacrylate fixé.
Portes vitrées chauffées (>25°C/60%HR).
Contrôle électronique:
-Détendeur thermostatique.
-Détendeur électronique.
Illumination LED Premium et Integrate.
Panier de présentation en grille.
Détendeur électronique.
Vannes de réfrigération.
Dégivrage par gaz chaud.

Color Interior Estándar / Standar / Standard**Blanco/
White/
Blanc****Negro/
Black/
Noir****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Blanco/
White/
Blanc****Ral 1015****Ral 1018****Ral 2003****Ral 3003****Ral 3020****Ral 5015****Ral 5017****Ral 5011****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Ral 6002****Ral 6018****Ral 6019****Ral 7035****Ral 7037****Ral 7042****Ral 9006****Ral 7016****Ral 7013****Negro/
Black/
Noir**