

SEMI MURALES

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

2



+Info: infricosupermarket.com

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

138 **MMDG**

144 **SMDG/PB** EDIMBURGO

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

150 **SMDCP** DUBLIN

156 **SMP** GLASGOW

162 **VEG** ELEGANCE

2. Semimurales

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. | Tª Aplic.

M0: -1/+4°C | -1/+1°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

Tª Prod. | Tª Aplic.

M1: -1/+5°C | 0/+2°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

 4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme

 Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés

Tª Prod. | Tª Aplic.

M2: -1/+7°C | +2/+4°C

 Charcutería / Deli / Charcuterie

 Bebidas / Cold drinks / Boissons

 Lacteos / Dairy / Laitiers

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Puertas / Doors / Portes **ECO T**



Las puertas Eco T eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

Portes Eco T: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

+Info: infricosupermarket.com**Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC**

La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Ventiladores electrónicos EC / Electronic EC fans / Ventilateurs électroniques EC

los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración

EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution for optimizing the operation of cooling systems.

Les ventilateurs EC améliorent significativement l'efficacité énergétique, réduisent la consommation et abaissent les coûts de maintenance. Ils constituent une solution idéale pour optimiser le fonctionnement des systèmes de refroidissement



SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.

Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)

Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

**Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandising Murale**

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.

SMDCP DUBLÍN

Semimural de refrigeración grupo incorporado cerrada
Plug in refrigeration doors low multideck
Semi murale de réfrigération fermée groupe incorporé

2

+Info: infricosupermarket.com

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales




SMDCP DUBLÍN

Semimural de refrigeración grupo incorporado cerrada

Plug in refrigeration doors low multideck

Semi murale de réfrigération fermée groupe incorporé

M1				
M2				




SML25DCPC M1

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température


Modelos
Models
Modèles

M1-M2	SMS12 DCP/C	SMS18 DCP/C	SMS25 DCP/C
M1-M2	SML12 DCP/C	SML18 DCP/C	SML25 DCP/C

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclues



S: 685mm



L: 885mm

Serie / Series / Série **SMDCP**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble semivertical de refrigeración plug in con puertas dobles correderas totalmente transparentes.
- ✦ Unidad condensador Eco R290.
- ✦ Ventiladores electrónicos.
- ✦ Bandeja de evaporación automática.
- ✦ Control electrónico.
- ✦ Iluminación LED 4000K en visera.
- ✦ **4 niveles de exposición:**
 - ✦ 3 estantes.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Patas regulables.

MAIN FEATURES

- ✦ Semi-vertical plug-in refrigeration unit with fully transparent double sliding doors.
- ✦ Eco R290 condensing unit.
- ✦ Electronic fans.
- ✦ Automatic evaporation tray.
- ✦ Electronic control.
- ✦ 4000K LED lighting in canopy.
- ✦ **4 exposure levels:**
 - ✦ 3 shelves.
 - ✦ Exposition deck.
- ✦ Adjustable tilting shelves.
- ✦ 40mm price holders on shelves and display.
- ✦ Adjustable legs.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Unité de réfrigération semi-verticale plug-in avec doubles portes coulissantes entièrement transparentes.
- ✦ Unité de condensation Eco R290.
- ✦ Ventilateurs électroniques.
- ✦ Bac d'évaporation automatique.
- ✦ Contrôle électronique.
- ✦ Eclairage LED 4000K sur la visière.
- ✦ **4 niveaux de présentation:**
 - ✦ 3 étagères.
 - ✦ Présentation.
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Pieds réglables.

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales**DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS**

Medidas / measure / mesures

685 / 885 x 1500 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves / étagères

200/250/300 mm.

Exposición / exhibition / présentation

405 / 605 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	Tº Producto / Product Tº / Tº Producte	Tº Aplicación / Application Tº / Tº Applic.
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m	m	L/m
S: 685	0,70	1,20	391
L: 885	0,90	1,50	513



Semimural de refrigeración grupo incorporado cerrada Plug in refrigeration doors low multideck Semi murale de réfrigération fermée groupe incorporé

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Control electrónico.
Puertas correderas cristal transparente.
Iluminación LED alta eficiencia.
Visera color blanco 4000K.
4 Niveles de exposición:
- 3 Estantes + Exposición.
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm
Carga máxima:
-Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
-Exposición 200kg/m².
Unidades de propano R290.
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Electronic control.
Sliding transparent glass doors.
High efficiency LED lighting.
4000K white visor.
4 Exposure levels:
- 3 Shelves + Exposure.
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
-Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²).
-Display 200kg/m².
R290 propane units.
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Commande électronique.
Portes coulissantes transparentes.
Eclairage LED à haute efficacité.
Visière blanche 4000K.
4 niveaux d'exposition:
- 3 étagères + exposition.
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
-Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option).
-Affichage 200kg/m².
Unités de propane R290.
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLE SIDES / JOUES DISPONIBLES

Panorámico /
Panoramic /
Panoramique



Display /
Display /
Display



COLORES / COLOURS / COULEURS



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Personalizado C / Customized C / Personnalisée C

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Interior /
Interior /
Intérieur



Estándar / Standard / Standard

Serie / Series / Série **SMDCP**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales: Panorámico (SMLDCP), espejo y display.
 Iluminación LED:
 - Estante.
 - Color 4000K.
 Estantes.
 Frente estante de metacrilato.
 Cierre superior techo (espalda/espalda).
 Embalaje larga distancia.
 Versión eléctrica 220V/60Hz.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: Panoramic (SMLDCP), mirror and display.
 LED lighting:
 - Shelf.
 - Colour 4000K.
 Shelves.
 Methacrylate shelf front.
 Top closure ceiling (back/back).
 Long distance packaging.
 Electrical version 220V/60Hz.

ÉQUIPEMENT OPTIONAL

Joues: Panoramique (SMLDCP), miroir et display.
 Eclairage LED:
 - Étagère.
 - Couleur 4000K.
 Étagères.
 Façade des étagères en méthacrylate.
 Plafond à fermeture par le haut (arrière/arrière).
 Emballage longue distance.
 Version électrique 220V/60Hz.

Color Interior Estándar / Standar / Standard**Blanco/
White/
Blanc****Negro/
Black/
Noir****Ral 7016****Inox (Mod. I)****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Blanco/
White/
Blanc****Ral 1015****Ral 1018****Ral 2003****Ral 3003****Ral 3020****Ral 5015****Ral 5017****Ral 5011****Ral 6002****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Ral 6018****Ral 6019****Ral 7035****Ral 7037****Ral 7042****Ral 7016****Ral 9006****Ral 7013****Inox (Mod. I)****Negro/
Black/
Noir**