

SEMI MURALES

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

2



+Info: infricosupermarket.com

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

138 **MMDG**

144 **SMDG/PB** EDIMBURGO

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

150 **SMDCP** DUBLIN

156 **SMP** GLASGOW

162 **VEG** ELEGANCE

2. Semimurales

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. | Tª Aplic.

M0: -1/+4°C | -1/+1°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

Tª Prod. | Tª Aplic.

M1: -1/+5°C | 0/+2°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

 4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme

 Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés

Tª Prod. | Tª Aplic.

M2: -1/+7°C | +2/+4°C

 Charcutería / Deli / Charcuterie

 Bebidas / Cold drinks / Boissons

 Lacteos / Dairy / Laitiers

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Puertas / Doors / Portes **ECO T**



Las puertas Eco T eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

Portes Eco T: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

+Info: infricosupermarket.com**Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC**

La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Ventiladores electrónicos EC / Electronic EC fans / Ventilateurs électroniques EC

los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración

EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution for optimizing the operation of cooling systems.

Les ventilateurs EC améliorent significativement l'efficacité énergétique, réduisent la consommation et abaissent les coûts de maintenance. Ils constituent une solution idéale pour optimiser le fonctionnement des systèmes de refroidissement



SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.

Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)

Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

**Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandisage Murale**

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.

SMP GLASGOW

Semimural de refrigeración grupo incorporado abierta
Plug in refrigeration open low multideck
Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

2



+Info: infricosupermarket.com




SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales



Semimural de refrigeración grupo incorporado abierta
 Plug in refrigeration open low multideck
 Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé


M2   




SML18PC M1

Rango Temperatura Temperature Range Gamme de température	Modelos Models Modèles				
M2	SMS6 P/C	SMS9 P/C	SMS12 P/C	SMS18 P/C	SMS25 P/C
M2	SML6 P/C	SML9 P/C	SML12 P/C	SML18 P/C	SML25 P/C

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclues



S: 685mm



L: 885mm

Serie / Series / Série **SMP**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Mueble semivertical de refrigeración plug in.
- ✦ Unidad condensador Eco R290.
- ✦ Frente display.
- ✦ Ventiladores electrónicos.
- ✦ Bandeja de evaporación automática.
- ✦ Control electrónico.
- ✦ Iluminación LED 4000K en visera.
- ✦ **4 niveles de exposición:**
 - ✦ 3 estantes.
 - ✦ Exposición.
- ✦ Estantes regulables inclinables.
- ✦ Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
- ✦ Carga máxima:
 - ✦ Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²).
 - ✦ Exposición 200kg/m².

MAIN FEATURES

- ✦ Semi-vertical plug-in refrigeration unit.
- ✦ Eco R290 condensing unit.
- ✦ Front display.
- ✦ Electronic fans.
- ✦ Automatic evaporation tray.
- ✦ Electronic control.
- ✦ 4000K LED illumination on visor.
- ✦ **4 exposure levels:**
 - ✦ 3 shelves.
 - ✦ Exposure.
- ✦ Adjustable tilting shelves.
- ✦ 40mm price holders on shelves and display.
- ✦ Maximum load:
 - ✦ Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²).
 - ✦ Display 200kg/m².

CARACTERISTIQUES

- ✦ Groupe frigorifique semi-vertical plug-in.
- ✦ Groupe de condensation Eco R290.
- ✦ Façade display.
- ✦ Ventilateurs électroniques.
- ✦ Bac d'évaporation automatique.
- ✦ Contrôle électronique.
- ✦ Éclairage LED 4000K sur la visière.
- ✦ **4 niveaux d'exposition :**
 - ✦ 3 étagères.
 - ✦ Exposition.
- ✦ Étagères inclinables et réglables.
- ✦ Porte-prix de 40 mm sur les étagères et le présentoir.
- ✦ Charge maximale :
 - ✦ Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option).
 - ✦ Exposition 200kg/m².

DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS

Medidas / measure / mesures

685 / 885 x 1500 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 625 / 938 / 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves / étagères

200/250/300/350 mm.

Exposición / exhibition / présentation

400/600 mm.

Costados / sides / joues

40 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL / CL CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50-60 Hz

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

	T° Producto / Product T° / T° Producte	T° Aplicación / Application T° / T° Applic.
M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
	m	m	L/m
S: 685	0,70	1,20	391
L: 885	0,90	1,50	513



Semimural de refrigeración grupo incorporado abierta Plug in refrigeration open low multideck Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Unidad condensador Eco R290.
Control electrónico.
Frente Display.
Bandeja de evaporación automática.
Iluminación LED alta eficiencia.
Visera color blanco 4000K.
4 Niveles de exposición:
- 3 Estantes + Exposición.
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²).
- Exposición 200kg/m².

STANDARD EQUIPMENT

Eco R290 condensing unit.
Electronic control.
Methacrylate display front.
Automatic evaporation tray.
High efficiency LED lighting.
4000K white visor.
4 Exposure levels:
- 3 Shelves + Exposure.
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²).
- Display 200kg/m².

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Unité de condensation Eco R290
Commande électronique.
Façade des étagères en méthacrylate.
Bac d'évaporation automatique.
Eclairage LED à haute efficacité.
Visière blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition.
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option).
- Affichage 200kg/m².

COSTADOS DISPONIBLES / AVAILABLES SIDES / JOUES DISPONIBLES

Display /
Display /
Display



Espejo /
Mirror /
Miroir



COLORES / COLOURS / COULEURS




Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur

Interior /
Interior /
Intérieur



Personalizado C / Customized C / Personnalisée C

Estándar / Standard / Standard

Serie / Series / Série **SMP**+Info: infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**

Laterales: espejo y display.
Iluminación LED:
- Estante color blanco 4000K.
Estantes.
Frente estante de metacrilato.
Cierre superior techo (espalda/espalda).
Embalaje larga distancia.
Versión eléctrica 220V/60Hz.

OPTIONAL EQUIPMENT

Sides: mirror and display.
LED lighting:
- Shelf white colour 4000K.
Shelves.
Methacrylate shelf front.
Top closure ceiling (back/back).
Long distance packaging.
Electrical version 220V/60Hz.

ÉQUIPIMENT OPTIONAL

Joues: miroir et display.
Éclairage LED:
- Étagère couleur blanc 4000K.
Étagères.
Façade des étagères en méthacrylate.
Plafond à fermeture par le haut (arrière/arrière).
Emballage longue distance.
Version électrique 220V/60Hz.

Color Interior Estándar / Standar / Standard**Blanco/
White/
Blanc****Negro/
Black/
Noir****Ral 7016****Inox (Mod. I)****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Blanco/
White/
Blanc****Ral 1015****Ral 1018****Ral 2003****Ral 3003****Ral 3020****Ral 5015****Ral 5017****Ral 5011****Ral 6002****Color Exterior Estándar / Standar / Standard****Ral 6018****Ral 6019****Ral 7035****Ral 7037****Ral 7042****Ral 7016****Ral 9006****Ral 7013****Inox (Mod. I)****Negro/
Black/
Noir**