

SEMI MURALES

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

2



+Info: infricosupermarket.com

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Grupo Remoto/Remote/Groupe à distance

138 **MMDG**

144 **SMDG/PB** EDIMBURGO

Grupo Incorporado/Plug In/Groupe Incorporé

150 **SMDCP** DUBLIN

156 **SMP** GLASGOW

162 **VEG** ELEGANCE

2. Semimurales

Low multidecks display cases / Vitrines semi murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)

Tª Prod. | Tª Aplic.

M0: -1/+4°C | -1/+1°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

Tª Prod. | Tª Aplic.

M1: -1/+5°C | 0/+2°C

 Carne / Meat / Viande

 Pescado / Fish / Poisson

 4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme

 Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés

Tª Prod. | Tª Aplic.

M2: -1/+7°C | +2/+4°C

 Charcutería / Deli / Charcuterie

 Bebidas / Cold drinks / Boissons

 Lacteos / Dairy / Laitiers

WATERIN



Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.

Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Puertas / Doors / Portes **ECO T**



Las puertas Eco T eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

Portes Eco T: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

+Info: infricosupermarket.com**Compresores SVC / SVC Compressors / Compresseurs SVC**

La tecnología de compresores de velocidad variable (SVC) representa un salto innovador en la refrigeración comercial ajustando continuamente su velocidad para adaptarse a las necesidades de refrigeración en tiempo real.

Variable speed compressor (SVC) technology represents an innovative leap in commercial refrigeration by continuously adjusting its speed to adapt to real-time refrigeration needs.

La technologie des compresseurs à vitesse variable (SVT) constitue une avancée majeure en réfrigération commerciale, ajustant en permanence la vitesse du compresseur pour répondre en temps réel aux besoins de réfrigération.

Ventiladores electrónicos EC / Electronic EC fans / Ventilateurs électroniques EC

los ventiladores EC ofrecen una mejora significativa en la eficiencia energética, un menor consumo y una reducción de los costos de mantenimiento, lo que los convierte en una solución ideal para optimizar el funcionamiento de sistemas de refrigeración

EC fans offer a significant improvement in energy efficiency, lower consumption and reduced maintenance costs, making them an ideal solution for optimizing the operation of cooling systems.

Les ventilateurs EC améliorent significativement l'efficacité énergétique, réduisent la consommation et abaissent les coûts de maintenance. Ils constituent une solution idéale pour optimiser le fonctionnement des systèmes de refroidissement



SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales

Sistema SCC / SCC System / Système SCC

Los sistemas de control de condensación de Infrico Supermarket mejoran la visibilidad de los productos y la experiencia de compra. Soluciones eficaces para asegurar el rendimiento óptimo de los muebles frigoríficos, cumpliendo con los estándares ISO.

Infrico Supermarket condensation control systems improve product visibility and shopping experience. Effective solutions to ensure optimum performance of refrigerated cabinets, meeting ISO standards.

Les systèmes de contrôle de la condensation d'Infrico Supermarket améliorent la visibilité des produits et l'expérience d'achat. Ces solutions efficaces garantissent une performance optimale des armoires frigorifiques tout en respectant les normes ISO.

Portaprecios (patente) / Price holder (patent) / Porte-prix (brevet)

Infrico Supermarket ha desarrollado un sistema de portaprecios patentado que facilita su uso y mejora su funcionalidad porque permite integrar la iluminación LED sin añadir elementos mecánicos para su fijación.

Infrico Supermarket has developed a patented price holder system that facilitates its use and improves its functionality because it allows the integration of LED lighting without adding mechanical fasteners.

Infrico Supermarket a développé un système breveté de porte-prix qui améliore la fonctionnalité en intégrant un éclairage LED sans ajouter d'éléments de fixation mécanique.

**Merchandising Murales / Multidecks Merchandising / Merchandisage Murale**

Estos opcionales ayudan a conseguir una exposición de producto más atractiva aumentando la visibilidad en el lineal.

These accessories help to achieve a more attractive product display by increasing visibility on the shelf.

Ces accessoires permettent de créer une présentation de produits plus attrayante, augmentant leur visibilité dans les rayons et rendant l'expérience client plus engageante.

VEGELEGANCE

Semimural de refrigeración R290 abierta, estética vitrina
Plug in R290 refrig. open low multideck, display case aesthetic
Semi murale R290 réfrig. ouverte groupe incorporé, esthétique vitrine

2




+Info: infricosupermarket.com

SEMIMURALES
Low multidecks display cases
Semi murales



Semimural de refrigeración grupo incorporado abierta Plug in refrigeration open low multideck Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

M2   




VEG15

Rango Temperatura
Temperature Range
Gamme de température

Modelos
Models
Modèles

M2	VEG9 U	VEG12 U	VEG15 U	VEG18 U
M2	VEG9 IU	VEG12 IU	VEG15 IU	VEG18 IU

Laterales No incluidos / Sides Not includes / Jous Non inclues



VEG

Serie / Series / Série **VEG**+Info: infricosupermarket.com**CARACTERÍSTICAS**

- ✦ Semimural promocional tipo vitrina con grupo incorporado, diseñada específicamente para la exposición y venta de charcutería, quesos, lácteos y sándwiches.
- ✦ Sistema de refrigeración ventilado.
- ✦ Control electrónico.
- ✦ Desescarche natural automático.
- ✦ Estante de acero galvanizado.
- ✦ Visibilidad total del producto expuesto.
- ✦ Interior en acero inoxidable AISI304.
- ✦ Decoración Intermedia en DM lacado de alta resistencia a la humedad.
- ✦ Encimera de trabajo en acabado acero inoxidable AISI304.
- ✦ Frente display frontal de cristal templado.
- ✦ Lateral de cristal doble con cámara de aire.
- ✦ Patas regulables.
- ✦ Bandeja de evaporación automática.
- ✦ Cortina nocturna.
- ✦ Ventiladores electrónicos.
- ✦ Equipamiento de alta eficiencia:
 - ✦ Iluminación LED color blanco 4000K en visera y estante.

MAIN FEATURES

- ✦ Semi-mural promotional display case with plug-in unit, specifically designed for the display and sale of cold meats, cheeses, dairy products and sandwiches.
- ✦ Ventilated refrigeration system.
- ✦ Electronic control.
- ✦ Automatic natural defrosting.
- ✦ Galvanised steel shelf.
- ✦ Total visibility of the product on display.
- ✦ AISI304 stainless steel interior.
- ✦ Intermediate decoration in lacquered MDF with high resistance to humidity.
- ✦ Worktop in AISI304 stainless steel finish.
- ✦ Tempered glass front display.
- ✦ Double glass side with air chamber.
- ✦ Adjustable legs.
- ✦ Automatic evaporation tray.
- ✦ Night curtain.
- ✦ Electronic fans.
- ✦ High efficiency equipment:
 - ✦ 4000K white LED lighting on visor and shelf.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Vitrine promotionnelle semi-murale plug in, spécialement conçue pour l'exposition et la vente de charcuteries, fromages, produits laitiers et sandwichs.
- ✦ Système de réfrigération ventilé.
- ✦ Contrôle électronique.
- ✦ Dégivrage naturel automatique.
- ✦ Étagère en acier galvanisé.
- ✦ Visibilité totale du produit exposé.
- ✦ Intérieur en acier inoxydable AISI304.
- ✦ Décoration intermédiaire en MDF laqué à haute résistance à l'humidité.
- ✦ Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
- ✦ Vitrine frontale en verre trempé.
- ✦ Joue en verre avec chambre à air.
- ✦ Pieds réglables.
- ✦ Plateau d'évaporation automatique.
- ✦ Rideau nocturne.
- ✦ Ventilateurs électroniques.
- ✦ Équipement à haut rendement:
 - ✦ Eclairage LED blanc 4000K sur la visière et l'étagère.

SEMIMURALES
Low multicells display cases
Semi murales**DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS**

Medidas / measure / mesures

1075 x 1260 x L mm

Longitud / length / longueur

L = 938 / 1250 / 1562 / 1875 mm

Estantes / shelves / étagères

250 mm.

Exposición / exhibition / présentation

750 mm.

Costados / sides / joues

30 mm.

CL CLIMÁTICA / CLIMATIC CL. / CL. CLIMATIQUE

3 - 25°C / 60% HR

DATOS ELÉCT. / ELECT. DATA / DONN. ÉLECT.

230 V / 50HZ

RANGO TEMPERATURA / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRAT. (ISO23953)

T° Producto / Product T° / T° Producte

T° Aplicación / Application T° / T° Applic.

M2	-1°C/ +7°C	+2°C/ +4°C
----	------------	------------

MERCHANDISING [Datos x metro / Dates x meter / Données x metre]

	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m Zone réfrigérée/m	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m Volume réfrigéré/m
VEG	m ² 1,67	m ² 1,87	L 638



Semimural de refrigeración grupo incorporado abierta Plug in refrigeration open low multideck Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

M2

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Unidad condensadora Eco R290.
Control electrónico.
Frente Display.
Iluminación LED alta eficiencia.
Visera y estante color blanco 4000K.
2 Niveles de exposición:
- 1 Estantes + Exposición.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²).
- Exposición 200kg/m².

STANDARD EQUIPMENT

Eco R290 condensing unit.
Electronic control.
Display front.
High efficiency LED lighting.
4000K white visor and shelf.
2 Exposure levels:
- 1 Shelves + Exposure.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²).
- Display 200kg/m².

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique
Commande électronique.
Façade display.
Éclairage LED à haute efficacité.
Visière et étagère blanche 4000K.
2 niveaux d'exposition:
- 1 étagères + exposition.
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option).
- Affichage 200kg/m².

COLORES / COLOURS / COULEURS

Color lateral y zócalo /
Side and plinth colour /
Couleur joue et plinthe



Interior /
Interior /
Intérieur

Exterior /
Exterior /
Extérieur



Serie / Series / Série **VEG****+Info:** infricosupermarket.com**EQUIPAMIENTO OPCIONAL**


Laterales panorámicos.
Frente estante de metacrilato.
2º estante con iluminación LED blanco 4000K.
Versión eléctrica 230V/60Hz.

OPTIONAL EQUIPMENT

Panoramic sides.
Metacrylate shelf front.
2nd shelf with 4000K white LED lighting.
Electrical version 230V/60Hz.

ÉQUIPIMENT OPTIONAL


Joues panoramiques.
Façade des étagères en méthacrylate.
2^e étagère avec illumination LED blanc 4000K.
Version électrique 230V/60Hz.

Color Interior Estándar / Standar / Standard

Blanco/
White/
Blanc

Negro/
Black/
Noir

Inox (mod. I)

Color lateral y zócalo / Side and plinth colour / Couleur joue et plinthe

Gris oscuro/
Dark gray/
Gris foncé

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

Blanco/
White/
Blanc

Ral 1001

Ral 1018

Ral 2003

Ral 3003

Ral 3020

Ral 4007

Design3504035

Design2108025

Color Exterior Estándar / Standar / Standard

Ral 5015

Ral 6002

Design1107060

Ral 9006

Ral 7016

Ral 7016

Ral 8017

Negro/
Black/
Noir