

7. Cavas & Dry Aging

Serie / Series / Série

AN SC



AN SC 196-197

Serie / Series / Série

AGB MDA



AGB MDA
AGB MDAB 198-201

Serie / Series / Série

VC MDA



VC MDA
VC MDAB 202-203

Serie / Series / Série

AC MDAB



AC MDAB 204-205

Serie / Series / Série

AMC



AMC L
AMC XL 206-207

Serie / Series / Série

VITRA V



LO V 208-211

Serie / Series / Série

EVV



EVV 212-213

Serie / Series / Série

EVV Madera Wood Bois



EVV
EVV MX 214-215

Serie / Series / Série

VINTAGE



EVV RG 214-215



Sydney-Australia

7. Cavas & Dry Aging

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Control electrónico de Temperatura y Humedad.

Electronic Temperature and Humidity control.

Contrôle électronique de la Température et de l'Humidité.



VC NDA



AN SC



AC NDA

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Barra carnicera.

Meat bar set.


Barre à viande.



Modelos MDA en inox AISI304 y MDAB en acero lacado negro.

Models MDA in AISI304 stainless steel and MDAB in black lacquered steel.

Modèles MDA en inox AISI304 et MDAB en acier laqué noir.




Parrillas / Grills / Grilles

Parrillas de acero lacado y madera.

Painted steels and wood grills.


Grilles en acier et en bois.



Opcional: parrillas de madera.

Optional: wood grills.

En option: Grilles en bois








AC MDA


Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maturation Dry Aging



AC 140 MDAB



AC 280 MDAB



AC 140 MDAB

**Control electrónico de
 Temperatura y Humedad**
 Electronic Temperature and
 Humidity control
 Contrôle électronique de la
 Température et de l'humidité



Led de serie con tonalidad especial para carne.
 Standard LEDs with a special meat tone.
 LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Serie / Series / Série **AC****AC 140 MDAB****AC 280 MDAB**

MODELO MODELE MODÈLE	AC 140 MDAB	AC 280 MDAB
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 680 x 824 mm.	600 x 656 x 1645 mm.
Temperatura Temperature Température	T° +0°C/+16°C Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: AISI 304 18/10 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor Thickness Épaisseur	50	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité	141	340
Puertas Doors Portes	1	1
Nº Estantes Shelves Nº Étagères	1	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	115	720
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	195	343
Consumo Consumption Consommation	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

