

8. Cavas de vino

Wine cellars / Caves à vin



Serie / Series / Série

EVV



EVV

238

Serie / Series / Série

EWC



EWC

240



Serie / Series / Série
**Madera
Wood
Bois**



EVV
EVV MX

242

Serie / Series / Série

VINTAGE



EVV RG

242

Serie / Series / Série

VITRA V



LO V

244



8. Cavas de vino

Wine cellars / Caves à vin

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



EVVB



EVV



EVV100

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.




Sistema de autolimpieza del condensador por inversión del ciclo del ventilador.

Self-cleaning system for the condenser by reversing the fan cycle.

Système d'autonettoyage du condenseur par inversion du cycle du ventilateur.

Rotación normal
Standard rotation
Rotation normale



Primeros 30 segundos
First 30 seconds
Premières 30 secondes



EVV200MX



EVV R2G

Parrillas / Grills / Grilles

Parrillas de acero lacado y madera.

Painted steels and wood grills.


Grilles en acier et en bois.



Opcional: parrillas de madera.

Optional: wood grills.

En option: Grilles en bois




EWV

Expositor de vino en acero lacado/
Black Lacquered Steel Wine cellars /
Armoire à vin en acier laqué noir





EVV90B

Standard




EVV70




Opción / Option / Option
 EVV 50-70-90: 203R36_01




EVV50B



EVV90B



EVV70




EVV50B

Serie / Series / Série **EVV**

MODELO MODELE MODÈLE				
	NEW	EVV50B	EVV70	EVV90B
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures		600 x 680 x 838 mm.	600 x 680 x 1645 mm.	600 x 680 x 1844 mm.
Temperatura Temperature Température		+4°C/+18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique		4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur		Digital / Digital / Électronique IP65		
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir Int: Acero Lacado gris / Gray Lacquered Steel / Acier Laqué Gris		
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	50		
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	[L]	140	280	350
Puertas Doors Portes		1	1	1
Nº Estantes Nº shelves Nº Étagères		2	6	5
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles		50	70	90
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	[W]	135	302	248
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	169	370	370
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290		
Opcional Optional Options		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PARREVV100]		




Expositor de vino /
Wine cellars /
Armoire à vin



EWC80



EWC116DT



EWC175LUX



EWC295LUX

Serie / Series / Série **EWC**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW EWC80	NEW EWC116DT	NEW EWC175LUX	NEW EWC295LUX
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 651 x 1861 mm.	595 x 700 x 1804 mm.	900 x 582 x 2305 mm.	1350 x 582 x 2305 mm.
Temperatura Temperature Température	+16°C/+8°C/+5°C [Vent. OFF] +3°C/+16°C [Vent. ON]	+2°C/+20°C +2°C/+20°C	+3°C/+20°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz Compres. INVERTER		
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir Int: ABS Puertas/Doors/Portes: Doble cristal/Double glass/Double vitrage			
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	80	116	175	295
Puertas Doors Portes	1 Reversible/Reversible/Réversible		2	3
Nº Estantes Nº Shelves Nº Étagères	5 [510x414]	9 [425x535] + 1 [452x380]	5 [340x760]	5 [340x1210]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Evaporación Evaporator Evaporation	Estático / Static / Statique Roll Bond	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power Puissance	250	130	800	900
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	2.1	0.5	7.6	7.5
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600a		R-290	
Opcional Optional Options	Consultar/To consult/Consulter 220-240V/60Hz			

Esta gama de vinotecas destaca por su tecnología de enfriamiento por compresor para una conservación de temperatura estable y precisa, gestionada por un termostato electrónico. Las capacidades de almacenamiento varían significativamente, yendo desde 114 botellas hasta 295, adaptándose a cualquier necesidad. Además, el modelo EWC80 incluye 4 ruedas y 2 pies para facilitar su movimiento, mientras que los demás cuentan con 4 pies. Los modelos están contruidos con diseño en acero pintado en negro y gama LUX con estantes de parrilla de madera, utilizando refrigerantes ecológicos como R600a y R290, e incorporan características clave como puertas reversibles, doble cristal y cerradura.

This range of wine coolers stands out for its compressor cooling technology, which ensures stable and precise temperature control managed by an electronic thermostat. Storage capacities vary significantly, ranging from 114 to 295 bottles, adapting to any need. In addition, the EWC80 model includes four wheels and two feet for easy movement, while the others have four feet. The models are constructed with a black painted steel design and the LUX range with wooden grill shelves, using environmentally friendly refrigerants such as R600a and R290, and incorporate key features such as reversible doors, double glazing and locks.

Cette gamme de caves à vin se distingue par sa technologie de refroidissement par compresseur qui garantit une température stable et précise, gérée par un thermostat électronique. Les capacités de stockage varient considérablement, allant de 114 à 295 bouteilles, s'adaptant ainsi à tous les besoins. De plus, le modèle EWC80 comprend 4 roulettes et 2 pieds pour faciliter son déplacement, tandis que les autres modèles sont équipés de 4 pieds. Les modèles sont construits en acier peint en noir et la gamme LUX avec des étagères en bois, utilisant des réfrigérants écologiques tels que le R600a et le R290, et intègrent des caractéristiques clés telles que des portes réversibles, un double vitrage et une serrure.



Expositor de vino en madera / Wine cellars / Armoire à vin

Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

The models in this line have been designed and manufactured for the display and sale of red, rosé, white and brut wine bottles and represent the best solution for serving wine at an ideal temperature.

Les modèles de cette gamme ont été dessinés et fabriqués pour la présentation et la vente de bouteilles de vin rouge, rosé, blanc et brut et représentent la meilleure solution pour servir le vin à une température idéale.



EVV200MX


Expositor de vino en madera Vintage / Vintage Retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet

Doble temperatura
Dual temperature

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



EVV100-200MX




EVV100



EVV 49 R2G

EVV / EVV MX
Parrillas de acero lacado y madera
Painted steels and wood grills
Grilles en acier et en bois



Opción / Option / Option

Serie / Series / Série **EVV / VINTAGE**Exterior de madera maciza [Cerezo] / Solid wood exterior [Cherry] / Extérieur en bois massif [Cerisier]
Mixto Doble Temperatura

MODELO MODELE MODÈLE						
	NEW	EVV100	NEW	EVV200MX	EVV 23 R1G	EVV 49 R2G
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures		650 x 662 x 1910 mm.	1260 x 662 x 1910 mm.	690 x 602 x 2072 mm.	1385 x 602 x 2072 mm.	
Temperatura Temperature Température		+4°C/+18°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique		4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital / Digital / Électronique IP65				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	100% Madera maciza / 100% wood / 100% en bois massif Interior AISI 430 / Inetrior AISI 430 / Intérieure AISI 430				
Espesor Thickness Épaisseur	(mm)	50			95	
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité		350	350+350		265	640
Puertas Doors Portes		1	2		1	2
Nº Estantes Nº shelves Nº Étagères		5	5+5		5	10
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles		100	100 + 100		90	90 + 90
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance		248	496		255	440
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	370	740		370	690
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		 Cerezo / Cherry / Cerisier Estándar / Standard / Standard	 Negro / Black / Noir RAL 9017 [EVV23R1G] [EVV49R2G]	 Blanco / White / Blanc RAL 9016 [EVV23R1G] [EVV49R2G]	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PARREVV100]	



VITRAV

Armarios expositores de vino / Wines exhibiting cupboard / Armoire d'exposition pour le vin



Combinación de Armarios
Kit ensamblaje
Combination of cabinets
Assembly kit
Combinaison d'armoires
Kit d'assemblage

L08513V + L08513V



(longitud 850 mm,
altura 1900 mm)
Consultar precio

(wide 850 mm,
height 1900 mm)
Price to consult
(850mm longueur,
hauteur 1900mm)
Consulter prix



(650 mm longitud,
altura 2300 mm)
(wide 650 mm,
height 2300 mm)
(650mm longueur,
hauteur 2300mm)

L06511V



(650 mm longitud,
altura 2300 mm)
(wide 650 mm,
height 2300 mm)
(650mm longueur,
hauteur 2300mm)

L06514V

Opción / Option / Option

**Estructura plexiglás 90° y 45°
sólo para modelos de longitud 850mm**


**Plexiglass structure 90° y 45°
only for wide 850mm models**

**Option structure 90° et 45° plexiglas
seulement disponible armoires de 850 mm**

**90° Vinos Blancos y Tintos
90° White and Red Wine
90° Vins Rouges et blancs**



**45° Vinos Espumos,
Champagne y Cavas
45° Sparkling wines,
champagnes and cavas
45° Vins mousseux,
champagnes et cavas**



**Termostato
Soft touch
Thermostat tactile**



Serie / Series / Série **VITRA V**

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	Triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive. Triple vitrage à l'exception de la porte qui est en double vitrage, vitrage extérieur et intérieur de faible émissivité.							
Capacidad Capacity Capacité	600 [128 Botellas]				780 [180 Botellas]			
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	2	3	4	1	2	3	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Nº Estantes Nº shelves Nº Étagères	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura Temperature Température	+4°C / +18°C							
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Potencia / Consumo Power / Consumption Puissance / Consommation	1269 W 0,30 Kwh	1260 W 0,30 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1265 W 0,28 Kwh	1260 W 0,28 Kwh	1265 W 0,30 Kwh	1265 W 0,30 Kwh
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R290							
Opcional Optional Options	Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit tous les 2 coffrets] Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650 mm) Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850 mm)  Cerradura/ Lock / Serrure Barra Led Adicional/ Additional Led Strip/ Bande led supplémentaire							
					Estructura plexiglás 90° [120 botellas] / 90° plexiglass structure [120 bottles] / Structure en plexiglas 90° [120 bouteilles] Estructura plexiglás 45° [66 botellas] / 45° plexiglass structure [66 bottles] / Structure en plexiglas 45° [66 bouteilles]			

A DESTACAR

Gama de armarios expositores de Vino [+4°C a +18°C].
 Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.
 Tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm (longitud 650mm), y medida 700x450mm (longitud 850mm).
 Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.
 Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas.
 Estructura con ruedas.
 Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

BENEFITS

Range of wine display cabinets [+4°C to +18°C].
 Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.
 Three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm (length 650mm), and measurement 700x450mm (length 850mm).
 Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.
 Canalisable models up to a maximum of 3 doors.
 Structure with wheels.
 Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

À SOULIGNER

Gamme d'armoires d'exposition pour le vin [+4°C jusqu'à +18°C].
 Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.
 Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur, dimensions 500x450mm (longueur 650mm), et dimensions 700x450mm (longueur 850mm).
 Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.
 Modèles canalisables, maximum 3 portes.
 Structure avec roulettes.
 Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.

