


11. Vitrinas Pastelería

Pastry display cases / Vitrines pâtisseries et glace



Serie / Series / Série

VGL Glace



436-441

Serie / Series / Série

VMR Marie



442-443

Serie / Series / Série

VNZ Niza



444-447

Serie / Series / Série

VLV Lyon



448-453

Serie / Series / Série

VBR Ámbar



454-459

Serie / Series / Série

VON Ónix



460-463

Serie / Series / Série

VCO Combo



464-465

Serie / Series / Série

VMG Magnus



466-475

Serie / Series / Série

VCB Coral



476-477

Serie / Series / Série

VAR Aries



478-479

Serie / Series / Série

VBZ Ibiza



480-481

11. Vitrinas Pastelería

Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales.

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.



En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



VGL

Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

CARACTERÍSTICAS


Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería.
Decoraciones en madera lacada.
Estantes de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES

R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelves.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries).
Décorations en bois laqué.
Étagères en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Plinthe en acier inoxydable.



VGL25C

Serie / Series / Série

VGL GLACE



VGL 9 C




VGL 12 C



VGL 15 C



VGL 18 C



VGL 25 C

VGL 9 CN

VGL 12 CN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE
VGL 15 CN

VGL 18 CN

VGL 25 CN



VGL 9 P



VGL 12 P



VGL 15 P



VGL 18 P



VGL 25 P

VGL 9 PN

VGL 12 PN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE
VGL 15 PN


VGL 18 PN

VGL 25 PN


MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VGL 9 M



VGL 15 M



VGL 90 AAM

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VGL 90 ACM

Modelos

Serie / Series / Série **VGL GLACE**


CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




VGL12 C/CN




VGL12 P/PN




VGL12 C/CN




VGL12 C/CN



VGL C / CN



VGL P / PN



VGL M

Laterales / Sides / Joes

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	



VGL


Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	VGL 9 C	NEW	VGL 12 C	NEW	VGL 15 C	NEW	VGL 18 C	NEW	VGL 25 C
Precio Price Prix										
	NEUTRO / NEUTRAL /									
MOD.	VGL 9 CN		VGL 12 CN		NEUTRE VGL 15 CN		VGL 18 CN		VGL 25 CN	
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures (mm)		998 x 985 x 1345 mm.		1310 x 985 x 1345 mm.		1622 x 985 x 1345 mm.		1935 x 985 x 1345 mm.		2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)		4°C/+8°C								
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur		Digital								
Material Material Matériel [EXT/INT]		Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304								
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité (L)		163		216		271		327		430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)		0,9		1,2		1,5		1,8		2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)		-								
Estantes Shelving Étagères		2								
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)								
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel								
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique								
Potencia Power Puissance (W)		292		451		451		613		653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		370		687		687		951		951
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)		-								
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290								
Opcional Optional Options		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 [KPUVGL9C+] VGL 12 [KPUVGL12C+] VGL 15 [KPUVGL15C+] VGL 18 [KPUVGL18C+] VGL 25 [KPUVGL25C+]								


Serie / Series / Série **GLACE**

MODELO MODELE MODÈLE										
	NEW	VGL 9 P	NEW	VGL 12 P	NEW	VGL 15 P	NEW	VGL 18 P	NEW	VGL 25 P
Precio Price Prix										
NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE										
MOD.	VGL 9 PN		VGL 12 PN		VGL 15 PN		VGL 18 PN		VGL 25 PN	
Precio Price Prix										
Medidas Measures (mm) Mesures	998 x 985 x 1345 mm.		1310 x 985 x 1345 mm.		1622 x 985 x 1345 mm.		1935 x 985 x 1345 mm.		2560 x 985 x 1345 mm.	
Temperatura Temperature Température	[°C]		4°C/+8°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]		3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Matériel	(EXT/INT)		Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304							
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L)		163	216	271	327	430			
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)		0,9	1,2	1,5	1,8	2,5			
Compresor Compressor Compresseur	(HP)		-							
Estantes Shelving Étagères	2									
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)		30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel									
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique									
Potencia Power Puissance	[W]		292	451	451	613	653			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]		370	687	687	951	951			
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]		-							
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 [KPUVGL9P+] VGL 12 [KPUVGL12P+] VGL 15 [KPUVGL15P+] VGL 18 [KPUVGL18P+] VGL 25 [KPUVGL25P+]									

MODELO MODELE MODÈLE								
	NEW	VGL 9 M	NEW	VGL 15 M	NEW	VGL 90 AAM	NEW	VGL 90 ACM
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures		998 x 985 x 863 mm.		1622 x 985 x 863 mm.		1205 x 1140 x 863 mm.		1045 x 766 x 863 mm.



VGL15M



VGL90 AAM

Serie / Series / Série **GLACE**

