

Horeca

Horeca / Négoce





12. Horeca

Horeca Equipment / Négoce

NEW	Serie / Series / Série		
	FHC ICE CUBE	Dispensador/Fabricador de hielo cubito macizo Dispenser/Ice maker solid cube / Dispensateur/Machines à glaçons solides	492-493
	Serie / Series / Série		
	FHCM/SPLIT ICE CUBE	Fabricador de hielo cubito macizo Ice maker solid cube / Machines à glaçons solides	493
	Serie / Series / Série		
	FHC B-CUBE	Fabricador de hielo cubito macizo cuadrado Ice maker square solid cube / Machines à glaçons solides carrés	494
	Serie / Series / Série		
	IMF	Fabricador de hielo hueco Hollow ice maker / Machines à glaçons creux	495
	Serie / Series / Série		
	FHTB/ FHTBM PEBBLES	Fabricador de hielo troceado Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	496-497
	Serie / Series / Série		
	FHT/FHTM ICE FLAKES	Fabricador de hielo troceado Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	498
	Serie / Series / Série		
	FHTM/SPLIT ICE FLAKES	Fabricador de hielo troceado Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	499
	Serie / Series / Série		
	FHES COLD FLAKES	Fabricador de hielo en escama Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	500
	Serie / Series / Série		
	FHES/SPLIT COLD FLAKES	Fabricador de hielo en escama Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	501
	Serie / Series / Série		
	DPE/DI	Almacén fabricante de hielo Ice maker storage / Stockage pour machines à glaçons	502
	Serie / Series / Série		
	ROLLER BIN/ DOBLE ROLLER BIN	Almacén de hielo Ice storage / Stockage pour glaçons	509

+Info: www.infrico.com

Serie / Series / Série		
ELECTROMECÁNICA ELECTROMECHANICAL ÉLECTROMÉCANIQUE	Lavavasos y lavaplatos Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaiselle	504 - 507
Serie / Series / Série		
ELECTRÓNICA ELECTRONIC ÉLECTRONIQUE	Lavavasos y lavaplatos Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaiselle	508 - 511
Serie / Series / Série		
	Accesorios lavavasos y lavaplatos cúpula Dishwasher accesories / Accessoires lave-vaiselle	512 - 513
Serie / Series / Série		
LP	Lavautensilios y lavaperolas Dishwasher / Lave-ustensiles	514 - 515
Serie / Series / Série		
TA	Túneles de lavado y arrastre Rack conveyor dishwasher / Tunnels de lavage	516 - 517
Serie / Series / Série		
	Accesorios Túnel de lavado Rack conveyor dishwasher accesories / Accessoires tunnels de lavage	518 - 519
Serie / Series / Série		
HF	Congelador tapa abatible - puerta corredera Lid chest freezer - Sliding doors conservator Congélateur avec couvercle battant - coulissant	520 - 521
Serie / Series / Série		
 UL / PRO	Congelador -70 / -60° Freezer -70 / -60° Congélateur -70 / -60°	528 - 529
Serie / Series / Série		
IL / CHE	Conservadora expositora puerta cristal Horizontal freezer with glass lid / Conservateur panoramique pour surgelés	524 - 525



12. Horeca

Horeca Equipment / Négoce

Serie / Series / Série		
EHC EHC D EHC R	Conservadora expositora puerta cristal curvada Conservative of curved glass crystal door Conservateur panoramique pour surgelés	526 - 527
Serie / Series / Série		
NEW EHC VISION VSC	Conservadora expositora horizontal Visión compresor VSC Vision horizontal display conservative, VSC compressor Conservateur panoramique Vision, compresseur VSC	528 - 529
Serie / Series / Série		
MINI ARMARIO	Armario de refrigeración y congelación Chillers and freezers / Congélateur vertical	530 - 531
Serie / Series / Série		
NEW 400L	Armario de refrigeración y congelación 400L 400L Chillers and freezers / Congélateur vertical 400L	532 - 533
Serie / Series / Série		
CV	Congelador vertical Vertical freezer / Congélateur vertical	534 - 535
Serie / Series / Série		
LO LO SOFT AIR LO NO-FROST	Armario expositor heladería y pastelería Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie	536 - 541
Serie / Series / Série		
VITRA VITRA SOFT AIR VITRA NO-FROST	Armario expositor heladería y pastelería Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie	542 - 549
Serie / Series / Série		
NEW HDC	Murales calientes / Hot display cabinet / Murale d'exposition chaude	550 - 551
Serie / Series / Série		
HT	Carros calientes de distribución / Heated banquet trolleys / Chariot distributeur maintien au chaud	552 - 553
Serie / Series / Série		
MICROONDAS HM	Horno microondas profesional Professional microwave oven / Four micro-ondes professionnel	554 - 555
Serie / Series / Série		
FERMENTADOR	Armario caliente fermentador Fermentation ovens / Armoire de fermentation	556 - 557
HORNO ELÉCTRICO HE	Horno eléctrico para panadería Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie	

+Info: www.infrico.com

Serie / Series / Série	VACE	Envasadora al vacío de aspiración externa External aspiration vacuum packaging machine Machine sous vide à aspiration extérieure	558
Serie / Series / Série	TSB	Máquina termoselladora Thermosealer machine / Machines thermo-soudeuses	559
Serie / Series / Série	VACT	Envasadora al vacío por tiempo Time vacuum packaging machine / Machines sous vide pour temps	560
Serie / Series / Série	VACS	Envasadora al vacío por sensor Sensor vacuum packaging machine / Machines sous vide pour senseur	561
Serie / Series / Série	PG PG/PE	Plancha a gas - Plancha eléctrica Gas - Electrical griddles / Plancha à gaz - électrique	562 - 563
Serie / Series / Série	GR	Grill eléctrico Electrical grill / Grill panini électrique	564
Serie / Series / Série	FR	Freidora eléctrica Electrical fryer / Friteuse électrique	565
Serie / Series / Série	NEW SE / SEUF / SG	Salamandra / Salamander / Salamandre	566-567
Serie / Series / Série	TTV-TTH / T	Tostador de túnel eléctrico - Tostador eléctrico Electric tunnel toaster-Electric toaster / Toaster à tunnel électrique-Toaster électrique	568 - 569
Serie / Series / Série	TL	Termo de leche Milk urns / Termo de lait	570
Serie / Series / Série	CS CSCEV	Cortadora de fiambre Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle	571



Armario de refrigeración y congelación / Chillers and freezers / Congélateur vertical

A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta (RV200ISD y FS200ISD) y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable (RV200IGD y FS200IGD).

Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.

Modelos de refrigeración RV con dos estantes regulables y modelos de congelación FS dos estantes no regulables.

Termostato digital.

Cerradura con llave de serie.

Iluminación Led en el modelo de refrigeración con puerta de cristal.

Reguladores en la parte frontal y rodillo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento.

BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle (RV200ISD and FS200ISD) and models with glass door GD with handle in stainless steel (RV200IGD and FS200IGD).

Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.

RV refrigeration models with two adjustable shelves and FS freezing models, two non-adjustable shelves.

Digital thermostat.

Lock with serial key.

LED lighting in the cooling model with glass door.

Regulators on the front and roller on the back for easy movement.

À SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte (RV200ISD et FS200ISD) et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable (RV200IGD et FS200IGD).

Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.

Modèles de réfrigération RV avec deux niveaux réglables et modèles de congélation FS, deux niveaux non réglables.

Thermostat numérique.

Serrure avec clé de série.

Éclairage Led pour les modèles de réfrigération avec porte vitrée.

Régulateurs frontal et petits rouleaux à l'arrière pour faciliter le déplacement.

MODELO/MODELE/MODELE	RV 200 ISD	RV 200 IGD	FS 200 ISD	FS 200 IGD
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	600 620 835	600 620 835	600 620 835	600 620 835
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230V / 50Hz			
Material Material Matériel	Exterior en acero inoxidable e interior en termoconformado ABS. Exterior in stainless steel and interior in ABS thermoformed. Extérieur en acier inoxydable et intérieur en thermoformage ABS.			
Capacidad Capacity Capacité [L]	150	150	150	150
Estantes Shelves Étagères	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 fijas 2 fijas 2 fijas	2 fijas 2 fijas 2 fijas
Medidas estantes Shelves dimens. [mm] Mesures étagères	410x500		450x500	
Puerta Door Porte	Ciega / Solid	Cristal / Glass	Ciega / Solid	Cristal / Glass
Temperatura Temperature Température [32°C]	0°C / +8°C	+2°C / +8°C	-18°C / -21°C	-18°C / -21°C
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique			Estática con ventilador Static with cooler Statique avec ventilateur
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé Roll-bond		Estática / Static / Statique	
Desescarche Defrost Dégivrage [Kg.]	Automático / Automatic / Automatique		Manual/ Manual / Manuel	
Consumo Consumption [Kwh/24h] Consommation	1,7	3,2	1,66	2,8
Potencia Power Puissance [W]	140	140	80	150
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R600a			R290
Opcional Optional Options	-			

Serie / Series / Série **MINI ARMARIO**

+Info: www.infrico.com



RV200ISD



RV200IGD



FS200ISD



FS200IGD

Cerradura
Door lock
Serrure



Interruptor
Switch
Interrupteur



Control digital
Digital control
Contrôle digital



Armario de refrigeración y congelación 400L / 400L Chillers and freezers / Congélateur vertical 400L

A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta (RV400ISD y FS400ISD) y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable (RV400IGD y FS400IGD).
Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.
Termostato digital.
Cerradura con llave de serie.
Iluminación Led en modelos con puerta de cristal.

BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle (RV400ISD and FS400ISD) and models with glass door GD with handle in stainless steel (RV400IGD and FS400IGD).
Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.
Digital thermostat.
Lock with serial key.
LED lighting in the models with glass door.

À SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte (RV400ISD et FS400ISD) et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable (RV400IGD et FS400IGD).
Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.
Thermostat numérique.
Serrure avec clé de série.
Éclairage Led pour les modèles avec porte vitrée.



MODELO/MODELE/MODÈLE

RV 400 SD

RV 400 GD

FS 400 SD

FS 400 GD

Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures	INT [mm]	600 685 1890	600 723 1890	600 723 1890
Medidas Measures Mesures	EXT [mm]	480 540 1680	480 540 1680	470 533 1665
Temperatura Temperature Température	[32°C]	2°C / +10°C	M1: -1°C / +5°C	-18°C / -22°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	[V/Hz]	230V / 50Hz		
Material Material Matériel		Exterior en acero gris, puerta ciega Inox, puerta cristal con marco de aluminio, interior en termoconformado ABS. Exterior in steel grey, solid door Stainless steel, glass door aluminium frame, interior in ABS thermoformed. Extérieur en acier gris, porte aveugle en Inox, porte vitrée avec cadre en aluminium, intérieur thermoformé en ABS.		
Capacidad Capacity Capacité	[L]	400		
Controlador Controller Régulateur		Digital		
Iluminación Lighting Éclairage		No	Led horizontal parte superior / Top horizontal LED / Top horizontal LED	No
Estantes Shelves Étagères		4 Regulables/Adjustable/Réglable + 1 base		6
Medidas estantes Shelves dimens. Mesures étagères	[mm]	6 [476x481x40] + 1 [476x292x40]		Nivel del evaporador / Evaporator layer / Niveau de l'évaporateur 414x410
Puerta Door Porte		Ciega / Solid	Cristal / Glass	Ciega / Solid
Condensación Condensation Condenseur		Estática / Static / Statique		
Evaporación Evaporation Évaporateur		Ventilado / Ventilated / Ventilé Roll-bond		Estática / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique		Manual/ Manual / Manuel
Consumo Consumption Consommation	[Kwh/24h]	1,71	1,96	1,98
Potencia Power Puissance	[W]	200	200	400
Refrigerante Refrigerant Gaz		HC R600a		R290
Opcional Optional Options		Cestas / Baskets / Paniers 60mm (7Uds)		

NEW

Serie / Series / Série **400L**

+Info: www.infrico.com

RV400SD



RV400GD



Cerradura
Door lock
Serrure



Control digital
Digital control
Contrôle digital



FS400SD



FS400GD

