

12. M. Hostelería

Horeca Equipment

1. LOS ÁRBOLES: SUS RAÍCES - NUESTRAS RAÍCES

Los árboles previenen la erosión manteniendo la humedad del suelo. Lo hacen gracias a sus raíces, que profundizan en el mismo y evitan que el terreno acabe sin vida.

THE TREES: ITS ROOTS - OUR ROOTS

Trees prevent erosion by maintaining soil moisture. They do it thanks to their roots, which deepen it and prevent the land from ending without life.







A DESTACAR



Estructura

Gama de armarios expositores en cuatro caras de cristal, disponible en tres versiones: Heladería, Pastelería y No-Frost [Heladería-Pastelería] Fabricado en triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.

Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta, exclusivo de la gama de Heladería y No-Frost, nos permite mejorar la visibilidad del producto expuesto en los casos que exista apertura frecuente de la puerta.



Iluminación

Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

BENEFITS

Estructure

Range of display cabinets on four sides of glass, available in three versions: Ice cream, Pastry and No Frost [Ice-cream-Pastry] Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.

NO-FOG anti-glare system on the door, exclusive of the Ice Cream and No-Frost range, no seek to improve the visibility of the product exposed in cases that extend the frequent opening of the door.

Lighting

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

Standard [Silver quartz]



Acabado White pearl
[Opcional / Optional]



Acabado Black opal
[Opcional / Optional]

Opcional

Modelos con 1,2,3 caras de cristal.
Barra iluminación LED adicional
Módulo para canalizar

Optional

Models 1,2,3 faces of glass.
Additional LED strip
Modular model



Termostato / Soft touch



Exhibiting cupboard

Serie VITRA-HELADERÍA Series

A DESTACAR



Estructura

Línea de vitrinas con refrigeración estática, con régimen de temperatura para Heladería [-15°C a -24°C].
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el modelo [S] y 5 niveles en el modelo [L].
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

L08114L

(850mm longitud,
altura 1900mm)



BENEFITS

Estructura

Line of showcases with static cooling, with temperature regime for ice cream shop [-15°C to -24°C].
Shelves not adjustable in height, with 4 levels in the model [S] and 5 levels in the model [L].
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

L06114S

(650mm longitud,
altura 1500mm)



Opcional / Optional

Acabado blanco o negro
/ White or black finish



Mod. L650mm x H1500mm:
Mod. L650mm x H1900mm:

Mod. L850mm x H1500mm:
Mod. L850mm x H1900mm:



MOD.

	L06114S	L06114L	L08114S	L08114L
Largo / Wide (mm)	650	650	850	850
Fondo / Depth (mm)	650	650	650	650
Alto / Height (mm)	1500	1900	1500	1900
Potencia / Power (W)	600	900	850	900
Tensión/Frecuencia / Power supply (V/Hz)	220/50	220/50	220/50	220/50
Capacidad útil (L)	300	450	450	600
Nº de caras de cristal / Nº glass sides	4	4	4	4
Nº de estantes / Nº shelves	4 fijos	5 fijos	4 fijos	5 fijos
Condensación / Condensation	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporación / Evaporation	Estática	Estática	Estática	Estática
Temperatura / Temperature (32°C)	-15°C a -24°C	-15°C a -24°C	-15°C a -24°C	-15°C a -24°C
Control	Digital [soft-touch]	Digital [soft-touch]	Digital [soft-touch]	Digital [soft-touch]
Desescarche / Defrost	Manual	Manual	Manual	Manual

Precio / Price (€)

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



603