


10. Murales Multidecks

LAS MONTAÑAS NOS PROTEGEN

Proporcionan del 60 al 80% del agua dulce del mundo. Desempeñan un papel clave en el suministro de energía renovable, como la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica y el biogás

THE MOUNTAINS PROTECT US

They provide 60% to 80% of the world's fresh water. They play a key role in the supply of renewable energy, such as hydroelectric power, solar energy, wind energy and biogas





MURALES
MULTIDECKS

Plug in refrigerated doors multideck



Serie
MDC/MNDCPM2
MDCC/MNDCCPM2
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica

Apertura con cierre automático
Máxima visibilidad de producto..
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición: 4 estantes
Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels: 4 shelves
Exposition deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.

MN25DCPM2



Nuevo Fondo 785mm
New Width 785mm

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 467]

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

785 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / shelves

400 mm.

Exposición / exposition deck

505 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.


Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T ^a Producto / Product T ^a	T ^a Aplicación / Application T ^a
M2	-1°C / +7°C	-2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR



Sección comercial
Commercial section

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant	Precio Price (€)
	mm	mm		m ²	litros	W	HP		V / Hz		
MN6DCPM2	625	40+40	0,78	1,32	330	674	1/2	4	230V / 50Hz	R-290	
MN9DCPM2	938	40+40	1,17	1,97	496	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-290	
MN12DCPM2	1250	40+40	1,56	2,63	660	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-290	
MN18DCPM2	1875	40+40	2,35	3,95	991	1262	1	4	230V / 50Hz	R-290	
MN25DCPM2	2500	40+40	3,13	5,26	1321	1875	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-290	
MN6DCPCM2	625	40+40	0,78	1,32	330	674	1/2	4	230V / 50Hz	R-290	
MN9DCPCM2	938	40+40	1,17	1,97	496	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-290	
MN12DCPCM2	1250	40+40	1,56	2,63	660	906	5/8	4	230V / 50Hz	R-290	
MN18DCPCM2	1875	40+40	2,35	3,95	991	1262	1	4	230V / 50Hz	R-290	
MN25DCPCM2	2500	40+40	3,13	5,26	1321	1875	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-290	

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





Opciones / Options

Opciones murales MS/MN/ML grupo incorporado / Options murals MS/MN/ML incorporated group

General General	Suplemento Lateral espejo Lenght	Suplemento Lateral espejo inoxidable End wall	Suplemento Separador central espejo	Kit espejo	Línea estante MS	Línea estante ML
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						
MS/MN/ML31						
General General	SCC Sistema Condensación Cristal	Fronte estante metacrilato	230V/60Hz	115V/60Hz		
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						
MS/MN/ML31						
Iluminación	Led cornisa RT [carne]	Led estante 4000k/2700K [línea]	Led estante RT carne [línea]	Led vertical 4000K	Led vertical 2700K	Led vertical RT [carne]
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						
MS/MN/ML31						

Opciones murales MS/MN/ML grupo remoto / Options murals MS/MN/ML remote group

Laterales Separadores	Panorámico	Display	Espejo	Separador central	Separador fijo metacrilato	
ML						
ML22						
MN						
MN22						
MX						
MX22						
General General	Evaporador lacado	Kit espejo	Línea Estante 400	Línea Estante 450	Línea Estante 500	Estante 600
MN/ML/MX9						
MN/ML/MX12						
MN/ML/MX18						
MN/ML/MX25						
MN/ML/MX31						
MN/ML/MX37						
General General	Fronte estante metacrilato	Ventiladores electrónicos	Salida tubos superior	SCC Sistema Condensación Cristal	Control electrónico	Termómetro
MN/ML/MX9			de serie			
MN/ML/MX12			de serie			
MN/ML/MX18			de serie			
MN/ML/MX25			de serie			
MN/ML/MX31			de serie			
MN/ML/MX37			de serie			
ILUMINACIÓN	LED Cornisa RT [Carne]	Led Estante 4000K/2700K [línea]	Led Estante RT carne [línea]	LED Vertical 4000K	LED Vertical 2700K	LED Vertical RT [carne]
MS/MN/ML/MX9						
MS/MN/ML/MX12						
MS/MN/ML/MX18						
MS/MN/ML/MX25						
MS/MN/ML/MX31						
MS/MN/ML/MX37						

Opciones semimurales SMDG/SMPB grupo remoto / Options low multideck SMDG/SMPB remote group

Laterales Separadores	Panorámico	Display	Espejo
SMDG/SMPB lateral Dcho.			
SMDG/SMPB lateral Izqdo.			

VÁLVULATERMOSTÁTICA

R404a	R513a
R507a	R449a
R410a	Electrónica
R134a	

OPCIONES DE COLORES

Color exterior no carta [epoxi] x mueble	
Color exterior no carta [liquida] x mueble	
Color interior carta RAL infrico supermarket [excepto blanco y negro]	

Accesorios MFBT / MFBT22 Optionals MFBT / MFBT22

Costado derecho/izquierdo H2050mm	Separador fijo de metacrilato h2050mm	Ventiladores alta eficiencia 1xpuerta
Costado derecho/izquierdo H2160mm	Separador fijo de metacrilato h2160mm	Desescarche gas caliente
Lateral display derecho/izquierdo H2050mm	Separador central h2050mm	Voltajes especiales
Lateral display derecho/izquierdo H2160mm	Separador central h2160mm	Consultar

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





Carta de colores / Letter of colors

Experience grupo incorporado



Color exterior opcional
Mueble configuración estándar
 Optional exterior color Standard configuration furniture

Color exterior
RAL 7016
Gris Antracita
 Exterior color Anthracite Grey

Color interior
Blanco o Negro
 Interior color White or Black




Color decoración total
Mueble personalizable
 Color total decoration Customizable furniture

En modelos de color exterior negro, interior en color negro de serie
 Black exterior color models, interior in black as standard

Experience grupo remoto

Laterales



Color interior Blanco o Negro
 Interior color White or Black

Color exterior opcional
 Optional exterior color



Lateral Espejo





Lateral Panorámico



Lateral Display

Color Exterior / Exterior color

Color Interior / Interior Color



* Ver modelos disponibles
 * To see available models

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo	Incremento plazo de entrega	Suplemento PVP [x pedido]
RAL	Epoxi	+10 días laborables	
	Líquida	+10 días laborables	
NO RAL	Epoxi	Consultar	Consultar
	Líquida	Consultar	Consultar

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

