


10. Murales Multidecks

LAS MONTAÑAS NOS PROTEGEN

Proporcionan del 60 al 80% del agua dulce del mundo. Desempeñan un papel clave en el suministro de energía renovable, como la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía eólica y el biogás

THE MOUNTAINS PROTECT US

They provide 60% to 80% of the world's fresh water. They play a key role in the supply of renewable energy, such as hydroelectric power, solar energy, wind energy and biogas





MURALES
MULTIDECKS



Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Plug in refrigerated open multideck

Serie
M/MSH1
M/MSCH1
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
3 niveles de exposición: 2 estantes
Cuba
Kit espejo
Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.

REFRIGERATION

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
3 exposure levels: 2 shelves
Exposition deck
Internal mirror
Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.




MS25CH1

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 467]



MS25H1

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 467]



Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure
685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]
Estantes / shelves
300 mm
Exposición / exposition deck
405 mm.
Espesor laterales / end panel thickness
40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo / Model	Longitud** / Length**	Laterales / End panel	TDA/m	Area refrigerada / Refrigerated Area	Volumen refrigerado / Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-10°C] / Heat extraction rate [-10°C]	Compresor / Compressor	Nº Estantes / Shelves	Datos eléctricos / Electrical data	Refrigerante / Refrigerant	Precio / Price [€]
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz		
MS6H1	625	40+40	0,82	0,82	185	1096	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS9H1	938	40+40	1,23	1,22	278	1315	3/4	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS12H1	1250	40+40	1,64	1,63	370	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS18H1	1875	40+40	2,46	2,45	555	2393	1 1/3	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS25H1	2500	40+40	3,28	3,26	741	2878	1 1/2	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS31H1	3125	40+40	4,10	4,08	926	4232	2 x 1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS6CH1	625	40+40	0,82	0,82	185	1096	5/8	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS9CH1	938	40+40	1,23	1,22	278	1315	3/4	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS12CH1	1250	40+40	1,64	1,63	370	1840	1	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS18CH1	1875	40+40	2,46	2,45	555	2393	1 1/3	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS25CH1	2500	40+40	3,28	3,26	741	2878	1 1/2	2	230V / 50Hz	R-452A	
MS31CH1	3125	40+40	4,10	4,08	926	4232	2 x 1 1/4	2	230V / 50Hz	R-452A	

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





Opciones / Options

Opciones murales MS/MN/ML grupo incorporado / Options murals MS/MN/ML incorporated group

General General	Suplemento Lateral espejo Lenght	Suplemento Lateral espejo inoxidable End wall	Suplemento Separador central espejo	Kit espejo	Línea estante MS	Línea estante ML
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						
MS/MN/ML31						
General General	SCC Sistema Condensación Cristal	Fronte estante metacrilato	230V/60Hz	115V/60Hz		
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						
MS/MN/ML31						
Iluminación	Led cornisa RT [carne]	Led estante 4000k/2700K [línea]	Led estante RT carne [línea]	Led vertical 4000K	Led vertical 2700K	Led vertical RT [carne]
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						
MS/MN/ML31						

Opciones murales MS/MN/ML grupo remoto / Options murals MS/MN/ML remote group

Laterales Separadores	Panorámico	Display	Espejo	Separador central	Separador fijo metacrilato	
ML						
ML22						
MN						
MN22						
MX						
MX22						
General General	Evaporador lacado	Kit espejo	Línea Estante 400	Línea Estante 450	Línea Estante 500	Estante 600
MN/ML/MX9						
MN/ML/MX12						
MN/ML/MX18						
MN/ML/MX25						
MN/ML/MX31						
MN/ML/MX37						
General General	Fronte estante metacrilato	Ventiladores electrónicos	Salida tubos superior	SCC Sistema Condensación Cristal	Control electrónico	Termómetro
MN/ML/MX9			de serie			
MN/ML/MX12			de serie			
MN/ML/MX18			de serie			
MN/ML/MX25			de serie			
MN/ML/MX31			de serie			
MN/ML/MX37			de serie			
ILUMINACIÓN	LED Cornisa RT [Carne]	Led Estante 4000K/2700K [línea]	Led Estante RT carne [línea]	LED Vertical 4000K	LED Vertical 2700K	LED Vertical RT [carne]
MS/MN/ML/MX9						
MS/MN/ML/MX12						
MS/MN/ML/MX18						
MS/MN/ML/MX25						
MS/MN/ML/MX31						
MS/MN/ML/MX37						

Opciones semimurales SMDG/SMPB grupo remoto / Options low multideck SMDG/SMPB remote group

Laterales Separadores	Panorámico	Display	Espejo
SMDG/SMPB lateral Dcho.			
SMDG/SMPB lateral Izqdo.			

VÁLVULATERMOSTÁTICA

R404a	R513a
R507a	R449a
R410a	Electrónica
R134a	

OPCIONES DE COLORES

Color exterior no carta [epoxi] x mueble	
Color exterior no carta [liquida] x mueble	
Color interior carta RAL infrico supermarket [excepto blanco y negro]	

Accesorios MFBT / MFBT22 Optionals MFBT / MFBT22

Costado derecho/izquierdo H2050mm	Separador fijo de metacrilato h2050mm	Ventiladores alta eficiencia 1xpuerta
Costado derecho/izquierdo H2160mm	Separador fijo de metacrilato h2160mm	Desescarche gas caliente
Lateral display derecho/izquierdo H2050mm	Separador central h2050mm	Voltajes especiales
Lateral display derecho/izquierdo H2160mm	Separador central h2160mm	Consultar

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





Carta de colores / Letter of colors

Experience grupo incorporado



Color exterior opcional
Mueble configuración estándar
 Optional exterior color Standard configuration furniture

Color exterior
RAL 7016
Gris Antracita
 Exterior color Anthracite Grey


Color interior
Blanco o Negro
 Interior color White or Black



Color decoración total
Mueble personalizable
 Color total decoration Customizable furniture

En modelos de color exterior negro, interior en color negro de serie
 Black exterior color models, interior in black as standard

Experience grupo remoto



Color exterior opcional
 Optional exterior color

Color interior Blanco o Negro
 Interior color White or Black

Laterales



Lateral Espejo




Lateral Panorámico




Lateral Display

Color Exterior / Exterior color



Color Interior / Interior Color



* Ver modelos disponibles
 * To see available models

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo	Incremento plazo de entrega	Suplemento PVP (x pedido)
RAL	Epoxi	+10 días laborables	
	Líquida	+10 días laborables	
NO RAL	Epoxi	Consultar	Consultar
	Líquida	Consultar	Consultar

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

