

# 7. Self-Service & Gastrobuffet

## SIN ABEJAS NO HAY VIDA.

Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni vida. Existen 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, y 71 de ellos se polinizan con las abejas.

## WITHOUT BEES, NO LIFE.

Without bees, there is no pollination, no grass, no animals, no life. There are 100 crop species that contain 90% of food worldwide, and 71 of them are pollinated with bees.



SELF-SERVICE &  
GASTROBUFFET



# Self baño María reserva caliente Bain Marie on heated cabinet

Serie  
**SELF  
SERVICE**  
Series

## REFRIGERACIÓN

### Reserva caliente



Sistema de calentamiento indirecto por resistencias ocultas.  
La regulación y control de la temperatura del baño maría se realiza mediante un control digital, con una temperatura de trabajo de **30°C a 90°C**, con una temperatura de trabajo de **30°C a 70°C**.  
La reserva inferior caliente se equipa con un sistema de aire forzado por ventilación para una distribución homogénea de la temperatura.

## REFRIGERATION

### Heated cabinet

Indirect heating system by means of hidden elements.  
The bain marie temperature is regulated and controlled by means of a digital control, with an operating temperature of **30°C to 90°C**.  
The store temperature is controlled by means of a separate thermostat, with an operating temperature of **30°C to 70°C**.  
The lower hot store is equipped with a forced air ventilation system for a uniform temperature distribution.

SSBMC4



Más detalles  
y ficha técnica en:



Versión español

More details and  
technical sheet:



English version



SSBMC3

1125 x 800 x 900 mm.




SSBMC4

1500 x 800 x 900 mm.



SSBMC6

2250 x 800 x 900 mm.



### MOD.



Cubeta  
Tank



Reserva caliente  
Heated cabinet



Tensión/Frecuencia  
Electrical  
[V/Hz]



Potencia  
Power  
[W]


MOD.	Cubeta Tank	Reserva caliente Heated cabinet	Tensión/Frecuencia Electrical [V/Hz]	Potencia Power [W]
SSBMC3	3 GN	SI / Yes	400/III/50	3500
SSBMC4	4 GN	SI / Yes	400/III/50	4500
SSBMC6	6 GN	SI / Yes	400/III/50	6000

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





Más detalles  
y ficha técnica en:



Versión español

More details and  
technical sheet:



English version



SSZC1125

SSKSLP



**Guías correbandejas**  
Linear tray guides

<b>SSCB600</b>	<b>SSCB750</b>	<b>SSCB800</b>	<b>SSCB1125</b>	<b>SSCB1500</b>
600 x 390 x 100 mm.	750 x 390 x 100 mm.	850 x 390 x 100 mm.	1125 x 390 x 100 mm.	1500 x 390 x 100 mm.
<b>SSCB2250</b>	<b>SSCBAA45</b>	<b>SSCBAA90</b>		
2250 x 390 x 100 mm.	1110 x 390 x 100 mm.	2030 x 390 x 100 mm.		

**Guías lateral plato**  
Plate holder

**SSKSLP**

560 x 395 x 260 mm.

**Zócalos**  
Interior bases

<b>SSZC600</b>	<b>SSZC750</b>	<b>SSZC850</b>	<b>SSZC1125</b>	<b>SSZC1500</b>
600 x 130 x 45 mm.	750 x 130 x 45 mm.	850 x 130 x 45 mm.	1125 x 130 x 45 mm.	1500 x 130 x 45 mm.
<b>SSZC2250</b>	<b>SSZCAA90</b>	<b>SSZCAC90</b>	<b>SSZCAA45</b>	<b>SSZCAC45</b>
2250 x 130 x 45 mm.	610 x 130 x 45 mm.	610 x 130 x 45 mm.	830 x 130 x 45 mm.	345 x 130 x 45 mm.
<b>SSZCCD</b>	<b>SSZCCI</b>	<b>SSZCL</b>		
1145 x 130 x 150 mm.	1145 x 130 x 150 mm.	645 x 130 x 150 mm.		







## Estructura / Structure



## Estantes de cristal

Glass shelves

<b>EEECU1</b>	<b>EEECU2</b>	<b>EEVSU750</b>	<b>EEVSU850</b>	<b>EEVSU1125</b>	<b>EEVSU1500</b>	<b>EEVFU750</b>
Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150	Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150	Vitrina para módulo 850	Vitrina para módulo 850	Vitrina para módulo 1125	Vitrina para módulo 1500	Vidrio frontal para módulo 750
<b>EEVFU850</b>	<b>EEVFU1125</b>	<b>EEVFU1500</b>	<b>EEVEU750</b>	<b>EEVEU850</b>	<b>EEVEU1125</b>	<b>EEVEU1500</b>
Vidrio frontal para módulo 850	Vidrio frontal para módulo 1125	Vidrio frontal para módulo 1500	Estante vidrio para módulo 750	Estante vidrio para módulo 850	Estante vidrio para módulo 1125	Estante vidrio para módulo 1500

## Elementos iluminación y placa luz infrarrojos

Lighting and infrared

<b>EEKIU750</b>	<b>EEKIU850</b>	<b>EEKIU1125</b>	<b>EEKIU1500</b>	<b>EEKIRU750</b>
Pantalla de iluminación para módulos 750	Pantalla de iluminación para módulos 850	Pantalla de iluminación para módulos 1125	Pantalla de iluminación para módulos 850	Pantalla de infrarrojos para módulos 750
<b>EEKIRU850</b>	<b>EEKIRU1125</b>	<b>EEKIRU1500</b>	<b>SSKR</b>	<b>SSKTL</b>
Pantalla de infrarrojos para módulos 850	Pantalla de infrarrojos para módulos 1125	Pantalla de infrarrojos para módulos 1500	Kit ruedas [4 ruedas]	Terminal de línea [1 Ud.]

**Módulo 2250 necesita dos estructuras de 1125**  
Model 2250 needs two structures of 1125

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





# Decoración plastificada Plastified decoration


Serie  
**SELF-SERVICE**  
Series



**RAL 2003 Naranja**  
Orange



**RAL 1018 Amarillo**  
Yellow



**RAL 3003 Granate**  
Maroon



**RAL 5017 Azul oscuro**  
Dark blue



**RAL 6002 Verde oscuro**  
Dark green



**RAL 9016 Blanco**  
White

SELF-SERVICE &  
GASTROBUFFET

## Decoración plastificada Plastified decoration

**SSDP750**

Decoración plastificada  
módulo 750

**SSDP850**

Decoración plastificada  
módulo 850

**SSDP1125**

Decoración plastificada  
módulo 1125

**SSDP1500**

Decoración plastificada  
módulo 1500

**SSDP2250**

Decoración plastificada  
módulo 2250

**SSDPAA90**

Decoración plastificada  
ángulo abierto 90

**SSDPAA45**

Decoración plastificada  
ángulo abierto 45

**SSDPAC90**

Decoración plastificada  
ángulo cerrado 90

**SSDPAC45**

Decoración plastificada  
ángulo cerrado 45

**SSDPKTL**

Decoración plastificada  
lateral

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



277