

# 7. Self-Service & Gastrobuffet

## SIN ABEJAS NO HAY VIDA.

Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni vida. Existen 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, y 71 de ellos se polinizan con las abejas.

## WITHOUT BEES, NO LIFE.

Without bees, there is no pollination, no grass, no animals, no life. There are 100 crop species that contain 90% of food worldwide, and 71 of them are pollinated with bees.



SELF-SERVICE &  
GASTROBUFFET



# Self cuba fría Cold tank

Serie  
**SELF-SERVICE**  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Intervalo de temperatura en **Cuba fría +2°C/+10°C**.  
Intervalo de temperatura en la **reserva refrigerada 0°C/+6°C**.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

Temperature range in **cold tank +2°C/+10°C**.  
Temperature range in the **cold store 0°C/+6°C**.

SSCFF6



Más detalles  
y ficha técnica en:



Versión español

SSCFA3



More details and  
technical sheet:



English version



SSCFA3



SSCFA4



SSCFA6



SSCFF4



SSCFF6

1125 x 800 x 900 mm.

1500 x 800 x 900 mm.

2250 x 800 x 900 mm.

1500 x 800 x 900 mm.

2250 x 800 x 900 mm.

### MOD.



Cubeta  
Tank



Reserva  
refrigerada  
Cooled reserve



Tensión/Frecuencia  
Electrical  
(V/Hz)



Potencia frigorífica  
Cooling capacity  
(T<sup>RA</sup>-10°C)



Refrigerante  
Refrigerant



Potencia  
Power  
(W)


MOD.	Cubeta Tank	Reserva refrigerada Cooled reserve	Tensión/Frecuencia Electrical (V/Hz)	Potencia frigorífica Cooling capacity (T <sup>RA</sup> -10°C)	Refrigerante Refrigerant	Potencia Power (W)
SSCFA3	3 GN	No	230/50	271	R 452 A	232
SSCFA4	4 GN	No	230/50	271	R 452 A	232
SSCFA6	6 GN	No	230/50	594	R 452 A	394
SSCFF4	4 GN	Si/ Yes	230/50	761	R 452 A	672
SSCFF6	6 GN	Si/ Yes	230/50	922	R 452 A	769

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





Más detalles  
y ficha técnica en:



Versión español

More details and  
technical sheet:



English version



SSZC1125



SSKSLP



### Guías correbandejas

Linear tray guides

<b>SSCB600</b>	<b>SSCB750</b>	<b>SSCB800</b>	<b>SSCB1125</b>	<b>SSCB1500</b>
600 x 390 x 100 mm.	750 x 390 x 100 mm.	850 x 390 x 100 mm.	1125 x 390 x 100 mm.	1500 x 390 x 100 mm.
<b>SSCB2250</b>	<b>SSCBAA45</b>	<b>SSCBAA90</b>		
2250 x 390 x 100 mm.	1110 x 390 x 100 mm.	2030 x 390 x 100 mm.		

### Guías lateral plato

Plate holder

**SSKSLP**

560 x 395 x 260 mm.

### Zócalos

Interior bases

<b>SSZC600</b>	<b>SSZC750</b>	<b>SSZC850</b>	<b>SSZC1125</b>	<b>SSZC1500</b>
600 x 130 x 45 mm.	750 x 130 x 45 mm.	850 x 130 x 45 mm.	1125 x 130 x 45 mm.	1500 x 130 x 45 mm.
<b>SSZC2250</b>	<b>SSZCAA90</b>	<b>SSZCAC90</b>	<b>SSZCAA45</b>	<b>SSZCAC45</b>
2250 x 130 x 45 mm.	610 x 130 x 45 mm.	610 x 130 x 45 mm.	830 x 130 x 45 mm.	345 x 130 x 45 mm.
<b>SSZCCD</b>	<b>SSZCCI</b>	<b>SSZCL</b>		
1145 x 130 x 150 mm.	1145 x 130 x 150 mm.	645 x 130 x 150 mm.		





## Estructura / Structure



## Estantes de cristal

Glass shelves

EEECU1	EEECU2	EEVSU750	EEVSU850	EEVSU1125	EEVSU1500	EEVFU750
Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150	Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150	Vitrina para módulo 850	Vitrina para módulo 850	Vitrina para módulo 1125	Vitrina para módulo 1500	Vidrio frontal para módulo 750
EEVFU850	EEVFU1125	EEVFU1500	EEVEU750	EEVEU850	EEVEU1125	EEVEU1500
Vidrio frontal para módulo 850	Vidrio frontal para módulo 1125	Vidrio frontal para módulo 1500	Estante vidrio para módulo 750	Estante vidrio para módulo 850	Estante vidrio para módulo 1125	Estante vidrio para módulo 1500

## Elementos iluminación y placa luz infrarrojos

Lighting and infrared

EEKIU750	EEKIU850	EEKIU1125	EEKIU1500	EEKIRU750
Pantalla de iluminación para módulos 750	Pantalla de iluminación para módulos 850	Pantalla de iluminación para módulos 1125	Pantalla de iluminación para módulos 850	Pantalla de infrarrojos para módulos 750
EEKIRU850	EEKIRU1125	EEKIRU1500	SSKR	SSKTL
Pantalla de infrarrojos para módulos 850	Pantalla de infrarrojos para módulos 1125	Pantalla de infrarrojos para módulos 1500	Kit ruedas [4 ruedas]	Terminal de línea [1 Ud.]

**Módulo 2250 necesita dos estructuras de 1125**  
Model 2250 needs two structures of 1125

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





# Decoración plastificada Plastified decoration


Serie  
**SELF-SERVICE**  
Series



**RAL 2003 Naranja**  
Orange



**RAL 1018 Amarillo**  
Yellow



**RAL 3003 Granate**  
Maroon



**RAL 5017 Azul oscuro**  
Dark blue



**RAL 6002 Verde oscuro**  
Dark green



**RAL 9016 Blanco**  
White

SELF-SERVICE &  
GASTROBUFFET

## Decoración plastificada Plastified decoration

**SSDP750**

Decoración plastificada  
módulo 750

**SSDP850**

Decoración plastificada  
módulo 850

**SSDP1125**

Decoración plastificada  
módulo 1125

**SSDP1500**

Decoración plastificada  
módulo 1500

**SSDP2250**

Decoración plastificada  
módulo 2250

**SSDPAA90**

Decoración plastificada  
ángulo abierto 90

**SSDPAA45**

Decoración plastificada  
ángulo abierto 45

**SSDPAC90**

Decoración plastificada  
ángulo cerrado 90

**SSDPAC45**

Decoración plastificada  
ángulo cerrado 45

**SSDPKTL**

Decoración plastificada  
lateral

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

