

# 7. Self-Service & Gastrobuffet

## SIN ABEJAS NO HAY VIDA.

Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni vida. Existen 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, y 71 de ellos se polinizan con las abejas.

## WITHOUT BEES, NO LIFE.

Without bees, there is no pollination, no grass, no animals, no life. There are 100 crop species that contain 90% of food worldwide, and 71 of them are pollinated with bees.



SELF-SERVICE &  
GASTROBUFFET



# Self vitrocerámica Glass-ceramic hob self

Serie  
**SELF  
SERVICE**  
Series

## REFRIGERACIÓN

### Reserva caliente



La temperatura de la reserva se controla con un termostato independiente, con una temperatura de trabajo de **30°C a 70°C**.  
Temperatura máxima **130°C**.

## REFRIGERATION

### Heated cabinet

The store temperature is controlled by means of a separate thermostat, with an operating temperature of **30°C to 70°C**.  
**130°C** maximum temperature.

SSVCA3



Más detalles  
y ficha técnica en:



Versión español

More details and  
technical sheet:



English version



SSVCA2

850 x 800 x 900 mm.



SSVCA3

1125 x 800 x 900 mm.



SSVCA4

1500 x 800 x 900 mm.



SSVCC3

1125 x 800 x 900 mm.



SSVCC4

1500 x 800 x 900 mm.



SSVCC3

1125 x 800 x 900 mm.



SSVCC4

1500 x 800 x 900 mm.

MOD.



Reserva  
caliente  
Heated cabinet



Tensión  
Frecuencia  
Electrical  
[V/Hz]



Potencia  
Power  
[W]

| MOD.   | Reserva caliente<br>Heated cabinet | Tensión Frecuencia<br>Electrical [V/Hz] | Potencia Power [W] |
|--------|------------------------------------|---|--------------------|
| SSVCA2 | No                                 | 230/50                                  | 900                |
| SSVCA3 | No                                 | 230/50                                  | 1350               |
| SSVCA4 | No                                 | 230/50                                  | 1800               |

MOD.



Reserva  
caliente  
Heated cabinet



Tensión  
Frecuencia  
Electrical  
[V/Hz]



Potencia  
Power  
[W]

| MOD.   | Reserva caliente<br>Heated cabinet | Tensión Frecuencia<br>Electrical [V/Hz] | Potencia Power [W] |
|--------|------------------------------------|---|--------------------|
| SSVCC3 | No                                 | 230/50                                  | 1350               |
| SSVCC4 | No                                 | 230/50                                  | 1800               |

MOD.



Reserva  
caliente  
Heated cabinet



Tensión  
Frecuencia  
Electrical  
[V/Hz]



Potencia  
Power  
[W]

| MOD.   | Reserva caliente<br>Heated cabinet | Tensión Frecuencia<br>Electrical [V/Hz] | Potencia Power [W] |
|--------|------------------------------------|---|--------------------|
| SSVCC3 | Si                                 | 230/50                                  | 2370               |
| SSVCC4 | Si                                 | 230/50                                  | 2820               |

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



269



SSCB1125

Más detalles  
y ficha técnica en:



Versión español

More details and  
technical sheet:



English version



SSZC1125

SSKSLP



**Guías correbandejas**  
Linear tray guides

|                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SSCB600</b>       | <b>SSCB750</b>       | <b>SSCB800</b>       | <b>SSCB1125</b>      | <b>SSCB1500</b>      |
| 600 x 390 x 100 mm.  | 750 x 390 x 100 mm.  | 850 x 390 x 100 mm.  | 1125 x 390 x 100 mm. | 1500 x 390 x 100 mm. |
| <b>SSCB2250</b>      | <b>SSCBAA45</b>      | <b>SSCBAA90</b>      |                      |                      |
| 2250 x 390 x 100 mm. | 1110 x 390 x 100 mm. | 2030 x 390 x 100 mm. |                      |                      |

**Guías lateral plato**  
Plate holder

**SSKSLP**

560 x 395 x 260 mm.

**Zócalos**  
Interior bases

|                      |                      |                     |                     |                     |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SSZC600</b>       | <b>SSZC750</b>       | <b>SSZC850</b>      | <b>SSZC1125</b>     | <b>SSZC1500</b>     |
| 600 x 130 x 45 mm.   | 750 x 130 x 45 mm.   | 850 x 130 x 45 mm.  | 1125 x 130 x 45 mm. | 1500 x 130 x 45 mm. |
| <b>SSZC2250</b>      | <b>SSZCAA90</b>      | <b>SSZCAC90</b>     | <b>SSZCAA45</b>     | <b>SSZCAC45</b>     |
| 2250 x 130 x 45 mm.  | 610 x 130 x 45 mm.   | 610 x 130 x 45 mm.  | 830 x 130 x 45 mm.  | 345 x 130 x 45 mm.  |
| <b>SSZCCD</b>        | <b>SSZCCI</b>        | <b>SSZCL</b>        |                     |                     |
| 1145 x 130 x 150 mm. | 1145 x 130 x 150 mm. | 645 x 130 x 150 mm. |                     |                     |







## Estructura / Structure



## Estantes de cristal

Glass shelves

| EEECU1   | EEECU2   | EEVSU750                        | EEVSU850                       | EEVSU1125                      | EEVSU1500                       | EEVFU750                        |
|--|--|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150 | Estructura cristales 1 altura para L850/1125/150 | Vitrina para módulo 850         | Vitrina para módulo 850        | Vitrina para módulo 1125       | Vitrina para módulo 1500        | Vidrio frontal para módulo 750  |
| EEVFU850   | EEVFU1125  | EEVFU1500                       | EEVEU750                       | EEVEU850                       | EEVEU1125                       | EEVEU1500                       |
| Vidrio frontal para módulo 850                   | Vidrio frontal para módulo 1125                  | Vidrio frontal para módulo 1500 | Estante vidrio para módulo 750 | Estante vidrio para módulo 850 | Estante vidrio para módulo 1125 | Estante vidrio para módulo 1500 |

## Elementos iluminación y placa luz infrarrojos

Lighting and infrared

| EEKIU750                                 | EEKIU850                                  | EEKIU1125                                 | EEKIU1500                                | EEKIRU750                                |
|--|---|---|--|--|
| Pantalla de iluminación para módulos 750 | Pantalla de iluminación para módulos 850  | Pantalla de iluminación para módulos 1125 | Pantalla de iluminación para módulos 850 | Pantalla de infrarrojos para módulos 750 |
| EEKIRU850                                | EEKIRU1125                                | EEKIRU1500                                | SSKR                                     | SSKTL                                    |
| Pantalla de infrarrojos para módulos 850 | Pantalla de infrarrojos para módulos 1125 | Pantalla de infrarrojos para módulos 1500 | Kit ruedas [4 ruedas]                    | Terminal de línea [1 Ud.]                |

**Módulo 2250 necesita dos estructuras de 1125**  
Model 2250 needs two structures of 1125

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





# Decoración plastificada Plastified decoration


Serie  
**SELF-SERVICE**  
Series



**RAL 2003 Naranja**  
Orange



**RAL 1018 Amarillo**  
Yellow



**RAL 3003 Granate**  
Maroon



**RAL 5017 Azul oscuro**  
Dark blue



**RAL 6002 Verde oscuro**  
Dark green



**RAL 9016 Blanco**  
White

SELF-SERVICE &  
GASTROBUFFET

## Decoración plastificada Plastified decoration

**SSDP750**

Decoración plastificada  
módulo 750

**SSDP850**

Decoración plastificada  
módulo 850

**SSDP1125**

Decoración plastificada  
módulo 1125

**SSDP1500**

Decoración plastificada  
módulo 1500

**SSDP2250**

Decoración plastificada  
módulo 2250

**SSDPAA90**

Decoración plastificada  
ángulo abierto 90

**SSDPAA45**

Decoración plastificada  
ángulo abierto 45

**SSDPAC90**

Decoración plastificada  
ángulo cerrado 90

**SSDPAC45**

Decoración plastificada  
ángulo cerrado 45

**SSDPKTL**

Decoración plastificada  
lateral

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

