

# 11. Vitrinas Pastelería Pastry Display Cases

## VOLCANES, UNA GRAN FUERZA PRODUCTIVA

Desde enriquecer el suelo hasta la creación de nuevas masas de tierra. Desempeñan un papel vital en el enfriamiento periódicamente fuera del planeta.

Cuando la ceniza volcánica y compuestos como el dióxido de azufre son liberados en la atmósfera, pueden reflejar algunos de los rayos del sol de vuelta al espacio, lo que reduce la cantidad de energía térmica absorbida por la atmósfera.

Este proceso, conocido como "oscurecimiento global", por lo tanto tiene un efecto de enfriamiento en el planeta.

## VOLCANOES, A GREAT PRODUCTIVE FORCE

From enriching the soil to the creation of new land masses. They play a vital role in periodically cooling off the planet.

When volcanic ash and compounds such as sulphur dioxide are released into the atmosphere, they reflect some of the sun's rays back into space, which reduces the amount of thermal energy absorbed by the atmosphere.

This process, known as "global dimming", therefore has a cooling effect on the planet.







# Vitrina expositora para pastelería Pastry display case

Serie  
**LYON**  
**BAIN MARIE**  
Series

## REFRIGERACIÓN

### Refrigeración



Sistema de **calentamiento** indirecto por resistencias ocultas.  
La regulación y **control de la temperatura** del baño María se realiza mediante un **control digital**, con una temperatura de trabajo de +60°C a +70°C.

## REFRIGERATION

### Refrigeration system

Indirect **heating system** by **hidden resistors**.  
The regulation and **control of the temperature** of the water bath is carried out by means of a **digital control**, with a working temperature of +60°C to +70°C.

Vitrina LYON Baño María para servicio de comida caliente  
LYON display case Bain Marie for food service

VLY 12 BMS



VLY 12 BMS


1250 x 900 x 1305 mm.  
Temp. +60°C / +70°C

Medidas sin costados  
Measures without sides



VLY 15 BMS

1250 x 900 x 1305 mm.  
Temp. +60°C / +70°C



VLY

### MOD.



Costados  
Sides  
(mm)



Potencia  
Power  
(W)



Bandejas  
Trays  
(600x400)



Superficie  
Exposición  
(m<sup>2</sup>)



LED



Consumo  
Consumption  
(kWh/24h)



Control

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Bandejas Trays (600x400)	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Control
VLY12BMS	30+30	2050	3	0,69	✓	12,3	Digital
VLY15BMS	30+30	3050	4	0,86	✓	18,3	Digital

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.





## Decoración Standard / Standar Decorations



## Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time	Suplemento PVP [x pedido] PVP supplement [x order]
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days	
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days	
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consulter	Consultar/Consulter
	Líquida/Liquid	Consultar/Consulter	Consultar/Consulter