

8. Vitrinas Expositoras

Display Cases

PLANKTON, ALIMENTO DE LA VIDA MARINA

El plancton vegetal o fitoplancton produce la mitad del oxígeno que respiramos, al tiempo que absorbe gran parte del dióxido de carbono presente en la superficie y aminora el efecto invernadero.

PLANKTON, FOOD OF MARINE LIFE

Vegetable plankton or phytoplankton produces half of the oxygen we breathe and at the same time it absorbs much of the carbon dioxide present on the surface and reduces the greenhouse effect.



Vitrina expositor frío ventilado con reserva

Serie
MALLORCA
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

VMC 12 R



8

MOD.



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Superficie expo-
sición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Superficie expo- sición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VMC 9 R	730	140	1	0,81	1	1/3	10,2	817	Digital	R-452
VMC 12 R	980	183	2	1,06	1	3/8	13,7	1096	Digital	R-452
VMC 15 R	1030	277	2	1,31	1	5/8	14,4	1315	Digital	R-452
VMC 18 R	1260	271	3	1,57	1	3/4	17,6	1506	Digital	R-452
VMC 25 R	1520	358	4	2,07	1	1	21,3	2009	Digital	R-452

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Refrigerated with storage display case

Serie
MALLORCA
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Control de temperatura final del desescarche.

Desescarche automático.

Sistema de **Condensación Ventilada.**

Sistema de **Evaporación Forzada.**

Bandeja evaporativa en acero inoxidable con doble cuba, una a gas caliente y otra con Resistencia eléctrica.

REFRIGERATION

Refrigeration

Defrost end temperature control.


Automatic defrost.

Ventilated condensation system.

Forced evaporation system.

Stainless steel evaporative tray with double vat, one for hot gas and another with electrical heater.

VMC 18 R



VMC R



VMC 9 R

998 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VMC 12 R

1310 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz




VMC 15 R

1622 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VMC 18 R

1935 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz



VMC 25 R

2560 x 1103 x 1300 mm.
Temp. 0°C/+6°C
C. Clima. 4
230v/1 ph/50 Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com





Vitrina expositora frío ventilado con reserva

Serie
MALLORCA
Series

VMC 15 M



VMC 12 M




VMC 9 C

998 x 1103 x 920 mm.
230v/1 ph/50 Hz




VMC 12 M

1310 x 1103 x 920 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMC 15 M

1622 x 1103 x 920 mm.
230v/1 ph/50 Hz



VMC

MOD.



Potencia
Power
(W)



Superficie exposición
(m²)

MOD.	Potencia Power (W)	Superficie exposición (m ²)
VMC 9 C	5	0,55
VMC 12 M	6	0,74
VMC 15 M	7	0,94





Opciones / Options

Serie / Series **MARBELLA**

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Luz LED decoración frontal Frontal decoration LED lighting	Luz LED estante LED lighting shelf	Plano exposición Acero Inox Stainless Steel Exhibition area
VMB 9 R VMB 9 RP	[PUEVMB9CT] [PUEVMB9CTCP]	[ILUDECVMBC9]	[ILUESTVMBC9]	
VMB 12 R VMB 12 RP	[PUEVMB12CT] [PUEVMB12CTCP]	[ILUDECVMBC12]	[ILUESTVMBC12]	
VMB 15 R VMB 15 RP	[PUEVMB15CT] [PUEVMB15CTCP]	[ILUDECVMBC15]	[ILUESTVMBC15]	
VMB 18 R VMB 18 RP	[PUEVMB18CT] [PUEVMB18CTCP]	[ILUDECVMBC18]	[ILUESTVMBC18]	
VMB 25 R VMB 25 RP	[PUEVMB25CT] [PUEVMB25CTCP]	[ILUDECVMBC25]	[ILUESTVMBC25]	

Opciones / Options

Serie / Series **MALLORCA**

MOD.	Puertas correderas traseras Rear sliding doors	Luz LED decoración frontal Frontal decoration LED lighting	Luz LED estante LED lighting shelf
VMC 9	[PUEVMC9CT]	[ILUDECVMBC9]	[ILUESTVMBC9]
VMC 12	[PUEVMC12CT]	[ILUDECVMBC12]	[ILUESTVMBC12]
VMC 15	[PUEVMC15CT]	[ILUDECVMBC15]	[ILUESTVMBC15]
VMC 18	[PUEVMC18CT]	[ILUDECVMBC18]	[ILUESTVMBC18]
VMC 25	[PUEVMC25CT]	[ILUDECVMBC25]	[ILUESTVMBC25]





Vitrina expositora Displays case

Serie MALLORCA & MARBELLA Series




VMC 12 R Ral 6002
Verde oscuro/ Dark green



VMC 12 R Ral 5017
Azul oscuro/ Dark blue

Decoración Standard / Standar Decorations



V. EXPOSITORAS
DISPLAY CASES

Colores fuera de carta / Colors outside of letter

Color	Tipo Type	Incremento plazo de entrega Increase delivery time	Suplemento PVP (x pedido) PVP supplement (x order)
RAL	Epoxi	+10 días laborables/ Work days	
	Líquida/Liquid	+10 días laborables/ Work days	
NO RAL	Epoxi	Consultar/Consult	Consultar/Consult
	Líquida/Liquid	Consultar/Consult	Consultar/ Consult

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

