REACH-INS
ARMARIOS



Infrico



¿POR QUÉ ARMARIOS INFRICO?

WHY INFRICO REACH-INS

INFRICO REACH-IN CABINETS SET THE BENCHMARK IN EFFICIENT PROFESSIONAL REFRIGERATION.

Advanced technology, high performance and a range **designed to adapt to any space and requirement.** Inverter technology optimizes energy consumption in real time, reducing usage by up to 40% without compromising cooling capacity. The Monoblock system, tested in a helium chamber, guarantees maximum reliability and efficiency from day one. Baffle technology ensures homogeneous air distribution for perfect preservation throughout the cabinet. **All of this is integrated into a wide variety of models, configurations and capacities, allowing you to always choose the exact refrigeration solution for every project.**



RICO
ACH-INS?

LOS ARMARIOS INFRICO MARCAN EL ESTÁNDAR EN REFRIGERACIÓN PROFESIONAL EFICIENTE.

Tecnología avanzada, alto rendimiento y una gama ***diseñada para adaptarse a cualquier espacio y necesidad.*** *La tecnología Inverter optimiza el consumo energético en tiempo real, reduciendo hasta un 40% el gasto sin comprometer la capacidad frigorífica. El sistema Monoblock, probado en cámara de Helio, garantiza máxima fiabilidad y eficiencia desde el primer día. La tecnología Baffle asegura una distribución homogénea del aire para una conservación perfecta en toda la cámara.* ***Todo ello integrado en una amplia variedad de modelos, configuraciones y capacidades que permiten elegir siempre la solución de frío exacta para cada proyecto.***

Our reach-ins are probably,

THE MOST ROBUST

reliable and effcient on the market.

Nuestros armarios son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

The adventage of **inverter technology** lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

With our revolutionary **Monoblock refrigeration system**, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.


Discover excellence in air distribution with our innovative rear **air baffle diffuser**. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.

*La ventaja de la **tecnología inverter** reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.*

*Con nuestro revolucionario **sistema frigorífico Monoblock,** elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.*

*Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador **baffle difusor de aire trasero.** Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.*





TECNOLOGÍA MONOBLOCK

MONOBLOCK TECHNOLOGY




TECNOLOGÍA BAFFLE

BAFFLE TECH



New digital control easy and intuitive–touch screen IP65 protection.

Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.



Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-27-4).



Optional: Marina Leg

Opcional: Pata Marina









AGN SLIM AEX T/F AP T/F AG



LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional ligth bulb. RGB optional.

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

COLORS:

AN
SERIE

All models, except glass door (CR).

Todos los modelos, excepto puerta de cristal (CR).

AGB
SERIE

All models, except glass door (CR).

Todos los modelos, excepto puerta de cristal (CR).







Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

iot
Internet of things

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

AN 400/900 L

EURONORM 600X400 REACH-IN REFRIGERATOR AND FREEZER
ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN
EURONORM 600X400

INVERTER

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° oopening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

- *Puertas tirador doble agarre.*
- *Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.*
- *Burlete plano "cleanless".*
- *Sistema de ventilación y condensación frontal.*
- *Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.*
- *Estructura compacta totalmente inyectada.*
- *Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.*



AN401T/F

NAT. REACH-IN REFRIGERATOR
ARMARIO NAL. REFRIGERACIÓN



AN904T/F

NAT. REACH-IN REFRIGERATOR
ARMARIO NAL. REFRIGERACIÓN



AN401BT

NAT. REACH-IN FREEZER
ARMARIO NAL. CONGELACIÓN



AN401CR

NAT. REACH-IN REF GLASS DOORS
ARMARIO NAL. REFRIG
PUERTAS CRISTAL



AP401T/F

NAT. REACH-IN REF FISH
ARMARIO NAL. REF PESCADO

AN 500/1000 L

REACH-IN REFRIGERATOR AND FREEZER
ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

INVERTER

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° oopening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

- *Puertas tirador doble agarre.*
- *Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.*
- *Burlete plano "cleanless".*
- *Sistema de ventilación y condensación frontal.*
- *Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.*
- *Estructura compacta totalmente inyectada.*
- *Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.*



AN1002T/F

NAT. REACH-IN REFRIGERATOR
ARMARIO NAL. REFRIGERACIÓN



AN501BT

NAT. REACH-IN FREEZER
ARMARIO NAL. CONGELACIÓN



AN1003BT

NAT. REACH-IN FREEZER
ARMARIO NAL. CONGELACIÓN



AN502MX

NAT. REACH-IN DUAL TEMP
ARMARIO NACIONAL MIXTO



AN501BTCR

NAT. REACH-IN GLASS DOOR FREEZER
ARMARIO NAL. CONG PUERTAS CRISTAL

AN 1600 L
SLIMLINE 300/600L

GN1/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH-IN

ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN1/1

INVERTER

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° oopening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

- *Puertas tirador doble agarre.*
- *Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.*
- *Burlete plano "cleanless".*
- *Sistema de ventilación y condensación frontal.*
- *Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.*
- *Estructura compacta totalmente inyectada.*
- *Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.*



1600 L

AN1606 T/F

NATIONAL REACH-IN REFRIGERATOR

ARMARIO NACIONAL REFRIGERACIÓN



SLIM LINE

AGN301

REACH-IN REFRIGERATOR

ARMARIO REFRIGERACIÓN



SLIM LINE

AGN602

REACH-IN REFRIGERATOR

ARMARIO REFRIGERACIÓN



SLIM LINE

AGN600CR

REACH-IN REFRIGERATOR GLASS DOOR

ARMARIO REFRIGERACIÓN PUERTAS CRISTAL

AGB 600·700 1300·1400L

GN2/1 REFRIGERATOR AND FREEZER REACH-IN
ARMARIOS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN GN2/1

INVERTER

- Doors with double handle.
- Automatic return, 95° oopening lock.
- Flat gasket 'cleanless'.
- Front ventilation and condensation system.
- Coanda effect air circulation system.
- Fully injected compact structure.
- R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

- *Puertas tirador doble agarre.*
- *Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.*
- *Burlete plano "cleanless".*
- *Sistema de ventilación y condensación frontal.*
- *Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.*
- *Estructura compacta totalmente inyectada.*
- *Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.*



AGB651

REACH-IN REFRIGERATOR
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN



AGB701

REACH-IN REFRIGERATOR
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN



AGB702BT

FREEZER REACH-IN
ARMARIO DE CONGELACIÓN



AGB1404

FREEZER REACH-IN
ARMARIO DE CONGELACIÓN



AGB702MX

REACH-IN DUAL TEMP
ARMARIO MIXTO



AGB1402BTCR

FREEZER REACH-IN GLASS DOOR
ARMARIO CONGELACIÓN PUERTA CRISTAL



GRUPO Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132
CP 14900 LUCENA, Córdoba - España
Tel: 0034 957 51 30 68
info@infrico.com

www.Infrico.com