



Vinotecas

Wine Cellars . Caves à vin

 **Infrico**

La conservación

ideal

Ideal conservation *La conservation idéale*

Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut, y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290 y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior. Mayor precisión en el control de la temperatura. Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.


The models in this range have been designed and manufactured for the display and sale of red, rosé, white and brut wine bottles, and represent the best solution for serving wine at an ideal temperature.

Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant and optimized air circulation for better interior temperature uniformity. Greater precision in temperature control. Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.


Les modèles de cette gamme ont été conçus et fabriqués pour l'exposition et la vente de bouteilles de vin rouge, rosé, blanc et brut ; ils constituent la solution idéale pour servir le vin à la température parfaite.

Ils offrent une meilleure classe énergétique grâce à l'utilisation du fluide frigorigène R-290 et à une circulation d'air optimisée assurant une température plus uniforme à l'intérieur. La régulation de la température est plus précise. L'intégration d'un éclairage LED permet de réduire la consommation d'énergie de 80 % à 90 %.





Opción / Option / Option E
VV 50-70-90: 203R36_01



Standard

EVV70

EVV90B



Nuevo
EVV50B



EVV

EXPOSITOR DE VINO EN ACERO LACADO BLACK LACQUERED STEEL WINE CELLARS ARMOIRE À VIN EN ACIER LAQUÉ NOIR



TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · Tension électrique
230V/1ph/50Hz



CONTROLADOR
Controller · Régulateur
Digital / Digital / Électronique IP65



AISLAMIENTO
Isolation · Isolation
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP



ESPESOR
Thickness · Épaisseur
50 mm



REFRIGERANTE
Refrigerant · Gaz
R290



SISTEMA DE FRÍO
Cooling System · Système de froid
Forzado · Forced air · Ventilé



DEDESCARCHÉ
Defrost · Dégivrage
Parada de compresor · Compressor off · Arrêt du compresseur



EXPANSIÓN
Expansion Expansion
Capilar / Capillary / Capillaire



MATERIAL
Material · Matériel
Ext: Acero Lacado Negro / Int: Acero Lacado gris
Ext: Black Lacquered Steel / Int: Gray Lacquered Steel
Ext: Acier Laqué Noir / Int: Acier Laqué Gris

MODELO	EVV 50B	EVV 70	EVV 90B
PRECIO Price · Prix			
MEDIDAS (mm) Measures · Mesures	600 x 680 x 838 mm	600 x 680 x 1645 mm	600 x 680 x 1844 mm
TEMPERATURA Temperature · Température	+4°C/+18°C		
CLASE CLIMÁTICA Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
CAPACIDAD (L) Capacity · Capacité	140	280	350
PUERTAS Doors · Portes	1		
NUMERO DE ESTANTES N. Shelves N. Étagères	2	6	5
CAPACIDAD BOTELLAS Bottle rack · Nombre de bouteilles	50	70	90
POTENCIA Power · Puissance	135	302	248
POTENCIA FRIG. Cooling capacity · Puissance Frig	169	370	370
OPCIONAL Optional · Options	115V/1ph/60Hz . 230V/1ph/60Hz Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois (PARREVV100)		

EWC80



EWC116DT



Nuevos

EWC295LUX



EWC175LUX



EWC

EXPOSITOR DE VINO
WINE CELLARS
ARMOIRE À VIN

**CONTROLADOR**

Controller · Régulateur
Digital / Digital / Électronique IP65

**DESESCARCHE**

Defrost · Dégivrage
Parada de compresor · Compressor off · Arrêt du compresseur


**MATERIAL**

Material · Matériel
Ext: Acero Lacado Negro / Int: ABS / Puertas: Doble cristal
Ext: Black Lacquered Steel / Int: ABS / Doors: Double glass
Ext: Acier Laqué Noir / Int: ABS / Portes: Double vitrage

**REFRIGERANTE**

Refrigerant · Gaz
EWC80 - EWC 116DT: R600a
EWC 175LUX - EWC 295LUX: R290

MODELO	EWC 80	EWC 116DT	EWC 175LUX	EWC 295LUX
PRECIO Price · Prix				
MEDIDAS (mm) Measures · Mesures	600 x 651 x 1861 mm	595 x 700 x 1804 mm	900 x 582 x 2305 mm	1350 x 582 x 2305 mm
TEMPERATURA Temperature · Température	+16°C/+8°C/+5°C (Vent. OFF) +3°C/+16°C (Vent. ON)	+2°C/+20°C +2°C/+20°C	+3°C/+20°C	
CLASE CLIMÁTICA Climatic class Classe climatique	3 / 25°C			
TENSIÓN/FRECUENCIA Electrical data Tension électrique	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz Compres. INVERTER		
CAPACIDAD BOTELLAS Bottle rack · Nombre de bouteilles	80	116	175	295
PUERTAS Doors · Portes	1 Reversible / Reversible / Réversible		2	3
NUMERO DE ESTANTES N. Shelves N. Étagères	5 (510x414)	9 (425x535) + 1 (452x380)	5 (340x760)	5 (340x1210)
SISTEMA DE FRIO Cooling System Système de froid	Estático/Static/Statique	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
EVAPORACIÓN Evaporator Évaporation	Estático/Static/Statique	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
POTENCIA Power · Puissance	250	130	800	900
CONSUMO Consumption · Consommation	2.1	0.5	7.6	7.5
OPCIONAL Optional . Options	Consultar / To consult / Consulter 220-240V/60H			



[Ver video del producto](#)
[See product video](#)
[Vidéo du produit](#)

Opción / Option / Option

EVV / EVV MX

Parrillas de acero lacado y madera

Painted steels and wood grills

Grilles en acier et en bois

Restyling

EVV200MX

EVV100



EVV

EXPOSITOR DE VINO EN MADERA
WOOD WINE CELLARS
BOIS MASSIF ARMOIRE À VIN



TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · Tension électrique
230V/1ph/50Hz



CONTROLADOR
Controller · Régulateur
Digital / Digital / Électronique IP65



AISLAMIENTO
Isolation · Isolation
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP



ESPESOR
Thickness · Épaisseur
50 mm



REFRIGERANTE
Refrigerant · Gaz
R290



SISTEMA DE FRÍO
Cooling System · Système de froid
Forzado · Forced air · Ventilé



DESESCARCHE
Defrost · Dégivrage
Parada de compresor · Compressor off · Arrêt du compresseur



EXPANSIÓN
Expansion Expansion
Capilar / Capillary / Capillaire



MATERIAL
Material · Matériel
Ext: 100% Madera maciza / Int: AISI 430
Ext: 100% wood / Int: AISI 430
Ext: 100% en bois massif / Int: AISI 430

MODELO	EVV 100	EVV 200MX
PRECIO Price · Prix		
MEDIDAS (mm) Measures · Mesures	650 x 662 x 1910 mm	1260 x 662 x 1910 mm
TEMPERATURA Temperature · Température	+4°C/+18°C	
CLASE CLIMÁTICA Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
CAPACIDAD (L) Capacity · Capacité	350	350+350
PUERTAS Doors · Portes	1	2
NUMERO DE ESTANTES N. Shelves N. Étagères	5	5+5
CAPACIDAD BOTELLAS Bottle rack · Nombre de bouteilles	100	100 + 100
POTENCIA Power · Puissance	248	496
POTENCIA FRIG. Cooling capacity · Puissance Frig	370	740
OPCIONAL Optional · Options	Cerezo / Cherry / Cerisier Estándar / Standard / Standard Negro / Black / Noir RAL 9017 (EVV23R1G) (EVV49R2G) Blanco / White / Blanc RAL 9016 (EVV23R1G) (EVV49R2G)	

115V/1ph/60Hz . 230V/1ph/60Hz
Parrilla de madera
Wooden shelves
Gril en bois
(PARREVV100)

Vintage EVV

EVV 49 R2G



EVV 23 R1G



VINTAGE EVV

EXPOSITOR DE VINO VINTAGE EN MADERA VINTAGE RETRO WINE CELLARS ARMOIRE À VIN ET GOURMET



TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · Tension électrique
230V/1ph/50Hz



CONTROLADOR
Controller · Régulateur
Digital / Digital / Électronique IP65



AISLAMIENTO
Isolation · Isolation
40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP



ESPESOR
Thickness · Épaisseur
95 mm



REFRIGERANTE
Refrigerant · Gaz
R290



SISTEMA DE FRÍO
Cooling System · Système de froid
Forzado · Forced air · Ventilé



DESESCARCHE
Defrost · Dégivrage
Parada de compresor · Compressor off · Arrêt du compresseur



EXPANSIÓN
Expansion Expansion
Capilar / Capillary / Capillaire



MATERIAL
Material · Matériel
Ext: 100% Madera maciza / Int: AISI 430
Ext: 100% wood / Int: AISI 430
Ext: 100% en bois massif / Int: AISI 430


MODELO	EVV 23 R1G	EVV 49 R2G
PRECIO Price · Prix		
MEDIDAS (mm) Measures · Mesures	690 x 602 x 2072 mm	1385 x 602 x 2072 mm
TEMPERATURA Temperature · Température	+4°C/+18°C	
CLASE CLIMÁTICA Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
CAPACIDAD (L) Capacity · Capacité	265	640
PUERTAS Doors · Portes	1	2
NUMERO DE ESTANTES N. Shelves N. Étagères	5	10
CAPACIDAD BOTELLAS Bottle rack · Nombre de bouteilles	90	90 + 90
POTENCIA Power · Puissance	255	440
POTENCIA FRIG. Cooling capacity · Puissance Frig	370	690
OPCIONAL Optional · Options	Cerezo / Cherry / Cerisier Estándar / Standard / Standard Negro / Black / Noir RAL 9017 (EVV23R1G) (EVV49R2G) Blanco / White / Blanc RAL 9016 (EVV23R1G) (EVV49R2G)	

115V/1ph/60Hz . 230V/1ph/60Hz
Parrilla de madera
Wooden shelves
Gril en bois
(PARREVV100)



LO6511V

LO6514V



45° Vinos Espumos,
Champagne y Cavas

90° Vinos Blancos
y Tintos

45° Sparkling wines,
champagnes and cavas

90° White and Red
Wine

45° Vins mousseux,
champagnes et cavas

90° Vins Rouges et
blancs

Opción / Option / Option

Estructura plexiglás 90° y 45° sólo para
modelos de longitud 850mm

Plexiglass structure 90° y 45° only for wide
850mm models

Option structure 90° et 45° plexiglas seulement
disponible armoires de 850 mm



LO8513V + LO8513V

Combinación de Armarios Kit ensamble
Combination of cabinets Assembly kit
Combinaison d'armoires Kit d'assemblage

VITRA V

Vitra

ARMARIOS EXPOSITORES DE VINO
WINES EXHIBITING CUPBOARD
ARMOIRE D'EXPOSITION POUR LE VIN



TENSIÓN · FRECUENCIA
Electrical data · Tension électrique
220/50



DESESCARCHE
Defrost · Dégivrage
Automático / Automatic / Automatique



TEMPERATURA
Temperature · Température
+4°C / +18°C



N. DE ESTANTES
N. Shelves · N. Étagères
3



CONDENSACIÓN
Condensation · Condenseur
Ventilada · Ventilated · Ventilée



PUERTAS
Doors · Portes
1



EVAPORACIÓN
Evaporation · Evaporateur
Ventilada · Ventilated · Ventilée



MATERIAL
Material · Matériel
Triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo.
Triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive.
Triple vitrage à l'exception de la porte qui est en double vitrage, vitrage extérieur et intérieur de faible émissivité.



REFRIGERANTE
Refrigerant · Gaz
HC R290

	MODELO Model Modèle	MEDIDAS (mm) Measures Mesures	CAPACIDAD Capacity Capacité	CARAS DE CRISTAL Glass sides Faces vitrées	POTENCIA CONSUMO Power Consumption Puissance Consommation
	LO6511V	650 x 650 x 2300	600 (128 Botellas)	1	1269 W 0,30 Kwh
	LO6512V	650 x 650 x 2300		2	1260 W 0,30 Kwh
	LO6513V	650 x 650 x 2300		3	1260 W 0,32 Kwh
	LO6514V	650 x 650 x 2300		4	1260 W 0,32 Kwh
	LO8511V	850 x 650 x 2300	780 (180 Botellas)	1	1265 W 0,28 Kwh
	LO8512V	850 x 650 x 2300		2	1260 W 0,28 Kwh
	LO8513V	850 x 650 x 2300		3	1265 W 0,30 Kwh
	LO8514V	850 x 650 x 2300		4	1265 W 0,30 Kwh

OPCIONAL · OPTIONAL · OPTIONS

Kit ensamblaje (1 Kit cada 2 armarios) / Assembly kit (1 kit per 2 cupboard) / Kit de montage (1 kit tous les 2 coffrets)

Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty · Decoration Black/White/Brown Rusty · Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650 mm)
Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty · Decoration Black/White/Brown Rusty · Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850 mm)

Cerradura/ Lock / Serrure 220V-60Hz / 115V-60Hz

Barra Led Adicional / Additional Led Strip / Bande led supplémentaire

Estructura plexiglás 90° (120 botellas) / 90° plexiglass structure (120 bottles) / Structure en plexiglas 90° (120 bouteilles)
Estructura plexiglás 45° (66 botellas) / 45° plexiglass structure (66 bottles) / Structure en plexiglas 45° (66 bouteilles)

Nuevo

WINE CELLAR COLD ROOM *CHAMBRE POUR CAVE À VIN*

CÁMARA PARA CAVA DE VINOS



PTE

CÁMARA PARA CAVA DE VINOS

WINE CELLAR COLD ROOM

CHAMBRE POUR CAVE À VIN



DIMENSIONES DISPONIBLES

Available Dimensions · Dimensions Disponibles

1730 x 1730 x 2280 (fondo x ancho x alto) (D x W x H) (profondeur x largeur x hauteur)

2930 x 1730 x 2280 (fondoxanchoxalto) (D x W x H) (profondeur x largeur x hauteur)

1730 x 1330 x 2280 (fondoxanchoxalto) (D x W x H) (profondeur x largeur x hauteur)

2930 x 1330 x 2280 (fondoxanchoxalto) (D x W x H) (profondeur x largeur x hauteur)

CÁMARAS CONSERVACIÓN Storage Chillers · Chambres de conservation						CAVA DE VINO Wine Cellar · Cave À Vin			
Referencia Reference Référence	Fondo Depth Profondeur	Ancho Width Largeur	Alto Height Hauteur	Acabado Finish Finition		PVP Armario Chambre	Conservación Conservation · Conservation		
				Exterior Outside Extérieure	Interior Interior Intérieure		PVP Equipo Unit Price PVP Groupe		
PTE2281717V	1730	1730	2280	Lacado Lacquered Laqué	PVC		VSF-GG-1024	—	
PTE2282917V	2930	1730	2280	Lacado Lacquered Laqué	PVC		VSF-GG-1034	—	
PTE2281713V	1730	1330	2280	Lacado Lacquered Laqué	PVC		VSF-GG-1014	—	
PTE2282913V	2930	1330	2280	Lacado Lacquered Laqué	PVC		VSF-GG-1034	—	

OPCIONAL · OPTIONAL · OPTIONS

- Rampa **Impafri recomienda soterrar este tipo de cámaras.
- Cámara con interior en inox.
- Otros RAL disponibles en carta de colores (interior sólo disponible en PVC blanco o PVC negro).
- 2 ó 3 laterales con vidrio.
- Estanterías para vinoteca

- Ramp **Impafri recommends a recessed floor installation for this type of cold room.
- Cold room with stainless steel interior.
- Other RAL colours available from our colour chart (interior only available in white PVC or black PVC).
- 2 or 3 sides with glass window.
- Wine cellar shelving

- Rampe **Impafri recommande l'installation encastrée de ce type de chambre.
- Chambre avec intérieur inox.
- Autres couleurs RAL disponibles selon la carte couleurs (intérieur uniquement disponible en PVC blanc ou PVC noir).
- 2 ou 3 côtés vitrés.
- Étagères pour cave à vin.

* Confirmar con el equipo comercial el tipo de vino que se va a conservar, así ajustaremos el equipo frigorífico a las necesidades específicas.
 * Confirm with the sales team the type of wine to be stored, so that we can adjust the refrigeration equipment to your specific requirements.
 * Confirmer avec l'équipe commerciale le type de vin à conserver afin d'adapter l'équipement frigorifique aux besoins spécifiques.

GRUPO Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@infrico.com



www.Infrico.com

