



VITRINAS
HELADOS

SERIES CORAL · ARIES · IBIZA



 **Infrico**

VITRINAS HELADERÍA · INFRICO





VITRINAS


Corral

CARACTERÍSTICAS


- Construidas con una encimera de trabajo en compac quartz blanca, cristal frontal recto calefactado abatible
- Cuenta con un plano de exposición para alojar bandejas de 5L [360x165x150] en una distribución de 14 a 20 cubetas.
- Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%.
- Sistema de condensación ventilada.
- Control temperatura final del desescarche.
- Desescarche por gas caliente.

VITRINA EXPOSITORA CORAL

PARA HELADOS CRISTAL RECTO

MODELO	VCB 12 UH		VCB 15 UH		VCB 18 UH	
PRECIO						
MEDIDAS SIN COSTADOS	1250 x 1052 x 1200 mm		1562 x 1052 x 1200 mm		1875 x 1052 x 1200 mm	
TEMPERATURA	-15°C/-18°C					
CLASE CLIMÁTICA	7 / 35°C					
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz					
CONTROLADOR	Digital					
MATERIAL	Acero plastificado · Plano exposición: Inox Aisi 304					
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP					
CAPACIDAD	182		228		274	
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,96		1,20		1,49	
COMPRESOR	1 1/4		1 1/4 + 1		1 1/4 + 1	
BANDEJAS	8 / 14		10 / 16		14 / 20	
COSTADOS [2]	20+20					
SISTEMA DE FRIO	Ventilado					
DESESCARCHE	Gas Caliente					
EVAPORACIÓN	Ventilado					
POTENCIA	1250		1570		1640	
CONSUMO	19,7		28,9		30,8	
REFRIGERANTE	R290					
OPCIONALES	230v/1ph/60 Hz					
	COMBINACIÓN DE BANDEJAS [501X36] x 8uds. [501X32] x 14uds.		COMBINACIÓN DE BANDEJAS [501X36] x 10uds. [501X32] x 16uds.		COMBINACIÓN DE BANDEJAS [501X36] x 14uds. [501X32] x 20uds.	
						
	8 14		10 16		14 20	
	PUERTAS CORREDERAS TRASERAS PUEVCB12CT		PUERTAS CORREDERAS TRASERAS PUEVCB15CT		PUERTAS CORREDERAS TRASERAS PUEVCB18CT	

VCB15UH



VCB18UH

CRISTAL RECTO

Combinación de
Bandejas Opcionales



VITRINAS

Aví



Con cristal elevable

CARACTERÍSTICAS




- Construidas con una encimera de trabajo en compac quartz blanca, cristal frontal curvo calefactado abatible.
- Cuenta con un plano de exposición para alojar bandejas de 5L [360x165x150] en una distribución de 14 a 20 cubetas.
- Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%.
- Sistema de condensación ventilada.
- Control temperatura final del desescarche.
- Desescarche por gas caliente.






VITRINA EXPOSITORA ARIES

PARA HELADOS CRISTAL CURVO

MODELO	VAR 12 H		VAR 15 H	VAR 18 H
PRECIO				
MEDIDAS SIN COSTADOS	1250 x 1145 x 1320 mm		1562 x 1145 x 1320 mm	1875 x 1145 x 1320 mm
TEMPERATURA	-15°C/-18°C			
CLASE CLIMÁTICA	7 / 35°C			
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz			
CONTROLADOR	Digital			
MATERIAL	Acero plastificado · Plano exposición: Inox Aisi 304			
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP			
CAPACIDAD	182	228	274	
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,96	1,26	1,44	
COMPRESOR	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1	
BANDEJAS	8 / 14	10 / 16	14 / 20	
COSTADOS [2]	40+40			
SISTEMA DE FRIO	Ventilado			
DESESCARCHE	Gas Caliente			
EVAPORACIÓN	Ventilado			
POTENCIA	1020	1536	1640	
CONSUMO	19,7	28,9	30,8	
REFRIGERANTE	R290			
OPCIONALES	230v/1ph/60 Hz			
	COMBINACIÓN DE BANDEJAS [501X36] x 8uds. [501X32] x 14uds.  814	COMBINACIÓN DE BANDEJAS [501X36] x 10uds. [501X32] x 16uds.  1016	COMBINACIÓN DE BANDEJAS [501X36] x 14uds. [501X32] x 20uds.  1420	



Cortina nocturna
Combinación de
Bandejas Opcionales

VAR15H

CRISTAL CURVO



VITRINAS

Iceberg




CARACTERÍSTICAS



- Construidas con una encimera de trabajo en compac quartz blanca, cristal frontal plano templado calefactado abatible.
- Cuenta con un plano de exposición para alojar en una distribución de 7 a 13 cubetas por dos niveles.
- Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- Incorporación de iluminación LED Visera, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%.
- Sistema de condensación ventilada.
- Control temperatura final del desescarche de 8°C



VITRINA EXPOSITORA IBIZA

PARA HELADOS ESTÁTICA

MODELO	VBZ 12U	VBZ 15U	VBZ 12 SU	VBZ 15 SU
PRECIO				
MEDIDAS SIN COSTADOS	1310 x 920 x 1350 mm	1622 x 920 x 1350 mm	1310 x 670 x 1350 mm	1622 x 670 x 1350 mm
TEMPERATURA	-15°C/-18°C			
CLASE CLIMÁTICA	7 / 35°C			
TENSIÓN FRECUENCIA	230V/1ph/50Hz			
CONTROLADOR	Digital			
MATERIAL	Acero plastificado · Plano exposición: Inox Aisi 304			
AISLAMIENTO	40kg/m 3/ Free CFC's / Zero ODP-GWP			
CAPACIDAD	289	361	210	263
SUPERFICIE EXPOSICIÓN	0,94	1,41	0,50	0,63
COMPRESOR	1		3/4	
BANDEJAS	10+10	13+13	7+7	9+9
COSTADOS [2]	30 +30			
SISTEMA DE FRIO	Estático			
DESESCARCHE	Gas Caliente			
EVAPORACIÓN	Ventilado			
POTENCIA	480	484	432	436
CONSUMO	11,5	13,6	9,9	11,5
REFRIGERANTE	R290			
OPCIONALES	Ruedas de serie			
	COMBINACIÓN DE BANDEJAS VBZ12 [501X32] x 10 uds. VBZ15 [501X32] x 13 uds.		COMBINACIÓN DE BANDEJAS VBZ12S [501X32] x 7 uds. VBZ15S [501X32] x 9 uds.	
	VBZ12U x10 	VBZ15U x13 	VBZ12SUx 7 	VBZ15SUx 9 



VBZ 15SU



COLORES EXTERIORES ESTANDAR Consultar por colores fuera de la carta



Ral 9016



Ral 1001



Ral 3003



Ral 3020



Ral 5015



Design 1107060



Ral 8017



Ral 9016

LOS COLORES APLICAN PARA LAS SERIES CORAL · ARIES · IBIZA



Ral 1018



Ral 2003



Ral 4007



Design 3504035



Ral 6002



Design 2108025



Ral 7016



Ral 9017

VITRINAS HELADERÍA

PARA TODOS LOS GUSTOS Y SABORES

Las vitrinas de helados de Infrico están diseñadas para ofrecer una presentación elegante y atractiva de tus productos. Con un diseño moderno y una excelente visibilidad, combinan innovación y funcionalidad en un diseño sofisticado para garantizar que los helados se mantengan a la temperatura perfecta para conservar su textura y sabor.

Estas vitrinas ofrecen una visibilidad óptima y una iluminación LED que realza los colores y la presentación de los helados. Gracias a su sistema de refrigeración eficiente y su construcción robusta, las vitrinas de helados de Infrico aseguran un rendimiento fiable y duradero, ideal para cualquier establecimiento que busque destacar en la venta de helados.

Disponible en varios tamaños y configuraciones, estas vitrinas son la elección perfecta para mostrar tus helados de la manera más atractiva y fresca.

GRUPO 
Infrico®

Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, km 15,5 - A-3132

CP 14900 LUCENA, Córdoba - España

Tel: 0034 957 51 30 68

info@infrico.com



www.infrico.com

