

MODELOS: <b>VLY9M</b>	<b>VLY12M</b>	<b>VLY12MHD</b>	<b>Vitrina de pastelería – Serie Lyon.</b>
-----------------------	---------------	-----------------	--

### Fortalezas

- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*



VLY9M



VLY12MHD  
HANDICAPÉ

MODELOS	Dimensiones (mm)			Espesores Laterales (mm)	Superficie Exposición (m <sup>2</sup> )	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Tensión (V) / Frecuencia (Hz)	Dimensiones paletización (mm)			Peso paletizado (Kg)
	Largo	Fondo	Alto						Largo	Fondo	Alto	
VLY9M	938	900	745	30 + 30	0,80	699	5	230 / 50	1100	950	950	134
VLY12M	1250	900	745	30 + 30	1,12	838	6	230 / 50	1400	950	950	157
VLY12MHD	1562	900	745	30 + 30	1,12	838	6	230 / 50	1400	950	950	170

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

Proyecto: \_\_\_\_\_

Localización: \_\_\_\_\_

Item #: \_\_\_\_\_ Cantidad: \_\_\_\_\_

Modelo : \_\_\_\_\_

MODELOS: **VLY9M**

**VLY12M**

**VLY12MHD**

**Vitrina de pastelería – Serie Lyon.**

## CARACTERISTICAS ESTANDAR

### ➤ Exterior

- Encimera de trabajo en Cuarzo Blanco.
- Decoración inferior en acero inox AISI 304 18/10.
- Decoración y costados en DM hidrófugo lacado.
- Decoración frontal con iluminación LED.

### ➤ Interior

- Bancada de acero.
- Cuerpo y estantes traseros en madera estratificada.

### ➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

### ➤ Rango de colores estándar a elegir entre:

- Granate RAL 3003 | Rojo RAL 3020 | Rosa RAL DESIGN 3504035 | Naranja RAL 2003 | Amarillo RAL 1018 | Beige RAL 1001 | Azul RAL 5015 | Celeste RAL DESIGN 2108025 | Verde Oscuro RAL 6002 | Violeta RAL 4007 | Pistacho RAL DESIGN 1107060 | Blanco RAL 9016 | Negro RAL 9017 | Nogal | Wenge,

### ➤ Eléctrica




- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.






MODELOS: <b>VLY9M</b>	<b>VLY12M</b>	<b>VLY12MHD</b>	<b>Vitrina de pastelería – Serie Lyon.</b>
-----------------------	---------------	-----------------	--

## VISTA GENERAL


### ALZADO




### PLANTA




### ALZADO POSTERIOR



VLY9M




VLY12M



VLY12MHD

### PERFIL



Revisión: 02 Fecha: 23/04/2018 VLY9M, VLY12M, VLY12MHD\_FT\_Es\_0\_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO