


Documentación Técnica

Modelo:

VBC_MP_MHDP+



VBC MP




VBC MHDP

DATOS GENERALES


	MODELO		
	VBC12MP+	VBC15MP+	VBC12MHDP+
LONGITUD (mm)	938	1250	1250
ESPESOR LATERALES (mm)	30 + 30		
SUPERFICIE EXPOSICIÓN (m ²)	1,07	1,352	1,132
VOLUMEN BRUTO (lts.)	1339	1657	1355
POTENCIA (W)	5,76	7,2	5,76
INTENSIDAD (A)	0,10	0,10	0,10
TENSIÓN / FRECUENCIA	220V / 50Hz		
PESO BRUTO (kg)	150	174	145
DIM. EN TRANSPORTE (mm)	1215 x 1395 x 1555	1695 x 1215 x 1555	1215 x 1395 x 1555

VISTAS GENERALES



Data Sheet

Model:
VBC_MP_MHDP+



VBC MP




VBC MHDP

GENERAL DATA

	MODEL		
	VBC12MP+	VBC15MP+	VBC12MHDP+
LENGTH (mm)	938	1250	1250
SIDE WALL THICKNESS (mm)	30 + 30		
EXHIBITION AREA (m ²)	1,07	1,352	1,132
GROSS VOLUME (lts.)	1339	1657	1355
POWER (W)	5,76	7,2	5,76
CURRENT (A)	0,1	0,1	0,1
VOLTAGE / FREQUENCY	220V / 50Hz		
WEIGHT (kg)	150	174	145
DIMENSIONS IN TRANSPORT (mm)	1215 x 1395 x 1555	1695 x 1215 x 1555	1215 x 1395 x 1555

INSTALLATION DETAILS



Documentation Technique

Modèle:
VBC_MP_MHDP+



VBC MP



VBC MHDP

DONNÉES GÉNÉRALES

	MODÈLE		
	VBC12MP+	VBC15MP+	VBC12MHP+
LONGEUR (mm)	938	1250	1250
ÉPAISSEUR DU CÔTÉ (mm)	30 + 30		
ESPACE D'EXPOSITION (m ²)	1,07	1,352	1,132
VOLUME BRUT (lts.)	1339	1657	1355
POWER (W)	5,76	7,2	5,76
CURRENT (A)	0,1	0,1	0,1
TENSION / FRÉQUENCE	220V / 50Hz		
POIDS BRUT (kg)	150	174	145
DIMENSIONS POUR TRANSPORTS (mm)	1215 x 1395 x 1555	1695 x 1215 x 1555	1215 x 1395 x 1555

DONNÉES D'INSTALLATION

