

MODELOS: EEVC2 EEVC3 EEVC4 ELEMENTOS ENCASTRABLES: Vitrocerámica.

Fortalezas

- ✓ *El regulador tiene una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir, con mayor precisión en el control de la temperatura.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



EEVC3




EEVC2

MODELOS	Dimensiones (mm)			Medida de Encastre (mm)	Volumen Bruto (L)	Potencia (W)	Régimen Temp. (°C)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto					
EEVC2	815	650	225	780x615	120	900	+130°C	24
EEVC3	1135	650	225	1100x615	166	1350	+130°C	29
EEVC4	1455	650	225	1420x615	213	1800	+130°C	33

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: EEVC2	EEVC3	EEVC4	ELEMENTOS ENCASTRABLES: Vitrocerámica.
-----------------------	--------------	--------------	---

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Permiten mantener y servir la comida a la temperatura correcta de servicio.
- Exterior
 - Acero Inoxidable AISI 304,
 - Vitrocerámica SCHOTT,
- Interior
 - Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones,
- Estantes
 - No se incluyen soportes superiores, cristales, ni cubetas GN.
- Controles
 - Mandos independientes para cada zona,
 - Temperatura máxima +130°C,
- Eléctrica
 - Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz. 

OPCIONAL

- Soportes superiores,
- Cristales,
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

Revision: 01 Fecha: 28/08/2018 EEVC2, EEVC3, EEVC4_FT, Es, O, J


MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Inten. (A)	Container 20' / 40' / 40' HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto				
EEVC2	880	680	255	46	3,9	189 / 395 / 395	480
EEVC3	1200	680	255	51	5,9	117 / 252 / 280	380
EEVC4	1520	680	255	55	7,8	108 / 216 / 240	280

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO




MODELOS: EEVC2 EEVC3 EEVC4 ELEMENTOS ENCASTRABLES: Vitrocerámica.

VISTA GENERAL



CONEXIONES

MODELOS	C (mm)	D (mm)
EEVC2	114	74
EEVC3	114	74
EEVC4	114	74



Revision: 01 Fecha: 28/08/2018 EEVC2, EEVC3, EEVC4_FT_ES.0.1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO