

## ERV25PPII-ERV35PPII



ERV25PPII

### FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.  
Mayor precisión en el control de la temperatura.  
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y un 90%.
- ✓ Improved energy classification due to the use of R-290 refrigerant, electronic fans and optimized air circulation for better interior temperature uniformity.  
Greater precision in temperature control.  
Incorporation of LED lighting, reducing energy consumption between 80% and 90%.
- ✓ Classification énergétique améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R-290, des ventilateurs électroniques et à une circulation d'air optimisée pour une meilleure uniformité de la température à l'intérieur.  
Plus grande précision dans le contrôle de la température.  
Intégration de l'éclairage LED, réduisant la consommation d'énergie entre 80% et 90%.

## ERV25 PPII-ERV35 PPII

|                                                                                         | ERV25 PPII-ERV35 PPII                                             |                                                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | +4ºC / +12ºC                                                      |                                                                         |                                                                                                                 |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30ºC, 55%HR)                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 220-330                                                           |                                                                         |                                                                                                                 |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 900 x 510 x 920<br>1.350 x 510 x 920                              |                                                                         |                                                                                                                 |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Ext Inox AISI 430                                                 | Inox AISI 430 exterior                                                  | Ext Inox AISI 430                                                                                               |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Ext Inox AISI 430                                                 | Inox AISI 430 exterior                                                  | Ext Inox AISI 430                                                                                               |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero plastificado gris                                           | Plastic-coated steel, grey                                              | Acier plastifié gris                                                                                            |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Uniones de amplio radio.                                          | Rounded interior corner                                                 | Intérieur bords arrondis à large rayon                                                                          |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible. |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                               |                                                                         |                                                                                                                 |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 2-3                                                               |                                                                         |                                                                                                                 |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | -                                                                 | -                                                                       | -                                                                                                               |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✓                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Marcos puerta calefactados / Door frame heaters / Cordon chauffant encadrement porte    | -                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 2                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x I(mm)   | -                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Reguladores                                                       | Levellers                                                               | Niveleurs                                                                                                       |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                   |                                                                         |                                                                                                                 |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | Controlador digital                                               | Digital controller                                                      | Contrôleur électronique                                                                                         |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | Automático                                                        | Automatic                                                               | Automatique                                                                                                     |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar                                                           | Capillary                                                               | Capillaire                                                                                                      |
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                | ✗                                                                 |                                                                         |                                                                                                                 |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                        | Forzada                                                           | Forced-air                                                              | Forcé                                                                                                           |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                            | Evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión           | Evaporator with anti corrosion epoxy coating                            | Evaporateurs traités avec polyester anticorrosion,                                                              |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                                          |                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                                     |                       |                 |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 110-100                                  |                       |                 |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz                         |                       |                 |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 370                                      |                       |                 |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 203                                      |                       |                 |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 1,2                                      |                       |                 |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | -                                        |                       |                 |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | -                                        |                       |                 |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                                          |                       |                 |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 945 x 595 x 1.085<br>1.400 x 610 x 1.100 |                       |                 |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 422-633                                  |                       |                 |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 85-97                                    |                       |                 |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 100-114                                  |                       |                 |
| Opcionales / Options                                                                     |                                          |                       |                 |
|                                                                                          | LED RGB                                  | LED RGB               | LED RGB         |
|                                                                                          | Parrillas (502x27)                       | Wire shelves (502x27) | Grille (502x27) |
|                                                                                          | Parrillas (502x28)                       | Wire shelves (502x28) | Grille (502x28) |
|                                                                                          | Parrillas (502x31)                       | Wire shelves (502x31) | Grille (502x31) |
|                                                                                          | 115V/1ph/60Hz                            | 115V/1ph/60Hz         | 115V/1ph/60Hz   |
|                                                                                          | 230V/1ph/60Hz                            | 230V/1ph/60Hz         | 230V/1ph/60Hz   |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




## ERV25 PPII-ERV35 PPII




ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL



PERFIL/RIGHT VIEW/VUE EN PLAN



ERV25 PPII




ERV35 PPII



### CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS

| MODELOS | A (mm) |
|---------|--------|
| ERV25PP | 500    |
| ERV35PP | 680    |



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

