

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE SIGNALÉTIQUE

Armario de refrigeración y congelación 400L / 400l Chillers and freezers
/ Congélateur vertical 400L



Rev: 22/07/2024

FS 400 SD / FS 400 GD



FS 400 SD



FS 400 GD

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 01 Fecha/Date: 22/07/2024 FI_FS400GD_FS400SD_00 ES_EN_FR_24.01

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE SIGNALÉTIQUE

Armario de refrigeración y congelación 400L / 400L Chillers and freezers
/ Congélateur vertical 400L



Rev: 22/07/2024

FS 400 SD / FS 400 GD

	FS 400 SD / FS 400 GD		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	-18ºC / -22ºC L1 -15ºC / -18ºC		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	400		
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30ºC / 55% HR)		
Medidas interiores LxFxA / Interiors dimensions LxDxH / Dimensions intérieurs LxIxH (mm)	470 x 533 x 1.665 470 x 533 x 1.650		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	600 x 685 x 1.890 600 x 723 x 1.902		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero gris. Puerta ciega inox. Puerta cristal con marco de aluminio.	Steel grey. Solid door Stainless steel. Glass door aluminium frame.	Acier gris. Porte aveugle en inox. Porte vitrée avec cadre en aluminium.
Material interior / Interior Material / Matériau intérieur	Termoformado ABS	ABG thermoformed	Thermoformé ABS
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Ciclopentano	Cyclopentane	Cyclopentane
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	50		
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	6		
Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l	414x410		
Cerradura / Lock / Verrouiller	✓		
Interruptor /Switch / Interrupteur	✓		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur numérique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Manual	Manual	Manuel
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática	Static	Statique
Alarma de puerta abierta	✓		
Alarma de temperatura / High temperatura alarm / Alarme de température élevée	✓		
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220-240V / 50Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	400 450		

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice


Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis




Rev: 01 Fecha/Date: 22/07/2024 FI_FS400GD_FS400SD_00 ES_EN FR_24.01

Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore db(A)	57 60
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	1,98 4,77
Paletización / Crating / Palettisation	
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	632 x 737 x 2.030 632 x 737 x 2.030
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	60 91
Peso bruto / Gross weight / Poids brut (kg)	70 100
Cantidades de carga / Loading quantities / Quantités de chargement 20' / 40' / 40'	27 / 54 / 54 27 / 54 / 54

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL



FS 400 GD



FS 400 SD

Rev: 01 Fecha/Date: 22/07/2024 FL_FS400GD_FS400SD_00_ES_EN_FR_24.01

www.infrico.com
info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso
We reserve the right to change specifications without prior notice
Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

