

L06315L



L06315L

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



L06315L


	LO6315L		
Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+5ºC / -20ºC		
Capacidad / Capacity / Capacité (l)	450		
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (in)	650 x 650 x 1900		
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant			
Material / Material / Matériel	Triple cristal sin perfilería de aluminio, cristal exterior / interior bajo emisivo	Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior	Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité
Dotación / Features / Equipement de série			
Nº puertas / Doors / Nombre de portes	1		
Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères	6		
Puerta reversible / Reversible door / Puerta réversible	✓		
Ruedas / Castors / Roues	✓		
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid			
Controlador / Thermostat / Thermostat	Controlador digital	Digital controller	Contrôleur numérique
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático	Automatic	Automatique
Sistema de refrigeración / Refrigerator system / Système de réfrigération	Ventilada	Ventilated	Ventilada
Ventilador / Fan / Ventilateur	✓		
Alarmas acústicas y visuales / Audible and visual alarms / Alarmes sonores et visuelles	✓		
Función HACCP con registro de temperatura / HACCP function with temperatura recording / Fonction HACCP avec enregistrement de la température	✓		
Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques			
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R452		
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	220V / 50Hz		
Potencia / Power / Puissance (W)	989		
Nivel de ruido / Noise level / Niveau sonore db(A)	67,1		
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kW/24h)	0,8		
Paletización / Crating / Palettisation			
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm)	760 x 730 x 2150		
Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)	192		
Peso bruto / Gross weight / Poids brut (kg)	209		

Opcionales / Options / Optionnel			
	Conexión WI-FI	WI-FI Connection	Conexión WI-FI
	Cerradura	Door locking	Verrouillage de la porte

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL



Rev: 01 Fecha/Date: 22/06/2023 FI_LO6315L_00_ES_EN_FR_23_01

www.infrico.com
info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

