

LVP3040/LVP3040BD

Dimensión (An x Pr x Al) *Puerta abierta / mm 436 x 535 (870*)x670
 Dimensions (W x D x H) *Door Open /
 Dimensions (L x P x H) *Porte ouverte

Dimensión embalaje (An x Pr x Al) / mm 520x610x840
 Packaging dimensions (W x D x H) /
 Dimensions de l'emballage (L x P x H)

Peso bruto / Gross weight / Poids brut Kg 34

Peso neto / Net weight / Poids net Kg 31

Volumen / Volume / Volume mc 0,27



Dimensión Cesto/ Basket dimensions/ Dimensions du panier	mm	385x385
Max puerta / Max door / Max porte	mm	320
Max altura vasos / platos / Max glass / plate height / Hauteur max verres / assiettes	mm	300
Guías de la cesta / construcción / Basket guides / construction / Guides du panier / construction	Embutida / Recessed / Encastrée	
Construcción general / General construction / Construction générale	Simple pared / Single wall / Simple paroi	
Construcción puerta / Door construction / Construction de la porte	Doble pared / Double wall / Doble paroi	

Construcción cuba / Tank construction / Construction de la cuve	Soldada / fully deep drawn / Soudée	
Volumen cuba / Tank volume / Volume de la cuve	L	9
Pot. Res. de la cuba / Tank heating element power , Puissance de la résistance de cuve	W	600
Filtro de cuba / Tank filter / Filtre de cuve	Sí - compuesto / Yes - composite / Oui - composite	

LVP3040/LVP3040BD

Tipología de bomba / Pump type / Typologie de pompe		Doble flujo / Dual flow / Double flux
Pot. bomba de lavado / Wash pump power / Puiss. de la pompe de lavage	W	200
Temp. cuba de lavado / Wash tank temperature / Temp. de la cuve de lavage	°C	60

Tipología calderín / Boiler type / Typologie de chaudière		Presurizado / Pressurized / Pressurisé
Volumen calderín / Boiler volume / Volume de la chaudière	L	2,6
Dispositivo de contraflujo / Backflow device / Dispositif de clapet anti-retour		Válvula / Valve / Vanne
Pot. Res. del calderín / Boiler heating element power / Puissance de la résistance de la chaudière	W	2.600


Bomba de aclarado / Rinse pump / Pompe de rinçage		NO
Pot. bomba de aclarado / Rinse pump power / Puis. de la pompe de rinçage	W	-
Temp calderín / Boiler temperature / Temp. de la chaudière	°C	80
Cons. de agua / Water consumption / Consommation d'eau	l x Cesto	1,8
Presión de agua necesaria / Required water pressure / Pression d'eau requise	bar	2-4

	LVP3040	LVP3040BD
Sistema de desagüe / Drain system / Système de vidange	Desbordamiento / Overflow / Débordement	B. de desagüe / / Drain pump
Bomba desagüe / Drain pump / Pompe de vidange	x	✓
Dos. de abrillantador / Rinse aid dispenser / D. de produit de rinçage	✓	✓
Dosificador de deter. Detergent dispenser / Doseur de détergent	x	x

Ciclos de lavado / Wash cycles / Cycles de lavage	sec	120
---	-----	-----

Pot. máx. funcionamiento / Max. operating power / Puis. Max. en fonctionnement	W	3.500
Conexión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électrique	V-ph-Hz	230V 1N 50Hz
Fusible / Fuse / Fusible	A	16
Descalcificador / Water softener / Adoucisseur d'eau		No

LVP3040/LVP3040BD



Cesto platos / Plate rack / Panier à assiettes	Cesto vasos / Glass rack / Panier à verres	Cont. de cubiertos / Cutlery cont. / Cont. à couverts	Cable eléctrico / Power cable / Câble électrique	Mang. de desagüe, Drain hose / Tuyau de vidange	Mang. de carga / Inlet hose / Tuyau d'alimentation
1	1	1	✓	✓	✓