


MODELS: MB80 PF3 MB80 PF4	MB80 PF5 MB100PF3	MB100PF4 MB100PF5	MESA BUFFET: Placa Fría.
--	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

Fortalezas

- ✓ *El buffet de Infrico ha sido diseñado para responder a cada una de las exigencias de los usuarios en cuanto al servicio y presentación de comidas. Permite la creación de zonas independientes en función del tipo de comidas.*
- ✓ *Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*



MODELOS	Dimensiones (mm)			Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
MB80PF3	1400	830	900	1	59	1046	502	-4°C / +4°C	R404A	350	100
MB80PF4	1700	830	900	1	76,5	1270	558	-4°C / +4°C	R404A	500	120
MB80PF5	2025	830	900	1	96	1513	568	-4°C / +4°C	R404A	500	140
MB100PF3	1400	1000	900	1	59	1260	502	-4°C / +4°C	R404A	350	135
MB100PF4	1700	1000	900	1	76,5	1530	558	-4°C / +4°C	R404A	500	155
MB100PF5	2025	1000	900	1	96	1823	568	-4°C / +4°C	R404A	500	175

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELS: MB80 PF3 MB80 PF4	MB80 PF5 MB100PF3	MB100PF4 MB100PF5	MESA BUFFET: Placa Fría.
--	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ **Línea Modular.** La gama comprende elementos neutros, refrigerados y calientes. Los módulos constan de (3) largos: 1400, 1700 y 2025 mm. Existen (2) profundidades distintas: 1000 y 830 mm.

➤ **Exterior**

- Encimeras y estante para platos en *CUARZO*,
- Placa fría construida en la propia encimera de cuarzo,
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos,
- Patas regulables en altura,
- Estructura de cristal de serie,
- Juego de ruedas en todos los modelos,
- Estante para platos o vasos con iluminación LED,
- Laterales desmontables para un cómodo acceso a equipos,
- Encimera de serie blanco Nata.

➤ **Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ **Refrigeración**

- Temperatura regulada por un controlador digital,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Estática,
- Clase Climática 4 (30°C, 55%HR).

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz



OPCIONAL


- Diferentes colores en Encimeras *CUARZO* (Consultar),
- Diferentes colores en frontales (Consultar),
- Elementos auxiliares (Consultar).
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto							
MB80PF3	1500	930	1000	120	1/4	577	7,2	2,2	14 / 30 / 30	46
MB80PF4	1800	930	1000	140	1/3	800	8,0	2,4	12 / 26 / 26	38
MB80PF5	2125	930	1000	160	1/3	800	8,2	2,5	12 / 24 / 24	28
MB100PF3	1500	1100	1000	155	1/4	577	7,2	2,2	14 / 30 / 30	36
MB100PF4	1800	1100	1000	183	1/3	800	8,0	2,4	12 / 26 / 26	28
MB100PF5	2125	1100	1000	195	1/3	800	8,2	2,5	10 / 22 / 22	24

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELS: MB80 PF3 MB80 PF4	MB80 PF5 MB100PF3	MB100PF4 MB100PF5	MESA BUFFET: Placa Fría.
--	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------

VISTA GENERAL



CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MB80PF3	-	-	-	194	128
MB80PF4	-	-	-	194	128
MB80PF5	-	-	-	194	128
MB100PF3	-	-	-	194	128
MB100PF4	-	-	-	194	128
MB100PF5	-	-	-	194	128



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Revisión: 01 Fecha: 28/08/2018 MB80PF3, MB80PF4, MB80PF5, MB100PF3, MB100PF4, MB100PF5_FT_ES_0_1