

MODELOS: MB80NE2 MB80NE3 MB80NE4 MB80NE5
MESA BUFFET: Neutra.

Fortalezas

- ✓ *El buffet de Infrico ha sido diseñado para responder a cada una de las exigencias de los usuarios en cuanto al servicio y presentación de comidas. Permite la creación de zonas independientes en función del tipo de comidas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*


MB80NE4

MODELOS	Dimensiones (mm)			Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen Bruto (L)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto				
MB80NE2	1100	830	900	2	80	822	60
MB80NE3	1400	830	900	2	116	1046	80
MB80NE4	1700	830	900	2	153	1270	100
MB80NE5	2025	830	900	2	192	1513	120

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: MB80NE2 MB80NE4
MB80NE3 MB80NE5
MESA BUFFET: Neutra.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ **Línea Modular.** La gama comprende elementos neutros, refrigerados y calientes. Los módulos constan de (4) largos: 1100, 1400, 1700 y 2025 mm. Existen (2) profundidades distintas: 1000 y 830 mm.

➤ **Exterior**

- Encimeras y estante para platos en **CUARZO**,
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos,
- Patas regulables en altura,
- Juego de ruedas en todos los modelos,
- Estante para platos o vasos con iluminación LED,
- Laterales desmontables para un cómodo acceso a equipos,
- Encimera de serie blanco Nata.

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz.



OPCIONAL

- Diferentes colores en Encimeras **CUARZO** (Consultar),
- Diferentes colores en frontales (Consultar),
- Elementos auxiliares (Consultar).
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz..

Revisión: 01 Fecha: 28/08/2018 MB80NE2, MB80NE3, MB80NE4, MB80NE5_FT_Es_0_1

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto				
MB80NE2	1200	930	1000	75	20	20 / 44 / 44	56
MB80NE3	1500	930	1000	95	20	14 / 30 / 30	46
MB80NE4	1800	930	1000	115	20	12 / 26 / 26	38
MB80NE5	2125	930	1000	135	20	12 / 24 / 24	28

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: **MB80NE2** **MB80NE4**
MB80NE3 **MB80NE5**




MESA BUFFET: Neutra.

VISTA GENERAL




ALZADO

PLANTA

PERFIL




MB80NE



CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MB80NE2	-	-	-	194	128
MB80NE3	-	-	-	194	128
MB80NE4	-	-	-	194	128
MB80NE5	-	-	-	194	128



NOS RES

DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO