

MODELOS: MB80VMC3 MB80VMC4 MESA BUFFET: Vitrinas – Mural con cortinas.



MB80VMC3

Fortalezas

- ✓ *El buffet de Infrico ha sido diseñado para responder a cada una de las exigencias de los usuarios en cuanto al servicio y presentación de comidas. Permite la creación de zonas independientes en función del tipo de comidas.*
- ✓ *Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de la iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*

Revisión: 01 Fecha: 29/08/2018 MB80VMC3, MB80VMC4_FT_Es_0.1

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Cubetas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Potencia (W)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
MB80VMC3	1400	830	1750	3	640	2034	1269	+4°C/+12°C	R452A	800	150
MB80VMC4	1700	830	1750	4	826	2469	1422	+4°C/+12°C	R452A	900	196

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por
 Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____



MODELOS: MB80VMC3	MB80VMC4	MESA BUFFET: Vitrinas – Mural con cortinas.
--------------------------	-----------------	--

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ **Línea Modular.**

- La gama comprende elementos refrigerados para la conservación y exposición de productos fríos o bebidas,
- Los módulos constan de (2) largos: 1400 y 1700 mm,
- Existen (2) profundidades distintas: 1000 y 830 mm.

➤ **Exterior**

- Encimeras y estante para platos en *COMPAC*,
- Zócalo desmontable incorporado en todos los modelos,
- Patas regulables en altura,
- Juego de ruedas en todos los modelos,
- Laterales desmontables para un cómodo acceso a equipos,
- Encimera de serie blanco Nata.

➤ **Interior**

- Acero inoxidable AISI 304,
- Iluminación LED en el perfil superior.
- Desagüe en el interior,
- Uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza).

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

➤ **Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m,
- Zero ODP and Low GWP.

➤ **Estantes**

- Vitrina con dotación de 3 estantes.

➤ **Refrigeración**

- Temperatura y desescarche regulada por un controlador digital,
- Refrigeración ventilada en la vitrina para mantener una temperatura uniforme,
- Desescarche automático,
- Intervalo de temperatura en Vitrina: +4°C/12°C
- Sistema de Condensación Ventilada.
- Sistema de Evaporación Ventilada.
- Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión,
- Clase Climática 4 (30°C, 55HR).

➤ **Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz. 

OPCIONAL

- Diferentes colores en Encimeras *COMPAC* (Consultar).
- Diferentes colores en frontales (Consultar).
- Elementos auxiliares (Consultar).

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto							
MB80VMC3	1520	930	1850	184	1/2	1285	18,27	5,5	7 / 15 / 15	17
MB80VMC4	1800	930	1850	236	1	1840	20,40	6,2	6 / 13 / 13	14

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____




MODELOS: MB80VMC3 MB80VMC4 MESA BUFFET: Vitrinas - Mural con cortinas.

VISTA GENERAL



ALZADO

PLANTA


PERFIL




MB80VMC3



MB80VMC





MB80VMC4



CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MB80VMC3	395	200	155	194	43
MB80VMC4	395	200	155	194	43



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por
 Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

