

PE60NC-PE80NC



PE 80 NC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES


- ✓ Modelo realizado en acero inoxidable con 1mm de espesor, acabado Scotch Brite pulido satinado, detalles cromados y perfiles redondeados / Model made of stainless steel, 1mm thickness / Modèle fabriqué en acier inoxydable avec 1 mm d'épaisseur
- ✓ Dotada de placa lisa cromada / Smooth chromed / Dotée d'une plaque lisse chromée
- ✓ Equipadas con termostato de trabajo y conmutador de encendido / Equipped with an operating thermostat and power switch / Équipées d'un thermostat de régulation et d'un interrupteur marche/arrêt.
- ✓ Dispone de cajón recolector de grasas en la parte frontal y de fácil extracción para su limpieza / Removable liquid container at the front part of the machine for an easy cleaning / Dispose d'un tiroir collecteur de graisses sur le devant de facile extraction pour le nettoyage.

PE60NC-PE80NC

	PE60NC-PE80NC
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	600-435-180 800-435-180
Superficie útil / Usable área / Surface utilisable	595X430 795X430
Peso neto / Net weight / Poids net (kg)	43 57
Volumen / Volume / Volume (m3)	0,12 0,16
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Kcal/h	-
Potencia/Power/Puissance (kW)	4000 5300
Nº Quemadores / Nº of burners / Nº brûleurs	2 3
Nº válvulas / Nº of valves / Nº valves	2 3
Accesorios/Accessories/Accessoires	

PE60NC-PE80NC

A	Etiqueta de características Data plate - Plaque des caractéristiques
B	Conexión del gas 1/2" Gas connection - Raccordement au gaz



NC-60



NC-80



NC-100