

PG60NC-PG80NC-PG100NC



PG 80 NC

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN FEATURES / PRINCIPALES


- ✓ Modelo realizado en acero inoxidable con 1mm de espesor, acabado Scotch Brite pulido satinado, detalles cromados y perfiles redondeados / Model made of stainless steel, 1mm thickness / Modèle fabriqué en acier inoxydable avec 1 mm d'épaisseur
- ✓ Dotada de placa lisa cromada / Smooth chromed / Dotée d'une plaque lisse chromée
- ✓ Equipadas con válvulas termostáticas reguladas de 50 a 300°C y con termopar de seguridad / Equipped with thermostatic and thermocouple safety valves regulated from 50 to 300 degrees / Équipées de soupapes thermostatiques réglées de 50 à 300°C et de thermocouple de sécurité.
- ✓ Dispone de cajón recolector de grasas en la parte frontal y de fácil extracción para su limpieza / Removable liquid container at the front part of the machine for an easy cleaning / Dispose d'un tiroir collecteur de graisses sur le devant de facile extraction pour le nettoyage.
- ✓ Encendido piezoeléctrico del quemador, que calienta la placa sobre la que se coloca el producto para su cocción / Piezoelectric ignition of the burner, which heats the cooking plate on which the product is placed for cooking. / Allumage piézoélectrique du brûleur, qui chauffe la plaque sur laquelle le produit est placé pour la cuisson.

PG60NC-PG80NC-PG100NC

	PG60NC-PG80NC-PG100NC
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm)	600-440-180 800-440-180 1000-440-180
Superficie útil / Usable área / Surface utilisable	595X430 795X430 995X430
Peso neto / Net weight / Poids net (kg)	40 54 64
Volumen / Volume / Volume (m3)	0,12 0,16 0,20
Datos técnicos/Technical Features/ Informations techniques	
Kcal/h	7052 10578 12814
Potencia/Power/Puissance (kW)	8200 12300 14900
Nº Quemadores / Nº of burners / Nº brûleurs	2 3 3
Nº válvulas / Nº of valves / Nº valves	2 3 3
Accesorios/Accessories/Accessoires	

PG60NC-PG80NC-PG100NC

A	Etiqueta de características Data plate - Plaque des caractéristiques
B	Conexión del gas 1/2" Gas connection - Raccordement au gaz



NC-60



NC-80



NC-100