

MODELOS: SSNEN3	SSNEN4	SSNEN6	SELF-SERVICE: Neutro - Puerta corredera
------------------------	---------------	---------------	--

Fortalezas

- ✓ *El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*



SSNEN4

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto				
SSNEN3	1125	800	900	2	267	810	68
SSNEN4	1500	800	900	2	362	1080	96
SSNEN6	2250	800	900	2	550	1620	124

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: SSNEN3	SSNEN4	SSNEN6	SELF-SERVICE: Neutro - Puerta corredera
------------------------	---------------	---------------	--

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Patas en Acero Inoxidable regulables en altura,
- Decoración en Acero Inoxidable de serie. Existe la posibilidad de otras decoraciones bajo presupuesto: plastificadas en diferentes colores o en madera,

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 304,

➤ Puertas

- Puertas correderas y tirador integrado,

➤ Estantes

- (1) estante interior regulable en altura,
- No se incluyen soportes superiores, cristales, correbandejas, zócalos, cubetas G/N,

OPCIONAL

- Accesorios, a consultar,

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto			
SSNEN3	1225	900	1000	86	22 / 44 / 44	50
SSNEN4	1600	900	1000	116	14 / 28 / 28	32
SSNEN6	2350	900	1000	149	8 / 20 / 20	28

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por
 Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04


APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____





MODELOS: SSNEN3 SSNEN4 SSNEN6 **SELF-SERVICE: Neutro - Puerta corredera**



VISTA GENERAL



PERFIL



SSNEN



NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por
 Moriles km. 15,5 - A-3132.
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____

DISPONIBLE EN: _____

