





VIP 2300 B 1/3 C



VIP 2300 B 1/3 T

NUMERO	DTI-18511
MODELO	VIP 1/3
EDICIÓN	0
FECHA	01/04/2019
VERSIÓN	00





MODELO	
VIP 1/3	
MÓDULOS	
Edición :	0
Fecha :	01/04/2019
Código :	DTI-18511
versión:	00
En conformidad con :	
EN ISO 23953	
LATERALES	

DATOS MERCHANDISING

	MODELOS				
	VIP1330 B1/3	VIP1490 B1/3	VIP1740 B1/3	VIP1980 B1/3	VIP2300 B1/3
Longitud sin laterales (mm)	1328	1493	1733	1976	2300
Espesor laterales (mm)	--				
Refrigerante	R-600				
Area refrigerada (m²)	0,26	0,31	0,39	0,46	0,57
Volumen útil (lts.)	41	50	64	78	97
Nº de bandejas	1 1/2 3 1/3	1 1/2 4 1/3	1 1/2 5 1/3	8 1/3	10 1/3
Control	DIGITAL				
Peso (kg)	49-57	54-60	58-66	61-71	65-79
Dimensiones en transporte CRISTAL (mm)	1408x500x540	1600x500x540	1814x500x540	2080x500x540	2390x500x540
Dimensiones en transporte TAPA (mm)	1408x500x350	1600x500x350	1814x500x350	2080x500x350	2390x500x350

TENSION
220v / 50Hz.

NIVEL SONORO
63dB

REFRIGERANTE
R-600a

MODELO
VIP 1/3

DATOS FRIGORIFICOS - REGULACIÓN Y CONTROL

TEMPERATURA INTERIOR	CONSIGNA	-10°C
	DIFERENCIAL	3°C
TIPO DE DESESCARCHE	MANUAL	
Nº DESESCARCHES x DIA	-	
TIEMPO MAXIMO DESESCARCHE	-	
TEMPERATURA FIN DESESCARCHE	-	
TIEMPO MINIMO DESESCARCHE	-	

De conformidad con EN ISO23953

T Ambiente	Humedad Relativa	Clase climática
+30 °C	55 %	4

CLASIFICACIÓN TEMPERATURA

	Clase climática	4
TEMPERATURA PRODUCTO	4°C-8°C	
TEMPERATURA MEDIA PRODUCTO	5°C	
EVAPORACIÓN	PLATO FRIO	
CONDENSACIÓN	VENTILADA	
EVAPORACIÓN BANDEJA RECOGIDA AGUA	AUTOMATIC	


DATOS INSTALACIÓN MUEBLE BASE

Longitud (mm)		MODELO				
		VIP1330	VIP1490	VIP1740	VIP1980	VIP2300
		B1/4	B1/4	B1/4	B1/4	B1/4
COMPRESOR	Nº	1328	1493	1733	1976	2300
	W	1	1	1	1	1
	A	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8
REFRIGERANTE	A	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
	gr	R-600a				
	Nº	40	45	50	55	60
VENTILADORES EVAPORADOR	Nº	-	-	-	-	-
	W	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-
VENTILADORES CONDENSADOR	Nº	1	1	1	1	1
	W	29	29	29	29	29
	A	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
RESISTENCIA EVAPORACIÓN	W	-	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-
ILUMINACION VISERA	LED	W	-	-	-	-
	A	-	-	-	-	-
POTENCIA	W	120	120	120	120	120
	A	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
CONSUMO	kWh/24h	0,77	0,82	0,82	0,93	1,31

PATAS | RUEDAS

MODELO

VIP 1/3



CAJA ELECTRICA





TABLA DE DATOS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
VIP 1330	88	373	38	62
VIP 1490	88	373	38	62
VIP 1740	88	373	38	62
VIP 1980	88	373	38	62
VIP 2300	88	373	38	62