Projet:_____

Lieu:_____

Ref Nº _____Quantité:_____

Modèle :_____

MODÈLES: MB80PF3	MB80PF4	MB80PF5	**TABLE BUFET:** *Plaque Froide*

MB80PF4

Points Forts

- ✓ ***Buffet Infrico.*** Le table de buffet Infrico a été conçu pour répondre à chacune des exigences de l'utilisateur en ce qui concerne le service et la présentation des repas.
- ✓ ***Sanitaire.*** Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve, du plafond et des angles verticaux pour faciliter le nettoyage. Ecoulement des eaux à l'intérieur de la chambre.
- ✓ ***Système de Contrôle.*** Grande Précision sur le contrôle de température. Facilité pour régler l'intervalle de températures souhaitées.
- ✓ ***100% Testé.*** Toutes les Unités Condensatrices sont testées à 100%, en chambre d'hélium pour détecter les fuites de gaz.
- ✓ ***Certificat.*** Contrôlés et certifiés par un organisme international **AENOR** en ISO 9001:2008 (Qualité); ISO 14001:2004 (Environnement); OSHAS 18001:2007 (Sécurité et Santé de l'employé).
- ✓ ***Eclairage.*** Eclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. Eclairage sur tous les niveaux afin de mettre en valeur les produits.

Revoir: 01 Date: 13/06/2018 MB80PF3, MB80PF4, MB80PF5_FT_Fr_0_1

MODÈLES	Dimensions (mm)			Etagères	Nº Cuvette	Volume intérieur (L)	Volume brut (L)	Puissance (W)	Température (ºC)	Ref.	Gaz (gr.)	Poids Net (Kg.)
	Longueur	Profondeur	Hauteur									
MB80PF3	1400	830	900	1	-	59	1046	502	-4ºC / +4ºC	R452A	350	100
MB80PF4	1700	830	900	1	-	76,5	1270	5580	-4ºC / +4ºC	R452A	500	120
MB80PF5	2025	830	900	1	-	96	1513	568	-4ºC / +4ºC	R452A	500	140

NOUS RÈSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

Infrico
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5
- A-3132. 14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APPROBATION: _____

DISPONIBLE: _____

Projet:_____

Lieu:_____

Ref Nº _____Quantité:_____

Modèle :_____

MODÈLES: MB80PF3	MB80PF4	MB80PF5	TABLE BUFET: *Plaque Froide*

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- **Ligne Modulaire.** La gamme comprend des éléments neutre, refrigéré et chaud. Des modules comprenant (3) longueurs: 1400, 1700 et 2025 mm. (2) profondeurs 830 et 1000 mm.
- **Extérieur**
  - Etagères et dessous en *COMPAC*,
  - Plaque froide fabriquée en Acier inox AISI 304avec 30 mm, de profondeur, angles sanitaires arrondis,
  - Module de base amovible pour tout les models,
  - Pieds règables,
  - Structure vitrée de série,
  - Jue des roulettes pour tous les modèles,
  - Etagères pour assiettes ou verres avec LED lumiere,
  - Lateraux amovibles pour acceder facilment,
  - Dessous Blanc Nata de série.
- **Isolation**
  - Mousse polyuréthane injectée à haute pression sans CFC's avec densité de 40 Kg/m^3,
  - Aucun ODP et peu GWP.
  -
- **Réfrigération**
  - Température réglée par un thermostat digital,
  - Système de condensation ventilée,
  - Système d'évaporation statique,
  - Classe Climatique 4 (30ºC, 55HR).
- **Electrique**
  - Connexion électrique: 220 V / 1 ph / 50 Hz

OPTIONS

- ☐ Différentes couleurs sur les dessus *COMPAC* (Consulter),
- ☐ Différentes couleurs sur décorations frontales (Consulter),
- ☐ Connexion électrique 220 V / 1 ph / 60 Hz,
- ☐ Connexion électrique 115 V / 1 ph / 60 Hz..

MODÈLES	Dimensions avec Emballage (mm)			Poid Palette (Kg.)	Comp. (HP)	Puissance frigorifique (W a -10ºC)	Cons. (kWh/24h)	Inten. (A)	Niveau Sonore (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Camion
	Longueur	Profondeur	Hauteur								
MB80PF3	1500	930	1000	120	1/4	577	7,2	2,2	--	14 / 30 / 30	46
MB80PF4	1800	930	1000	140	1/3	800	8,0	2,4	--	12 / 26 / 26	38
MB80PF5	2125	930	1000	160	1/3	800	8,2	2,5	--	12 / 24 / 24	28

NOUS RÈSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

Infrico
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5
- A-3132. 14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APPROBATION: _____

DISPONIBLE: _____

Revoir: 01 Date: 13/06/2018 MB80PF3, MB80PF4, MB80PF5_FT_Fr_0_1

Projet:_____

Lieu:_____

Ref Nº _____Quantité:_____

Modèle :_____

MODÈLES: MB80PF3	MB80PF4	MB80PF5	TABLE BUFET: *Plaque Froide*

VUE D'ENSEMBLE

ELEVATION DESSUS PROFIL



CONNEXIONS

MODÈLES	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MB80PF3	-	-	-	194	128
MB80PF4	-	-	-	194	128
MB80PF5	-	-	-	194	128



NOUS RÈSERVONS LE DROIT D'APPORTER SANS AVIS TECHNIQUE

Infrico
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5
- A-3132. 14900 Lucena (Córdoba)
España

www.infrico.com
info@infrico.com
Tel. 00 34 957 51 03 03
Fax. 00 34 957 51 03 04

APPROBATION: _____ **DISPONIBLE:** _____

Revoir: 01 Date: 13/06/2018 MB80PF3, MB80PF4, MB80PF5_FT_Fr_0_1