

## VC 1400 MDA



VC 1400 MDA

### FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Vitrinas cerradas VC, garantizan la correcta refrigeración y exposición de alimentos y bebidas ofreciendo en este caso, la posibilidad de acceder cómodamente al interior de la vitrina tanto por parte trasera como por la parte delantera de la misma gracias al innovador sistema de apertura frontal, único en el mercado. Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ VC closed showcases guarantee the correct refrigeration and display of food and beverages, offering in this case, the possibility to comfortably access the inside of the display case both from the back and from the front, thanks to the innovative front opening system, unique in the market. Its high-precision digital controller ensures optimum temperature and safe food storage.
- ✓ Les vitrines fermées VC garantissent une réfrigération et une présentation correctes des aliments et des boissons, offrant dans ce cas la possibilité d'accéder facilement à l'intérieur de la vitrine aussi bien par l'arrière que par l'avant grâce au système innovant d'ouverture frontale, unique sur le marché. Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et une conservation sûre des aliments.

# VC 1400 MDA

|                                                                                         | VC 1400 MDA                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª / Operating temp / Régime de Température                                       | 0ºC (40% HR) / +16ºC (85% HR)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 - 38ºC                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 470                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 1.384 x 740 x 1.060                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                  | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                                                                                                                    | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                  | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                                                                                                                                                                    | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures     | Fondos embutidos, uniones de amplio radio.                                                                                                                                                                                                                                 | Pressed inner guides, rounded interior corner                                                                                                                                                                                                                               | Fonds emboutis, intérieur bords arrondis à large rayon                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Desagüe / Drain / Vidange                                                               | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED                                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP                                                                                                                                                                                                          | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP                                                                                                                                                                                                     | Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m³ , Zéro ODP et GWP faible.                                                                                                                                                                                                    |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)              | 70                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Frontal abatible para fácil acceso y limpieza del equipo. Traseras con tirador de doble agarre dotadas con retorno automático y burlete plano cleanless, con opción de adquirirlo con puerta de cristal. Con tirado integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura. | Front hinged for easy access and cleaning of the equipment. Rear doors with double-grip handle fitted with automatic return and cleanless flat weatherstrip, with the option of purchasing it with glass door. With integrated handle and pivoting hinge with opening lock. | Façade à charnière pour faciliter l'accès et le nettoyage de l'équipement. Arrière avec poignée à double prise équipée d'un retour automatique et d'un coupe-froid plat et propre, avec la possibilité de l'acquérir avec une porte vitrée. Avec tirette intégrée et charnière pivotante avec serrure d'ouverture. |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | 630x400                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Reguladores                                                                                                                                                                                                                                                                | Levellers                                                                                                                                                                                                                                                                   | Niveleurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | Controlador digital                                                                                                                                                                                                                                                        | Digital controller                                                                                                                                                                                                                                                          | Contrôleur électronique                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | Parada de compresor                                                                                                                                                                                                                                                        | Compressor off                                                                                                                                                                                                                                                              | Arrêt du compresseur                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar                                                                                                                                                                                                                                                                    | Capillary                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capillaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)

[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



|                                                                                          |                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques                 | ✕                                                                                     |                                                         |                                                                                 |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                         | Ventilada                                                                             | Ventilated                                              | Ventilé                                                                         |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                             | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión | Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating | Système d'évaporation forcé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion, |
| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290                                                                                  |                                                         |                                                                                 |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 80                                                                                    |                                                         |                                                                                 |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz                                                                      |                                                         |                                                                                 |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 687                                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 551                                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 3,3                                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | 8,6                                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 1.500 x 895 x 1.255                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 1.085                                                                                 |                                                         |                                                                                 |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 156                                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 190                                                                                   |                                                         |                                                                                 |
| Opcionales / Options                                                                     |                                                                                       |                                                         |                                                                                 |
|                                                                                          | Cerradura para puertas traseras                                                       | Back doors lock                                         | Serrure pour portes arrière                                                     |
|                                                                                          | 115 V / 1 ph / 60Hz                                                                   | 115 V / 1 ph / 60Hz                                     | 115 V / 1 ph / 60Hz                                                             |
|                                                                                          | 220 V / 1 ph / 60 Hz                                                                  | 220 V / 1 ph / 60 Hz                                    | 220 V / 1 ph / 60 Hz                                                            |

Rev: 01 Fecha/Date: 26/09/2022 FT\_VCI400MDA.00.ES\_EN\_FR\_22.01

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice  
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



**FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE**  
**VITRINA CERRADA REFRIGERADA / ¾ VISION COUNTER**  
**CASE / VITRINE FERMÉE RÉFRIGÉRÉE**






Rev: 26/09/2022

# VC 1400 MDA

ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL


PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL



VC 1400 MDA

## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS



| MODELO      | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
|-------------|-------|-------|-------|-------|
| VC 1400 MDA | 55    | 105   | 147,5 | 244   |

[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
 We reserve the right to change specifications without prior notice  
 Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis



Rev: 01 Fecha/Date: 26/09/2022 FT\_VC1400MDA.00\_ES\_EN\_FR.22.01