



02. GA



STRO buffet

MB100CF3



Una experiencia *gastronómica*

A gastronomic experience



CARÁCTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL CHARACTERISTICS



- Módulos estándar con encimera y decoraciones en color blanco.
- Decoración disponible en varios colores y varios de acabados en madera.
- Encimeras de cuarzo con frontal de 90mm. Disponible en otros colores.
- Ruedas de serie para su desplazamiento.
- Patas regulables en altura para fijar y estabilizar la posición del mueble.
- Pueden suministrarse módulos independientes o configurar lineales.
- Kit de unión para cuando se suministre un lineal de varios módulos.
- Costados y rodapiés extraíbles para fácil acceso al interior del mueble.
- Capacidades disponibles en 2GN, 3GN, 4GN y 5GN con amplia variedad de drop in.
- Fondos disponibles de 830mm y 1000mm.
- Cajón de platos iluminado disponible en fondo 1000mm, excepto en cuba fría ventilada y en vitrinas. En fondo 830mm solo disponible en placa fría, vitrocerámica y neutro.
- Pantallas disponibles: iluminación, infrarrojos e iluminación más infrarrojos.
- Drop in centrado en el módulo de fondo 830mm y desplazado hacia el fondo en el de 1000mm, dejando así en la parte delantera un espacio disponible de 252mm que hace la función de correbandejas.

- Standard modules with countertop and decorations in white.
- Decoration available in various colors and several wood finishes.
- Quartz countertops with 90mm front. Available in other colors.
- Standard wheels for movement.
- Height-adjustable legs to fix and stabilize the position of the furniture.
- Stand-alone modules or linear configurations can be supplied.
- Joining kit for when a linear of several modules is supplied.
- Removable sides and skirting boards for easy access to the interior of the furniture.
- Capacities available in 2GN, 3GN, 4GN and 5GN with a wide variety of drop in.
- Available bottoms of 830mm and 1000mm.
- Illuminated plate drawer available on 1000mm background, except in ventilated cold tank and in showcases. In bottom 830mm only available in cold, glass-ceramic and neutral plate.
- Available displays: illumination, infrared and illumination plus infrared.
- Drop-in centered in the 830mm bottom module and moved towards the bottom in the 1000mm, thus leaving in the front an available space of 252mm that makes the function of tray runners.



MÓDULO FONDO 830 mm
MODULE DEPTH 830mm



MÓDULO FONDO 1000 mm
MODULE DEPTH 1000 mm

CONFIGURACIÓN LINEAL BUFFET

LINEAR BUFFET CONFIGURATION



EJEMPLO DE LINEAL BUFFET • LINEAR BUFFET EXAMPLE

Los lineales se configuran de izquierda a derecha y se configuran los módulos por independiente.

The linear ones are configured from left to right and the modules are configured independently.

1. MB100TL30

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK

2. MB100NE3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU2 (2 alturas)
- Pantallas: EEPCU1125 (ciega), EEKIU1125 (iluminación)
- Vidrio superior: EEVSU1125
- Estante cristal: EEVEU1125
- Vidrio frontal: EEVFU1125

3. MB100BM3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU1 (1 altura)
- Pantallas: EEKIRU1125 (infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU1125
- Vidrio frontal: EEVFU1125

4. MB100PF3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK
- Soporte pantalla: EEECU1 (1 altura)
- Pantallas: EEKIU1125 (iluminación)
- Vidrio superior: EEVSU1125

5. MB100VAV3

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK

6. MB100TL100

- Encimera: Negra
- Decoraciones: Anniversary 030AK

1. MB100TL30

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK

2. MB100NE3

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU2 (2 heights)
- Screens: EEPCU1125 (standard), EEKIU1125 (lighting)
- Glass top: EEVSU1125
- Glass shelf: EEVEU1125
- Front glass: EEVFU1125

3. MB100BM3

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU1 (1 height)
- Screens: EEKIRU1125 (infrared)
- Glass top: EEVSU1125
- Front glass: EEVFU1125

4. MB100PF3

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK
- Screen support: EEECU1 (1 height)
- Screen: EEKIU1125 (lighting)
- Front glass: EEVSU1125

5. MB100VAV3

- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK

6. MB100TL100


- Worktop: black
- Decorations: Anniversary 030AK

Serie Vitrina Abierta Baja · Series Low-profile open display case


Modelos · Models




MB80VAB3



MB80VAB4



MB100VAB3



MB100VAB4

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard



MB100VAB4



MODELO Models	PRECIO Price	MEDIDAS Measures (mm)	TEMPERATURA Temperature (°C)	TENSIÓN -FRECUENCIA Electrical Data	CUBETAS Tank	ESTANTE PARA PLATOS Plates Shelf	POTENCIA Power (W)	POTENCIA FRIG Cooling Capacity (W A - 10°C)
MB80VAB3		1400 x 830 x 1200	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	—	417	687
MB80VAB4		1700 x 830 x 1200	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	—	512	687
MB100VAB3		1400 x 1000 x 1200	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	3	—	417	687
MB100VAB4		1700 x 1000 x 1200	+2°C/+10°C	230V/ 1ph/ 50Hz	4	—	512	687

REFRIGERANTE · REFRIGERANT R290

Encimera de serie blanco. Incremento PVP por cambio de encimera [Consultar]. *White standar top. To change the top increase price [To consult].*

*En estos modelos no es posible colocar estructura para vidrio/pantalla superior.



MB80VAB3


Vista trasera
Back view

Serie Terminales · Series Terminals

Modelos · Models



MB80TL30
300 x 830 x 900 mm



MB80TL80
830 x 830 x 900 mm




MB80ESQ
830 x 830 x 900 mm



MB100TL30
300 x 1000 x 900 mm



MB100TL100
1000 x 1000 x 900 mm




MB100ESQ
1000 x 1000 x 900 mm



MB100TL100

Iluminación LED de serie
LED Lighting standard

Decoración Encimeras · Decoration Countertop



Estándar Blanco
Blanc Standard



Negro (Opcional)
Black (Optional)


* Otro color de encimera / acabado consultar precio · Other color, ask for price

INCREMENTO PRECIO CAMBIO ENCIMERAS A COLOR NEGRO · PRICE INCREASE FOR CHANGING COUNTERTOPS					
MODELO · Models	MB80-2GN / MB80-TL30	MB80-3GN	MB80-4GN	MB80-5GN	MB80-TL80 + Esquina / Terminal
PRECIO · PRICE					
LARGO · LARGUE (mm)	830 - 1100 mm Terminal largo / Large Terminal 300mm	1400 mm	1700 mm	2025 mm	Terminal largo / Large Terminal 830 mm

INCREMENTO PRECIO CAMBIO ENCIMERAS A COLOR NEGRO† · PRICE INCREASE FOR CHANGING COUNTERTOPS					
MODELO · Models	MB100-2GN / MB100-TL30	MB100-3GN	MB100-4GN	MB100-5GN	MB100-TL100 + Esquina / Terminal
PRECIO · PRICE					
LARGO · LARGUE (mm)	1100 mm Terminal largo / Large Terminal 300 mm	1400 mm	1700 mm	2025 mm	Terminal largo / Large Terminal 1000 mm

INCREMENTO PRECIO CAMBIO COLOR ESTANTE PARA PLATOS A COLOR NEGRO · PRICE INCREASE FOR CHANGING COLOR DISH RACK				
MODELO · Models	MB80-100-2GN-EST	MB80-100-3GN-EST	MB80-100-4GN-EST	MB80-100-5GN-EST
PRECIO · PRICE				
LARGO · LARGUE (mm)	1100 mm	1400 mm	1700 mm	2025 mm

Color Decoración Decoration Colour



ANNIVERSARY O1OAK



RAL 9016
Blanco
White



RAL 9017
Negro
Black



Wenge
Wenge



Nogal
Walnut



Luxe
Aubergine



RAL 4007
Violeta
Violet



RAL 3003
Granate
Marron



RAL 3020
Rojo
Red



Curry
Curry



RAL 1001
Beige
Beige



RAL 6002
Verde oscuro
Dark green



RAL 1107060
Pistacho
Pistachio



RAL 5015
Azul
Blue



RAL 2108025
Celeste
Sky Blue



Cuzco
Cobre
Cuzco Cuivre



Gris Metallo
Gris Métal



IDA03RT



ANNIVERSARY
O1OAK



ANNIVERSARY
O2OAK



ANNIVERSARY
O3OAK

Otro color consultar precio
Other colour consult price

Puede existir variación entre el color de esta impresión y el color real
There may be variation between print colour and true colour

Composición Conjunto Pantallas · Composition Set Screens

Dependiendo de las necesidades se pueden hacer las siguientes combinaciones para la composición de un conjunto completo:
Depending on the requirements, these can be made the following combinations for the composition of a complete set:

(A)

**A.**

*** Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla ciega: EEPCU
- Vidrio superior: EEVSU

A.

*** one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen: EEPCU
- Glass top: EEVSU

(B)

**B.**

*** Soporte 1 altura**

- Soporte 1 altura: EEECU1
- Pantalla (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Vidrio frontal: EEVFU

B.

*** one height support**

- Single height support: EEECU1
- Screen (lighting+ infrared)
- Glass top: EEVSU
- Front glass: EEVFU

(C)

**C.**

*** Soporte 2 alturas**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU

C.

*** Double height support**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting + infrared)
- Glass top: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU

(D)

**D.**

*** Soporte 2 alturas + vidrio frontal**

- Soporte 2 altura: EEECU2
- Pantalla (2un) (ciega, iluminación, infrarrojos, iluminación+infrarrojos)
- Vidrio superior: EEVSU
- Estante cristal: EEVEU
- Vidrio frontal: EEVFU

D.

*** Double height and front glass**

- Double height support: EEECU2
- Screen (2units) (lighting and infrared)
- Top Glass: EEVSU
- Glass shelf: EEVEU
- Front glass: EEVFU

(E)

**E.**

*** Pantalla Nueva**

- Con iluminación: EEEBIU

E.

*** New Display**

- EEEBIU lighting

(F)

**F.**

*** Nueva estructura con vidrio superior y tabicas**

- Con infrarrojos EEEBIRU
- Con vidrio superior EEVSU
- Con tabicas EEVTU

F.

*** New structure with top glass and dividers**

- EEEBIRU infrared
- EEVSU top glass
- EEVTU dividers

Soportes para Pantallas · Screen Supports




MODELO · Models	EEECU1	EEECU2
PRECIO · PRICE		
ALTURA · HEIGHT (mm)	1	2
MEDIDAS · MEASURES (mm)	260 x 30 x 476	260 x 30 x 766

Tipo de Pantallas · Type of Screens



(A) Pantalla Iluminación
Lighting Screen

(A) PANTALLA ILUMINACIÓN / LIGHTING SCREEN				
MODELO · Models	EEKIU750	EEKIU1125	EEKIU1500	EEKIU2025
PRECIO · PRICE				
MEDIDAS · MEASURES (mm)	710 x 74 x 36	1030 x 74 x 36	1350 x 74 x 36	1675 x 74 x 36
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN



(B) Pantalla Infrarojos
Infrared Screen

(B) PANTALLA INFRAROJOS / INFRARED SCREEN				
MODELO · Models	EEKIRU750	EEKIRU1125	EEKIRU1500	EEKIRU2025
PRECIO · PRICE				
MEDIDAS · MEASURES (mm)	710 x 155 x 74	1030 x 155 x 74	1350 x 155 x 74	1675 x 155 x 74
POTENCIA · POWER	500 W	1000 W	1500 W	2000 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN



(C) Pantalla Iluminación más Infrarojos
Lighting and Infrared Screen

(C) PANTALLA ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS / LIGHTING AND INFRARED SCREEN				
MODELO · Models	EEKIRLU750	EEKIRLU1125	EEKIRLU1500	EEKIRLU2025
PRECIO · PRICE				
MEDIDAS · MEASURES (mm)	710 x 248 x 74	1030 x 248 x 74	1350 x 248 x 74	1675 x 248 x 74
POTENCIA · POWER	500 W	1000 W	1500 W	2000 W
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	5GN



(D) Estructura Sólida
Solid Structure

(D) ESTRUCTURA SÓLIDA · SOLID STRUCTURE				
ILUMINACIÓN	EEEBIU750	EEEBIU1125	EEEBIU1500	EEEBIU2025
PRECIO · PRICE				
INFRAROJOS	EEEBIRU750	EEEBIRU1125	EEEBIRU1500	EEEBIRU2025
POTENCIA	500 W	1000 W	1500 W	2000 W
PRECIO · PRICE				
ILUMINACIÓN MÁS INFRAROJOS	EEEBIRLU750	EEEBIRLU1125	EEEBIRLU1500	EEEBIRLU2025
POTENCIA	500 W	1000 W	1500 W	2000 W
PRECIO · PRICE				
MEDIDAS-MEASURES (mm)	772 x 151 x 475	1092 x 151 x 475	1412 x 151 x 475	1737 x 151 x 475
PARA MÓDULOS DE	2GN	3GN	4GN	5GN



(E) Vidrio Superior
Glass Top

(E) VIDRIO SUPERIOR/GLASS TOP				
MODELO · Models	EEVSU750	EEVSU1125	EEVSU1500	EEVSU2025
PRECIO · PRICE				
MEDIDAS-MEASURES (mm)	790 x 590 x 8	1110 x 590 x 8	1430 x 590 x 8	1755 x 590 x 8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	2025 (5GN)




(F) Estante Cristal
Glass Shelf

(F) ESTANTE CRISTAL / GLASS SHELF				
MODELO · Models	EEVEU750	EEVEU1125	EEVEU1500	EEVEU2025
PRECIO · PRICE				
MEDIDAS-MEASURES (mm)	705 x 470 x 8	1025 x 470 x 8	1345 x 470 x 8	1670 x 470 x 8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	2025 (5GN)



(G) Vidrio Frontal
Front Glass

(G) VIDRIO FRONTAL / FRONT GLASS				
MODELO · Models	EEVFU750	EEVFU1125	EEVFU1500	EEVFU2025
PRECIO · PRICE				
MEDIDAS-MEASURES (mm)	790 x 460 x 8	1110 x 460 x 8	1430 x 460 x 8	1755 x 460 x 8
Para Módulos de: For Modules of:	2GN	3GN	4GN	2025 (5GN)



(H) Tabicas
Tabicas

(H) TÁBICAS · TÁBICAS				
	EEVSTU750	EEVSTU1125	EEVSTU1500	EEVSTU2025
Para Módulos de: For Modules of:	2GN (750)	3GN (1125)	4GN (1500)	5GN (2025)
PRECIO · PRICE				
MEDIDAS-MEASURES (mm)	790 x 100 x 8	1110 x 100 x 8	1430 x 100 x 8	1755 x 100 x 8