



Imagen correspondiente al modelo EEPF3

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Elementos Encastrables Placa Fría

Drop In Cold Plate / Plaque Froide Éléments Encastrés

EPPF3 – EPPF4 – EPPF5

Rev. 16/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango T° / Operating temp / Régime de Température	-4°C/+4°C	+25°F/+39°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)	
Capacidad / Capacity / Capacité	5 / 7 / 20 (l)	1.3 / 1.8 / 5.3 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1135 x 650 x 490(mm)	45 x 26 x 19 (in)
	1475 x 650 x 490 (mm)	258 x 26 x 19 (in)
	1775 x 650 x 490 (mm)	70 x 26 x 19 (in)
Medidas de encastre / Recessed Measures / Mesures Encastrées	1100 x 615 (mm)	43 x 24 (in)
	1420 x 615 (mm)	56 x 24 (in)
	1740 x 615 (mm)	69 x 24 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Acero Inoxidable AISI 304 / AISI 304 Stainless Steel / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Iluminación LED / LED lighting Eclairage LED	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.	
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO	

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital / Digital controller / Contrôleur numérique	
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire	
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé	
Ventiladores electrónicos / Electronic fans / Ventilateurs électroniques	✓	

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	65 / 70 / 75 g	2.3 / 2.5 / 2.8 oz
Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	223 / 233 / 382	
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	370 / 370 / 687	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,30 / 1,30 / 2,54	

Elementos Encastrables Placa Fría

Drop In Cold Plate / Plaque Froide Éléments Encastrés

EPPF3 – EPPF4 – EPPF5

Rev. 16/09/2026

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1200 x 680 x 520 (mm)	47 x 27 x 20 (in)
	1540 x 680 x 520 (mm)	61 x 27 x 20 (in)
	1860 x 680 x 520 (mm)	73 x 27 x 20 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	323 / 414 / 505 (l)	85 / 109 / 133 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	64 / 68 / 75 (kg)	141 / 150 / 165 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	86 / 90 / 97 (kg)	190 / 198 / 214 (lb)

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal


Elementos Encastrables Placa Fría

Drop In Cold Plate / Plaque Froide Éléments Encastrés


EPPF3 – EPPF4 – EPPF5

Rev. 16/09/2026


Alzado / Elevation / Vue Latéral



Perfil / Right View / Vue de Profil



Planta / Plan View / Vue en Plan



	A	B	C	D	E
EPPF3	1135	640	-	-	-
EPPF4	1455	960	-	-	-
EPPF5	1775	1280	-	-	-