

GastroBuffet Cuba Fría Ventilada

GastroBuffet Cold Tank Ventilated / GastroBuffet Cuve Froid Ventilé

MB100CFV3 – MB100CFV4

Rev. 15/09/2026




Imagen correspondiente al modelo MB100CFV4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.*

GastroBuffet Cuba Fría Ventilada

GastroBuffet Cold Tank Ventilated / GastroBuffet Cuve Froid Ventilé

MB100CFV3 – MB100CFV4

Rev. 15/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2°C/+10°C	+36°F/+50°F
Capacidad / Capacity / Capacité	140 / 250 (l)	37 / 66 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1400 x 1000 x 900 (mm) 1700 x 1000 x 900 (mm)	43 x 39 x 35 (in) 67 x 39 x 35 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Cuba en acero inox AISI 304, Encimera de cuarzo y Decoración en madera plastificada / AISI 304 Stainless Steel Well, Quartz countertop and Laminated wood decoration/ Cuve en Acier Inox AISI 304, Plan de travail en quartz, Décoration en bois laminé	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP	

Dotación / Features / Equipement de série

Nº Cubas / Nº Buckets / Nº Seaux	3 / 4
Ruedas / Casters / Roulettes	✓

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	✓
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Clase climática / Climate Class / Classe climatique	4 (30°C, 55HR)
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Ventilada / Ventilated / Ventilé

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	897 / 900	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	150 / 150 gr	5,3 / 5,3 oz
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	687 / 687	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,74 / 3,75	

GastroBuffet Cuba Fría Ventilada*GastroBuffet Cold Tank Ventilated / GastroBuffet Cuve Froid Ventilé***MB100CFV3 – MB100CFV4**

Rev. 15/09/2026

Paletización / Crating / Palettisation




Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1500 x 1100 x 1000 (mm) 1800 x 1100 x 1200 (mm)	59 x 43 x 39 (in) 71 x 43 x 47 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1650 / 1980 (l)	436 / 523 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	145 / 165 (kg)	320 / 364 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	155 / 175 (kg)	342 / 386 (lb)

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / *Stand a height / Supporte une hauteur*
- Soporte dos alturas / *Support two heights / Supporte deux hauteurs*
- Pantalla Iluminación LED / *LED lighting / Eclairage LED*
- Pantalla Infrarrojos / *Infrared Screen / Écran infrarouge*
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / *Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage*
- Vidrio frontal / *Front glass / Vitre frontal*
- Estante inferior / *Bottom shelf / Étagère inférieure*
- Correbandejas / *Tray guides / Rampes à plateau*
- Decoración en diferentes colores y maderas / *Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois*

GastroBuffet Cuba Fría Ventilada*GastroBuffet Cold Tank Ventilated / GastroBuffet Cuve Froid Ventilé***MB100CFV3 – MB100CFV4**

Rev. 15/09/2026

Alzado / Elevation / Vue Latéral**Perfil / Right View / Vue de Profil****Planta / Plan View / Vue en Plan****A**

MB100CFV3	1400	-	-	-	-
MB100CFV4	1700	-	-	-	-