Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

GastroBuffet Cuba Fría para Helados

GastroBuffet Cold Tank for Ice Cream / GastroBuffet Cuve Froid pour Crème

MB100CH4

Rev. 15/09/2026

Imagen correspondiente al modelo MB100CH4

Fortalezas / *Strengths / Forces*

Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*

Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.,*

Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % tetés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

GastroBuffet Cuba Fría para Helados

GastroBuffet Cold Tank for Ice Cream / GastroBuffet Cuve Froid pour Crème

MB100CH4

Rev. 15/09/2026

Características generales / *General characteristics / Caractéristiques générales*		
Rango Tª / *Operating temp / Régime de Température*	-18°C/-12°C	0°F / +10°F
Capacidad / *Capacity / Capacité*	55 (l)	14,5 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / *Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxlxH*	1100 x 1000 x 900 (mm)	43 x 39 x 35 (in)
Características constructivas / *Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant*		
Material / Material / Matériau	Cuba en acero inox AISI 304, Encimera de cuarzo y Decoración en madera plastificada / AISI 304 Stainless Steel Well, Quartz countertop and Laminated wood decoration/ Cuve en Acier Inox AISI 304, Plan de travail en quartz, Décoration en bois laminé	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / *Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon*	
Desagüe / *Drain / Vidange*	✓	
Nº Cubas / *Nº Buckets / Nº Seaux*	4	
Iluminación LED / *LED lighting / Eclairage LED*	X	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP	
Dotación / Features / Equipement de série		
Nº Cubas / *Nº Buckets / Nº Seaux*	4	
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	Cubeta helado/Ice cream bucket/ Cuvettes crème glacée	
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid		
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Controlador digital / Digital controller / Contrôleur numérique	
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé	
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire	
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Estática / Static / Statique	
Datos técnicos / *Technical Features / Informations techniques*		
Tensión/fases/frecuencia / *Power Supply / Tension /phase/Fréquence*	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / *Power / Puissance* (W)	322	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	90 gr	2.6 oz
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	306	
Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)	7,70	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	1,65	

www.infrico.com - info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 –A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

GastroBuffet Cuba Fría para Helados

GastroBuffet Cold Tank for Ice Cream / GastroBuffet Cuve Froid pour Crème

MB100CH4

Rev. 15/09/2026

Paletización / *Crating / Palettisation*

Medidas paletización LxFxA / *Crated dimensions / Dimensions palettisation LxlxH*	1300 x 1100 x 1200 (mm)	51 x 43 x 47 (in)

Volumen bruto / *Crated volume / Volume brut*	990 (l)	262 (gal)
Peso neto / *Net Weight / Poids net*	220 (kg)	485 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	235 (kg)	518 (lb)

Opcionales / *Optional / Optionnels*

- Soporte una altura */ Stand a height / Supporte une hauteur*
- Soporte dos alturas */ Support two heights /* Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal
- Estante inferior / Bottom shelf / Étagère inférieure
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

GastroBuffet Cuba Fría para Helados

GastroBuffet Cold Tank for Ice Cream / GastroBuffet Cuve Froid pour Crème

MB100CH4

Rev. 15/09/2026

Alzado / *Elevation / Veu Latéral*



Perfil / *Right View / Vue de Profil*



Planta / Plan View / Vue en Plan



www.infrico.com - info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 –A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.