

GastroBuffet Vitrina Baja

GastroBuffet Low-Profile Open Display / Gastrobuffet Vitrine Ouverte Basse

MB100VAB3 – MB100VAB4

Rev. 15/09/2026



Imagen correspondiente al modelo MB100VAB4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

GastroBuffet Vitrina Baja

GastroBuffet Low-Profile Open Display / Gastrobuffet Vitrine Ouverte Basse

MB100VAB3 – MB100VAB4

Rev. 15/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+2°C/+10°C	+36°F/+50°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)	
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions	1400 x 1000 x 1200 (mm)	55 x 39 x 35 (in)
LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1700 x 1000 x 1200 (mm)	67 x 39 x 35 (in)
Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant		
Material / Material / Matériau	Interior en acero inox AISI 304, Encimera de cuarzo y exterior en acero galvanizado pintado / AISI 304 Stainless Steel Interior, Painted galvanised stell exterior/ Intérieur en Acier Inox AISI 304, et exterieur en acier galvanisé paint	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP	
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO	

Dotación / Features / Equipement de série

Ruedas / Casters / Roulettes	✓
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid	
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire ventilado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión / Ventilated-air evaporator with anti-corrosion epoxy coating / Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	471 / 512	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	150 / 150 gr	5,29 / 5,29 oz
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	687 / 687	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	2,93 / 3,11	

GastroBuffet Vitrina Baja*GastroBuffet Low-Profile Open Display / Gastrobuffet Vitrine Ouverte Basse***MB100VAB3 – MB100VAB4**




Rev. 15/09/2026

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1500 x 1100 x 1400 (mm) 1800 x 1100 x 1400 (mm)	59 x 43 x 39 (in) 71 x 43 x 39 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1394 / 1693 (l)	368 / 447 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	305 / 360 (kg)	672 / 794 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	320 / 380 (kg)	706 / 838 (lb)

GastroBuffet Vitrina Baja*GastroBuffet Low-Profile Open Display / Gastrobuffet Vitrine Ouverte Basse***MB100VAB3 – MB100VAB4**

Rev. 15/09/2026

Alzado / Elevation / Veu Latéral**Perfil / Right View / Vue de Profil****Planta / Plan View / Vue en Plan**

	A	B	C	D	E
MBUB3VAB	1400	1700	-	-	-
MBUB4VAB	1467	1475	-	-	-