



Imagen correspondiente al modelo MB8OBM4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Gastrobuffet Baño María

Gastrobuffet Bain Marie / Gastrobuffet Bain Marie

MB8OBM2 – MB8OBM3 – MB8OBM4 – MB8OBM5

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+30°C/+90°C	+86°F/+194°F
Capacidad / Capacity / Capacité	40 / 58 / 76.5 / 96 (l)	10.6 / 15 / 20 / 25 (gal)
	1.100 x 830 x 900 (mm)	43 x 39 x 35 (in)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions	1.400 x 830 x 900 (mm)	55 x 39 x 35 (in)
LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1.700 x 830 x 900 (mm)	67 x 39 x 35 (in)
	2.025 x 830 x 900 (mm)	80 x 39 x 35 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Cuba en acero inox AISI 304, Encimera de cuarzo y Decoración en madera plastificada / AISI 304 Stainless Steel Well, Quartz countertop and Laminated wood decoration/ Cuve en Acier Inox AISI 304, Plan de travail en quartz, Décoration en bois laminé	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza / Rounded interior corner for easy cleaning / Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Estantes / Shelves / Étagères	-	
Nº Cubas / Nº Buckets / Nº Seaux	2 / 3 / 4 / 5	
Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED	✓	

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension / phase / Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz (MB8OBM2 – MB8OBM3) 400 V / 3ph / 50 Hz (MB8OBM4 – MB8OBM5)
Potencia / Power / Puissance (W)	1.500 / 2.500 / 3.500 / 4.500

Paletización / Crating / Palettisation




	1.200 x 930 x 1.000 (mm)	47 x 43 x 39 (in)
Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1.500 x 930 x 1.000 (mm)	59 x 43 x 39 (in)
	1.800 x 930 x 1.000 (mm)	71 x 43 x 39 (in)
	2.125 x 930 x 1.000 (mm)	84 x 43 x 39 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	821 / 1.045 / 1.270 / 1.513 (l)	217 / 276 / 335 / 400 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	70 / 90 / 110 / 130 (kg)	408 / 529 / 606 / 739 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	85 / 105 / 125 / 145 (kg)	441 / 562 / 639 / 774 (lb)

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal
- Estante inferior / Bottom shelf / Étagère inférieure
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

Gastrobuffet Baño María*Gastrobuffet Bain Marie / Gastrobuffet Bain Marie***MB8OBM2 – MB8OBM3 – MB8OBM4 – MB8OBM5**

Rev. 14/09/2026

Alzado / Elevation / Vue Latéral**Perfil / Right View / Vue de Profil****Planta / Plan View / Vue en Plan**

	A	B	C	D	E
MB8OBM2	790	710	815	1100	-
MB8OBM3	1110	1030	1135	1400	-
MB8OBM4	1430	1350	1455	1700	-
MB8OBM5	1755	1675	1775	2025	-