

Gastrobuffet Baño María Ventilado

Gastrobuffet Bain Marie Ventilated / Gastrobuffet Bain Marie Ventilée

MB8OBMV3 – MB8OBMV4

Rev. 17/09/2026



Imagen correspondiente a la vista trasera del modelo MB8OBMV3

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.*

Gastrobuffet Baño María Ventilado

Gastrobuffet Bain Marie Ventilated / Gastrobuffet Bain Marie Ventilée

MB80BMV3 – MB80BMV4

Rev. 17/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+30°C/+90°C	+86°F/+194°F
Capacidad / Capacity / Capacité	58 / 76.5 (l)	15 / 20 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1400 x 830 x 900 (mm) 1700 x 830 x 900 (mm)	55 x 33 x 35 (in) 67 x 33 x 35 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Cuba en acero inox AISI 304, Encimera de cuarzo y Decoración en madera plastificada / AISI 304 Stainless Steel Well, Quartz countertop and Laminated wood decoration / Cuve en Acier Inox AISI 304, Plan de travail en quartz, Décoration en bois laminé	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza / Rounded interior corner for easy cleaning / Jonctions avec arêtes arrondies pour faciliter le nettoyage	
Desagüe / Drain / Vidange	-	
Estantes / Shelves / Étagères	-	
Nº Cubas / Nº Buckets / Nº Seaux	3 / 4	
Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED	✓	

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz
Potencia / Power / Puissance (W)	1019 / 2025

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1.500 x 1100 x 1.000 (mm) 1.800 x 1100 x 1.000 (mm)	59 x 43 x 39 (in) 71 x 43 x 39 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.045 / 1.270 (l)	276 / 335 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	90 / 110 (kg)	198 / 243 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	105 / 125 (kg)	231 / 276 (lb)

Opcionales / Optional / Optionnels




- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal
- Estante inferior / Bottom shelf / Étagère inférieure
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

Gastrobuffet Baño María Ventilado

Gastrobuffet Bain Marie Ventilated / Gastrobuffet Bain Marie Ventilée

MB80BMV3 – MB80BMV4

Rev. 17/09/2026

Alzado / Elevation / Vue Latéral**Perfil / Right View / Vue de Profil****Planta / Plan View / Vue en Plan**

	A	B	C	D	E
MB80BMV3	1110	1030	1135	1400	-
MB80BMV4	1430	1350	1455	1700	-