Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

GastroBuffet Cuba Fría Ventilada

GastroBuffet Cold Tank Ventilated / GastroBuffet Cuve Froid Ventilé

MB80CFV3 – MB80CFV4

Rev. 15/09/2026



Imagen correspondiente al modelo MB80CFV3

Fortalezas / *Strengths / Forces*

Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*

Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.,*

Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % tetés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

GastroBuffet Cuba Fría Ventilada

GastroBuffet Cold Tank Ventilated / GastroBuffet Cuve Froid Ventilé

MB80CFV3 – MB80CFV4

Rev. 15/09/2026

Características generales / *General characteristics / Caractéristiques générales*		
Rango Tª / *Operating temp / Régime de Température*	+2°C/+10°C	+36°F/+50°F
Capacidad / *Capacity / Capacité*	180 / 250 (l)	48 / 66 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / *Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxlxH*	1400 x 830 x 900 (mm) 1700 x 830 x 900 (mm)	55 x 33 x 35 (in) 67 x 33 x 35 (in)
Características constructivas / *Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant*		
Material / Material / Matériau	Cuba en acero inox AISI 304, Encimera de cuarzo y Decoración en madera plastificada / AISI 304 Stainless Steel Well, Quartz countertop and Laminated wood decoration/ Cuve en Acier Inox AISI 304, Plan de travail en quartz, Décoration en bois laminé	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / *Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon*	
Desagüe / *Drain / Vidange*	✓	
Iluminación LED / *LED lighting / Eclairage LED*	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP	
Dotación / Features / Equipement de série		
Nº Cubas / *Nº Buckets / Nº Seaux*	3 / 4	
Ruedas / Casters / Roulettes	✓	
Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid		
Controlador / Thermostat / Thermostat	✓	
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé	
Clase climática / Climate Class / Classe climatique	4 (30°C, 55HR)	
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Ventilada / Ventilated / Ventilé	
Datos técnicos / *Technical Features / Informations techniques*		
Tensión/fases/frecuencia / *Power Supply / Tension /phase/Fréquence*	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / *Power / Puissance* (W)	897 / 900	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	150 / 150 gr	5,3 / 5,3 oz
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	687 / 687	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,74 / 3,75	

GastroBuffet Cuba Fría Ventilada

GastroBuffet Cold Tank Ventilated / GastroBuffet Cuve Froid Ventilé

MB80CFV3 – MB80CFV4

Rev. 15/09/2026

Paletización / Crating / Palettisation		
Medidas paletización LxFxA / *Crated dimensions / Dimensions palettisation LxlxH*	1500 x 930 x 1000 (mm) 1800 x 930 x 1000 (mm)	59 x 37 x 39 (in) 71 x 37 x 39 (in)
Volumen bruto / *Crated volume / Volume brut*	1395 / 1674 (l)	369 / 442 (gal)
Peso neto / *Net Weight / Poids net*	135 / 155 (kg)	298 / 342 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	145 / 165 (kg)	320 / 364 (lb)

Opcionales / *Optional / Optionnels*

- Soporte una altura */ Stand a height / Supporte une hauteur*
- Soporte dos alturas */ Support two heights /* Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal
- Estante inferior / Bottom shelf / Étagère inférieure
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

GastroBuffet Cuba Fría Ventilada

GastroBuffet Cold Tank Ventilated / GastroBuffet Cuve Froid Ventilé

MB80CFV3 – MB80CFV4

Rev. 15/09/2026

Alzado / *Elevation / Veu Latéral*



Perfil / *Right View / Vue de Profil*



Planta / *Plan View / Vue en Plan*



	A	B	C	D	E
MB80CFV3	1400	-	-	-	-
MB80CFV4	1700	-	-	-	-

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.