

GastroBuffet Placa Fría

GastroBuffet Cold Plate / GastroBuffet Plaque Froid

MB100PF3 – MB100PF4 – MB100PF5

Rev. 15/09/2026



Imagen correspondiente al modelo MB100PF4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.*

GastroBuffet Placa Fría

GastroBuffet Cold Plate / GastroBuffet Plaque Froid

MB100PF3 – MB100PF4 – MB100PF5

Rev. 15/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango T° / Operating temp / Régime de Température	-4°C/+4°C	+25°F/+40°F
Capacidad / Capacity / Capacité	59 / 76,5 / 96 (l)	16 / 20 / 25 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1400 x 1000 x 900 (mm) 1700 x 1000 x 900 (mm) 2025 x 1000 x 900 (mm)	55 x 39 x 35 (in) 67 x 39 x 35 (in) 80 x 39 x 35 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Encimera de serie blanco-nata y estante para platos en COMPAC. Estante para platos o vasos con iluminación LED	Ceramic hob. Worktop in cream white series and plate rack in COMPAC. Plate or glass shelf with LED lighting	Plan de travail en série blanc crème et porte-assiettes en COMPAC. Étagère en tôle ou en verre avec éclairage LED
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones	Mounting bracket through springs to compensate for expansion	Support de montage à ressort pour compenser la dilatation
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP	Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP	Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP
Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED	✓		
Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)	55		
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO		

Dotación / Features / Equipement de série

Estantes / Shelves / Étagères	1		
Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes	Patatas en acero inoxidable, regulables en altura 130-180mm	Stainless steel legs, height adjustable from 130-180mm	Pieds en acier inoxydable, hauteur réglable 130-180mm

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)	80 / 90 / 110
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	R290
Potencia / Power / Puissance (W)	346 / 349 / 350
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	687 / 687 / 687

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1500 x 1100 x 1000 (mm) 1800 x 1100 x 1000 (mm) 2125 x 1100 x 1000 (mm)	59 x 43 x 39 (in) 71 x 43 x 39 (in) 84 x 43 x 39 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1650 / 1980 / 2337 (l)	436 / 523 / 617 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	135 / 155 / 175 (kg)	298 / 342 / 386 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	155 / 183 / 195 (kg)	342 / 404 / 430 (lb)

GastroBuffet Placa Fría

GastroBuffet Cold Plate / GastroBuffet Plaque Froid

MB100PF3 – MB100PF4 – MB100PF5




Rev. 15/09/2026

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / *Stand a height / Supporte une hauteur*
- Soporte dos alturas / *Support two heights / Supporte deux hauteurs*
- Pantalla Iluminación LED / *LED lighting / Eclairage LED*
- Pantalla Infrarrojos / *Infrared Screen / Écran infrarouge*
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / *Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage*
- Vidrio frontal / *Front glass / Vitre frontal*
- Estante inferior / *Bottom shelf / Étagère inférieure*
- Correbandejas / *Tray guides / Rampes à plateau*
- Decoración en diferentes colores y maderas / *Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois*

GastroBuffet Placa Fría*GastroBuffet Cold Plate / GastroBuffet Plaque Froid***MB100PF3 – MB100PF4 – MB100PF5**

Rev. 15/09/2026

Alzado / Elevation / Vue Latéral**Perfil / Right View / Vue de Profil****Planta / Plan View / Vue en Plan**

		B	C	D	E
MB100PF3	1030	1110	1010	1400	-
MB100PF4	1350	1430	1310	1700	-
MB100PF5	1675	1755	1635	2025	-